


chianca



FONDOVALLE





memorie di luce e natura

Memories of light and nature
Mémoires de lumière et de nature
Memorias de luz y naturaleza
Erinnerungen an Licht und Natur

Ispirata alla pietra salentina, Chianca interpreta la bellezza autentica di una superficie che il tempo ha modellato con naturale armonia. Le sue tonalità chiare e luminose restituiscono il fascino discreto dell'architettura mediterranea, dove luce, materia e spazio convivono in perfetto equilibrio. Una superficie in gres porcellanato dal carattere minimale che coniuga fascino senza tempo e alte prestazioni, offrendo nuove possibilità espressive all'architettura contemporanea.

Inspired by the limestone of Salento, Chianca captures the authentic beauty of a surface that time has shaped into quiet harmony. Its pale, sunlit tones evoke the understated charm of Mediterranean architecture, where light, matter and space hold one another in effortless balance. A porcelain stoneware surface with pared-back character, combining timeless appeal and high technical performance while offering new expressive possibilities for contemporary architecture.

Inspirée de la pierre du Salento, Chianca interprète la beauté authentique d'une surface que le temps a modelée avec une harmonie naturelle. Ses tonalités claires et lumineuses traduisent le charme discret de l'architecture méditerranéenne, où la lumière, la matière et l'espace coexistent dans un équilibre parfait. Une surface en grès cérame au caractère minimaliste, qui allie un charme intemporel à de hautes performances, offrant de nouvelles possibilités d'expression à l'architecture contemporaine.

Inspirada en la piedra salentina, Chianca interpreta la belleza auténtica de una superficie que el tiempo ha modelado con natural armonía. Sus tonalidades claras y luminosas restituyen el discreto encanto de la arquitectura mediterránea, en la cual luz, materia y espacio conviven en perfecto equilibrio. Una superficie de gres porcelánico de carácter minimalista que combina encanto atemporal y altas prestaciones, ofreciendo nuevas posibilidades expresivas a la arquitectura contemporánea.

Inspiziert vom salentinischen Stein interpretiert Chianca die authentische Schönheit einer Oberfläche, die die Zeit in natürlicher Harmonie geformt hat. Ihre hellen und leuchtenden Töne vermitteln den dezenten Reiz der mediterranen Architektur, in der Licht, Material und Raum in vollkommenem Gleichgewicht zusammenleben. Eine Oberfläche aus Feinsteinzeug mit minimalistischem Charakter, die zeitlosen Charme und hohe Leistungsfähigkeit vereint und der zeitgenössischen Architektur neue Ausdrucksmöglichkeiten bietet.

naturale continuità in ogni progetto

Natural continuity in every project
Une continuité naturelle dans chaque projet
Continuidad natural en cada proyecto
Natürliche Kontinuität in jedem Projekt

Quattro colori dai toni chiari e luminosi sono disponibili nei formati 120x278 e 120x120 cm nello spessore di 6 mm e nei formati 120x120, 60x120, 60x60 e 30x60 cm nello spessore di 8,5 mm. La gamma si completa con il decoro Gessato nel formato 120x278 cm, il decoro Tratti nel formato 60x120 cm e la finitura Grip Outdoor disponibile nel formato 60x120 cm negli spessori di 8,5 e 20 mm. La collezione Chianca è un sistema coordinato di superfici e finiture pensato per accompagnare il progetto con continuità, valorizzando ogni ambiente attraverso un linguaggio materico profondo.

Four colours in pale, luminous tones are available in the 120x278 and 120x120 cm sizes with a 6 mm thickness, and in the 120x120, 60x120, 60x60 and 30x60 cm sizes with an 8.5 mm thickness. The range is completed by the Gessato decor in the 120x278 cm size, the Tratti decor in the 60x120 cm size, and the Grip Outdoor finish, available in the 60x120 cm size in 8.5 and 20 mm thicknesses. Chianca is a coordinated system of surfaces and finishes, conceived to carry a design through from one space to the next and to lend every setting the depth of a richly tactile materialità.


Quatre couleurs aux tons clairs et lumineux sont proposées dans les formats 120x278 et 120x120 cm en 6 mm d'épaisseur, ainsi que dans les formats 120x120, 60x120, 60x60 et 30x60 cm en 8,5 mm d'épaisseur. La gamme se complète avec le décor Gessato au format 120x278 cm, le décor Tratti au format 60x120 cm et la finition Grip Outdoor, disponible au format 60x120 cm en 8,5 et 20 mm d'épaisseur. La collection Chianca est un système coordonné de surfaces et de finitions conçu pour accompagner le projet avec continuité, en valorisant chaque espace à travers un langage matiériste profond.

Cuatro colores de tonos claros y luminosos están disponibles en los formatos 120x278 y 120x120 cm con un espesor de 6 mm, y en los formatos 120x120, 60x120, 60x60 y 30x60 cm con un espesor de 8,5 mm. La gama se completa con la decoración Gessato en formato 120x278 cm, la decoración Tratti en formato 60x120 cm y el acabado Grip Outdoor, disponible en formato 60x120 cm con espesores de 8,5 y 20 mm. La colección Chianca es un sistema coordinado de superficies y acabados concebido para otorgar continuidad al proyecto, realizando cada espacio a través de un profundo lenguaje matérico.

Vier Farben in hellen und leuchtenden Tönen sind in den Formaten 120x278 und 120x120 cm in einer Stärke von 6 mm sowie in den Formaten 120x120, 60x120, 60x60 und 30x60 cm in einer Stärke von 8,5 mm erhältlich. Das Sortiment wird durch das Dekor Gessato im Format 120x278 cm, das Dekor Tratti im Format 60x120 cm sowie durch die Oberflächenausführung Grip Outdoor ergänzt, die im Format 60x120 cm in den Stärken 8,5 und 20 mm verfügbar ist. Die Kollektion Chianca ist ein abgestimmtes System aus Oberflächen und Ausführungen, das entwickelt wurde, um das Projekt mit Kontinuität zu begleiten und jeden Raum durch eine tiefgründige materielle Sprache aufzuwerten.



Chianca Sabbia Gessato 3D Texture 120x278 . 47,24"x109,45"
Chianca Sabbia 3D Texture 120x278 . 47,24"x109,45"
Chianca Sabbia 3D Texture 60x120 . 23,62"x47,24"



texture 3D dal profondo realismo materico

3D Texture with intense material realism
Des textures matiéristes en 3D extrêmement réalistes
Texture 3D de un profundo realismo matérico
3D-Oberflächen mit unglaublich realistischer Anmutung

Fondovalle inaugura una nuova era nella produzione del gres porcellanato grazie a 3D Texture, una tecnologia digitale altamente innovativa che regala una matericità profonda, generando un effetto tridimensionale sulle superfici, fedele all’essenze di ispirazione. La tecnologia 3D Texture consente una perfetta sincronia tra differenti applicazioni e materie con effetti di realismo e profondità di dettaglio straordinari. Il risultato è frutto di investimenti e assidua ricerca, e arricchisce di tridimensionalità l’impasto pressato, cromie e strutture coincidono sinergicamente e le superfici acquistano un’autentica veridicità percepibile sia al tatto che alla vista.

> Matericità tridimensionale

Three-dimensionality | Effet matière tridimensionnel |
Materialidad tridimensional | Dreidimensionales
Materialbild

> Profondità di dettaglio

Depth of detail | Profondeur des détails | Profundidad
de detalle | Sorgfältig ausgearbeitete Details

> Grande naturalezza e veridicità

Striking naturalness and realism | Un grand naturel et
une grande véracité | Gran naturalidad y veracidad |
Natürlichkeit und Authentizität

Fondovalle is heralding a new era in the production of porcelain stoneware thanks to 3D Texture, a highly innovative digital technology that offers a deep material quality, producing a three-dimensional effect on surfaces to accurately resemble the wood that inspired them. 3D Texture technology permits perfect synchronisation between different applications and materials with extraordinarily realistic effects and depth of detail. The result is the fruit of investment and painstaking research, enhancing the three-dimensionality of the pressed mix; colours and textures synergistically harmonise and the surfaces acquire an authenticity perceptible to both touch and sight.

Avec Fondovalle, la production de grès cérame entre dans une nouvelle ère grâce à 3D Texture, une technologie numérique tout à fait innovante qui apporte un rendu fortement matiériste, en créant un effet tridimensionnel sur les surfaces, parfaitement fidèle à l'essence dont elle s'inspire. La technologie 3D Texture permet une synchronisation parfaite entre les différentes applications et matières, avec d'extraordinaires effets de réalisme et de profondeur du détail. Fruit d'un investissement et d'une recherche assidue, le résultat enrichit la pâte pressée d'un effet tridimensionnel. Les couleurs et les structures coïncident en synergie et les surfaces acquièrent une véracité authentique perceptible non seulement à la vue mais aussi au toucher.

Fondovalle inaugura una nueva era en la producción de gres porcelánico gracias a 3D Texture, una tecnología digital altamente innovadora que proporciona profunda materialidad, generando un efecto tridimensional sobre las superficies, fiel a las esencias que la inspiran. La tecnología 3D Texture permite una sincronización perfecta entre diferentes aplicaciones y materiales con efectos de realismo y extraordinaria profundidad de detalle. El resultado es fruto de la inversión y la investigación asidua, y enriquece la mezcla prensada con tridimensionalidad, los colores y las texturas coinciden sinérgicamente y las superficies adquieren una auténtica veracidad perceptible tanto al tacto como a la vista.


Dank der hochinnovativen Digitaltechnik 3D Texture, die eine besondere Materialtiefe erzeugt, eröffnet Fondovalle ein neues Kapitel in der Produktion von Feinsteinzeug. Oberflächen mit plastischer Wirkung geben das zum Vorbild dienende Material äußerst getreu wieder. Die Technik 3D Texture ermöglicht eine vollkommen synchrone Erzeugung von Struktur und Dekor, wodurch eine ungewöhnlich realistische Wirkung und hohen Detailtiefe erzielt wird. Dank Investitionen und intensiver Forschungstätigkeit gelang es, der gepressten Masse eine besondere Tiefenoptik zu verleihen. Durch die passgenaue Übereinstimmung zwischen Farbauftrag und Struktur geben die Oberflächen haptisch wie optisch ein täuschend echtes Bild der Vorlage wieder.


2.OUT


gres porcellanato con spessore 2 cm per riprogettare l'outdoor


Porcelain stoneware 2 cm thick for redesigning the outdoors
Grès cérame de 2 cm d'épaisseur pour redessiner l'extérieur
Gres porcelánico con espesor de 2 cm para rediseñar los exteriores
Feinsteinzeug in Stärke 2 cm zur Neugestaltung von Außenbereichen

Versatilità e resistenza sono le due caratteristiche principali delle lastre 2.OUT che possono essere applicate facilmente in ogni contesto, residenziale o commerciale, con posa tradizionale, posa incollata, posa diretta su erba e ghiaia o posa sopraelevata su piedini insieme ad una ricca gamma di pezzi speciali a completamento. Le soluzioni 2.OUT sono perfettamente coordinate ai pavimenti in 8,5 e 6 mm, per creare ambienti esterni di grande impatto estetico che diventano la naturale estensione dei propri spazi indoor.

 **Posa tradizionale su massetto**
Conventional installation on screed
Pose traditionnelle sur chape
Colocación tradicional sobre solera
Traditionelle Verlegung auf Estrich

 **Posa su erba**
Installation on grass
Pose sur gazon
Colocación sobre césped
Verlegung auf Gras

 **Posa su sabbia o ghiaia**
Installation on sand or gravel
Pose sur sable ou gravier
Colocación sobre arena o grava
Verlegung auf Sand oder Kies

 **Posa sopraelevata su supporti**
Raised installation on pedestals
Pose surélevée sur plots
Colocación elevada sobre soportes
Verlegung auf Stelzlagnern

Versatility and strength are the two main characteristics of 2.OUT slabs, which can easily be applied in any residential or commercial context, installed by the conventional method, with adhesive, directly placed on grass and gravel, or as a raised paving on pedestals, together with a rich assortment of trims to complete the project. 2.OUT solutions are perfectly matched with the 8,5 and 6 mm floor tiles, to create outdoor design schemes with strong aesthetic impact, which become the natural extension of your indoor spaces.

La polyvalence et la résistance sont les deux principaux atouts des dalles 2.OUT qui s'appliquent facilement dans tous les contextes, résidentiels ou commerciaux, en pose traditionnelle, en pose collée, en pose directe sur gazon et sur gravier ou en pose surélevée sur plots, sans oublier la grande variété de pièces spéciales. Les solutions 2.OUT se coordonnent parfaitement aux carreaux de sol de 8,5 et 6 mm, de sorte à créer des cadres extérieurs de grand impact esthétique, qui deviennent le prolongement naturel des espaces intérieurs.

Versatilitad y resistencia son las dos características principales de las losas 2.OUT, que pueden aplicarse fácilmente en cualquier contexto, residencial o comercial, mediante colocación tradicional, colocación encolada, colocación directa sobre césped y grava o colocación elevada sobre pies, junto con una amplia gama de piezas especiales para completar la aplicación. Las soluciones 2.OUT se coordinan perfectamente con los pavimentos de 8,5 y 6 mm para crear ambientes exteriores de gran impacto estético que se convierten en la extensión natural de los espacios interiores.

Vielseitigkeit und Widerstandsfähigkeit sind die beiden Hauptmerkmale der 2.OUT-Platten, die sich überall, sei es im Wohn- oder Gewerbebereich, einfach und problemlos einsetzen lassen. Sie können traditionell im Kleberbett, direkt auf Gras oder Kies oder aber auf Stelzlagnern zusammen mit einer großen Auswahl an Formteilen, die das Sortiment abrunden, verlegt werden. Die 2.OUT-Lösungen sind perfekt auf die Bodenbeläge in 8,5 mm und 6 mm Stärke abgestimmt, um ästhetisch ansprechende Außenbereiche zu schaffen, die eine natürliche Erweiterung der Innenräume darstellen.





10 CHIANCA

Porcelain stoneware slabs / tiles
120x278 120x120 60x120 60x60 30x60



LUNA



PURO



SABBIA



FUMO

11 CHIANCA

l'eleganza nasce da cromie pacate ed essenziali

Elegance begins with quiet, essential color shades
L'élégance naît de couleurs sobres et essentielles
La elegancia nace de tonalidades serenas y esenciales
Die Eleganz entsteht aus ruhigen und essenziellen Farbtönen

chianca
SABBIA

visioni ininterrotte indoor & outdoor

Seamless visions, indoors and out
Des perspectives sans interruption indoor & outdoor
Ininterrumpidas visiones de interiores y exteriores
Ununterbrochene Ausblicke innen & außen

Chianca Sabbia Tratti 60x120 . 23,62"x47,24"
Furniture: Kitchen top_MyTop Stone Lab Porfido All-Body 3D Texture





Chianca Sabbia 3D Texture 120x278 . 47,24"x109,45"
 Chianca Sabbia Tratti 60x120 . 23,62"x47,24"
 Chianca Sabbia 3D Texture 60x120 . 23,62"x47,24"
 Chianca Sabbia Grip Outdoor 60x120 . 23,62"x47,24"
 Furniture: Kitchen top_MyTop Stone Lab Porfido All-Body 3D Texture





chianca
PURO

purezza di forme in equilibrio

Pure forms in perfect balance
La pureté des formes en équilibre
Pureza de formas en equilibrio
Reinheit der Formen im Gleichgewicht

Chianca Puro Tratti 60x120 . 23,62"x47,24"



Chianca Puro 3D Texture 120x278 . 47,24"x109,45"
 Chianca Puro Tratti 60x120 . 23,62"x47,24"
 Infinito 2.0 Mont Blanc Full 3D Texture 120x278 . 47,24"x109,45"
 Chianca Puro 3D Texture 120x120 . 47,24"x47,24"

chianca
FUMO

spazi di silenzio aperti al pensiero

Peaceful spaces, open to thought
Des espaces de silence ouverts à la pensée
Espacios de silencio abiertos al pensamiento
Räume der Stille, offen für Gedanken

Chianca Fumo Gessato 3D Texture 120x278 . 47,24"x109,45"
Chianca Fumo 3D Texture 120x278 . 47,24"x109,45"





24 CHIANCA

25 CHIANCA

Chianca Fumo 3D Texture 120x278 . 47,24"x109,45"
Chianca Fumo Gessato 3D Texture 120x278 . 47,24"x109,45"
Chianca Fumo 3D Texture 120x120 . 47,24"x47,24"
Chianca Fumo Grip Outdoor 60x120 . 23,62"x47,24"



chianca
LUNA

un rifugio di quiete e benessere

A haven of quietness and wellbeing
Un refuge de quiétude et de bien-être
Un refugio de calma y bienestar
Ein Rückzugsort der Ruhe und des Wohlbefindens

Chianca Luna 3D Texture 120x278 . 47,24"x109,45"
Chianca Luna 3D Texture 120x120 . 47,24"x47,24"






chianca

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL
Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL
Dalles / carreaux en céramique en grès cérame - Group Bla UGL
Losas / baldosas cerámicas de gres porcelánico / Grupo Bla UGL
Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Gruppe Bla UGL


SURFACES / FORMATS / THICKNESS

3D Texture



* Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard
Slabs produced using coloured body mix available in standard shades

TECH INFO



COLORS




LUNA

PURO


SABBIA

FUMO

Grip Outdoor



TECH INFO OUTDOOR




chianca



32 CHIANCA

SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"



3D Texture
Rettificato | Rectified | Rectifié |
Rectificado | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
CHC005

120x120 . 47,24"x47,24"
CHC013

8,5 mm

120x120 . 47,24"x47,24"
CHC021

60x120 . 23,62"x47,24"
CHC025

60x60 . 23,62"x23,62"
CHC073

30x60 . 11,81"x23,62"
CHC077

Grip Outdoor
Rettificato | Rectified | Rectifié |
Rectificado | Rektifiziert

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
CHC065


2.OUT 2 cm

60x120 . 23,62"x47,24"
CHC069

Suggested grout
111 . Silver Grey



LUNA



6 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
CHC041

8,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
CHC053

8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa
CHC081




6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
CHC045

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
CHC057



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
CHC049

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M
CHC061



LUNA GESSATO

6 mm
120x278 . 47,24"x109,45"
decoro

CHC033 3D Texture



LUNA TRATTI

8,5 mm
60x120 . 23,62"x47,24"
decoro

CHC037


33 CHIANCA

chianca



34 CHIANCA

SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"



3D Texture
Rettificato | Rectified | Rectifié |
Rectificado | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
CHC006

120x120 . 47,24"x47,24"
CHC014

8,5 mm

120x120 . 47,24"x47,24"
CHC022

60x120 . 23,62"x47,24"
CHC026

60x60 . 23,62"x23,62"
CHC074

30x60 . 11,81"x23,62"
CHC078

Grip Outdoor
Rettificato | Rectified | Rectifié |
Rectificado | Rektifiziert

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
CHC066


2.OUT 2 cm

60x120 . 23,62"x47,24"
CHC070

Suggested grout
111 . Silver Grey



PURO



6 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
CHC042

8,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
CHC054
8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa
CHC082



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
CHC046

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
CHC058



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
CHC050

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M
CHC062



35 CHIANCA

PURO GESSATO

6 mm
120x278 . 47,24"x109,45"
decoro
CHC034 3D Texture



PURO TRATTI

8,5 mm
60x120 . 23,62"x47,24"
decoro
CHC038

chianca



SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"



3D Texture
Rettificato | Rectified | Rectifié |
Rectificado | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
CHC007

120x120 . 47,24"x47,24"
CHC015

8,5 mm

120x120 . 47,24"x47,24"
CHC023

60x120 . 23,62"x47,24"
CHC027

60x60 . 23,62"x23,62"
CHC075

30x60 . 11,81"x23,62"
CHC079

Grip Outdoor
Rettificato | Rectified | Rectifié |
Rectificado | Rektifiziert

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
CHC067


2.OUT 2 cm

60x120 . 23,62"x47,24"
CHC071

Suggested grout
123 . Ancient White



SABBIA



6 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
CHC043

8,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
CHC055
8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa
CHC083



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
CHC047

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
CHC059



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
CHC051

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M
CHC063



SABBIA GESSATO

6 mm
120x278 . 47,24"x109,45"
decoro

CHC035 3D Texture



SABBIA TRATTI

8,5 mm
60x120 . 23,62"x47,24"
decoro

CHC039

chianca



SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"



3D Texture
Rettificato | Rectified | Rectifié |
Rectificado | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
CHC008

120x120 . 47,24"x47,24"
CHC016

8,5 mm

120x120 . 47,24"x47,24"
CHC024

60x120 . 23,62"x47,24"
CHC028

60x60 . 23,62"x23,62"
CHC076

30x60 . 11,81"x23,62"
CHC080

Grip Outdoor
Rettificato | Rectified | Rectifié |
Rectificado | Rektifiziert

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
CHC068


2.0UT 2 cm

60x120 . 23,62"x47,24"
CHC072

Suggested grout
110 . Manhattan 2000



FUMO



6 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
CHC044

8,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
CHC056
8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa
CHC084



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
CHC048

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
CHC060



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
CHC052

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M
CHC064



FUMO GESSATO

6 mm
120x278 . 47,24"x109,45"
decoro

CHC036 3D Texture




FUMO TRATTI

8,5 mm
60x120 . 23,62"x47,24"
decoro


CHC040

pezzi speciali


Special trims | Pièces spéciales | Piezas especiales | Formteile




2 cm
60x120x2 . 23,62"x47,24"x0,78"
gradone toro lineare
CHC085 Luna
CHC092 Puro
CHC099 Sabbia
CHC106 Fumo




2 cm
60x120x2 . 23,62"x47,24"x0,78"
gradone toro angolare dx
CHC086 Luna
CHC093 Puro
CHC100 Sabbia
CHC107 Fumo



2 cm
60x120x2 . 23,62"x47,24"x0,78"
gradone toro angolare sx
CHC087 Luna
CHC094 Puro
CHC101 Sabbia
CHC108 Fumo




2 cm
60x120x2 . 23,62"x47,24"x0,78"
comp. gradone toro ang. interno
CHC088 Luna
CHC095 Puro
CHC102 Sabbia
CHC109 Fumo



2 cm
60x120x5 . 23,62"x47,24"x1,97"
elemento L lineare
CHC089 Luna
CHC096 Puro
CHC103 Sabbia
CHC110 Fumo



2 cm
60x120x5 . 23,62"x47,24"x1,97"
elemento L angolare dx
CHC090 Luna
CHC097 Puro
CHC104 Sabbia
CHC111 Fumo



2 cm
60x120x5 . 23,62"x47,24"x1,97"
elemento L angolare sx
CHC091 Luna
CHC098 Puro
CHC105 Sabbia
CHC112 Fumo

2.OUT

imballi

Packages | Emballages | Embalajes | Verpackungen

	pz / box	m² / box	kg / box	box / pallet	m² / pallet	kg / pallet	m² x pcs.	kg x m²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions
M² SQM											
Thickness 6 mm											
120x278 47,24"x109,45" Rettificato	1	3,33	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	1030,00	291x134x31,5 cm
120x278 47,24"x109,45" decoro Gessato	1	3,33	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	1030,00	291x134x31,5 cm
120x120 47,24"x47,24" Rettificato	2	2,88	44,64	24	69,12	1071,00	1,44	15,50	54	946,80	130,2x130,2x40 cm
Thickness 8,5 mm											
120x120 47,24"x47,24" Rettificato	2	2,88	58,46	20	57,60	1169,00	1,44	20,30	54	1223,00	130,2x130,2x40 cm
60x120 23,62"x47,24" Rettificato	2	1,44	28,00	32	46,08	896,00	-	-	-	-	-
60x120 23,62"x47,24" decoro Tratti	2	1,44	28,00	32	46,08	896,00	-	-	-	-	-
60x60 23,62"x23,62" Rettificato	4	1,44	27,06	30	43,20	812,00	-	-	-	-	-
30x60 11,81"x23,62" Rettificato	7	1,26	23,68	48	60,48	1137,00	-	-	-	-	-
Thickness 2 cm 2.OUT											
60x120 23,62"x47,24" Rettificato	1	0,72	28,00	32	40,32	1290,00	-	-	-	-	-
PZ PCS											
Thickness 8,5 mm											
8x120 3,15"x47,24" battiscopa	6	-	11,40	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
8x60 3,15"x23,62" battiscopa	11	-	9,50	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
33x120x5 12,99"x47,24"x1,97" gradino lineare M	2	-	15,40	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
33x120x5 12,99"x47,24"x1,97" gradino angolare M	1	-	7,70	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
PZ PCS											
Thickness 2 cm 2.OUT											
60x120x2 23,62"x47,24"x0,78" gradone toro lineare	1	-	28,00	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
60x120x2 23,62"x47,24"x0,78" gradone toro angolare dx/sx	1	-	28,00	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
60x120x2 23,62"x47,24"x0,78" comp. gradone toro angolare interno	2	-	56,00	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
60x120x5 23,62"x47,24"x1,97" elemento L lineare	1	-	28,00	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
60x120x5 23,62"x47,24"x1,97" elemento L angolare dx/sx	1	-	28,00	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							

caratteristiche tecniche

Technical characteristics | Caracteristiques technique | Características técnicas | Technische eigenschaften

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Losas / baldosas cerámicas de gres porcelánico - Grupo Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)

		Metodo di prova Test method Méthode d'essai Método de ensayo Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Requisitos establecidos Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Resultado Ergebnis		Valutazione Valutation Évaluation Evaluación Bewertung	
				L < 120 cm	L ≥ 120 cm		
	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Longitud y anchura Länge und Breite		± 0,6% ± 2 mm	± 0,6% ± 0,5 mm	± 0,6% ± 0,9 mm	Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform
	Spessore Thickness Epaisseur Espesor Stärke		± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	± 3% ± 0,5 mm	Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform
	Rettilinearità degli spigoli Edge straightness Rectitude des arêtes Rectitud de los bordes Rechtlinigkeit der Kanten		± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform
	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Ortogonalidad Rechtwinkligkeit	UNI EN ISO 10545-2	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 1 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform
	Planarità Planarity Planéité Planitud Rechtwinkligkeit		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform
				Conforme Compliant Conforme Konform	Conforme Compliant Conforme Konform	Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform
			≥ 95%	Conforme Compliant Conforme Konform	Conforme Compliant Conforme Konform	Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform
				Conforme Compliant Conforme Konform	Conforme Compliant Conforme Konform	Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Absorción de agua Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%		Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform
	Resistenza alla flessione Bending strength Resistance a la flexion Resistencia a la flexión Biegezugfestigkeit		Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Módulo de rotura Bruchlast R average ≥ 35 N/mm² R min ≥ 32 N/mm²	h = 6 mm; R ≥ 50 N/mm² h = 8,5 mm; R ≥ 45 N/mm² h = 2 cm; R ≥ 40 N/mm²		Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform
		UNI EN ISO 10545-4	Sforzo di rottura Breaking strength Effort de rupture Esfuerzo de rotura Bruchkraft h ≥ 7,5 mm; S > 1300 N h < 7,5 mm; S > 700 N	h = 6 mm; S > 700 N h = 8,5 mm; S > 1300 N h = 2 cm; S ≥ 9000 N		Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform
	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Resistencia a la abrasión profunda Tiefenverschleißbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-6	V ≤ 175 mm³	h = 6 mm; V ≤ 130 mm³ h = 8,5 mm; V ≤ 145 mm³ h = 2 cm; V ≤ 145 mm³		Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios térmicos Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Resistente Resistant Résistant Resistente Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Resistente Widerstandsfähig		Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Resistencia al hielo Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Resistente Resistant Résistant Resistente Widerstandsfähig	Ingelivo Frost proof Ingelif Anticongelante Frostsicher		Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance a l'attaque chimique Resistencia al ataque químico Beständigkeit gegen chemikalien		Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Valores declarados Erklärte Werte	A; LA; HA 3D Texture, Grip Outdoor		Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform
	Acidi e basi ad alta e bassa concentrazione High- and low-concentration acids and bases Acides et bases à haute et basse concentration Ácidos y bases de alta y baja concentración Säuren und Basen mit hoher und niedriger Konzentration	UNI EN ISO 10545-13	B minimo B minimum B minimum B mínimo Mind. B			Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform

42 CHIANCA



Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Losas / baldosas cerámicas de gres porcelánico - Grupo Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)

		Metodo di prova Test method Méthode d'essai Método de ensayo Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Requisitos establecidos Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Resultado Ergebnis		Valutazione Valutation Évaluation Evaluación Bewertung	
				L < 120 cm	L ≥ 120 cm		
	Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Resistencia a las manchas Fleckenbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	Minimo Classe 3 Minimum Class 3 Classe 3 minimale Mínimo Clase 3 Mindestklasse 3	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte		Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform
	Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Résistance des couleurs à la lumière Resistencia de los colores a la luz Farbechtheit unter Lichteinfluss	DIN 51094	Resistente Resistant Résistant Resistente Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Resistente Widerstandsfähig		Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform
	Resistenza allo scivolamento a piedi nudi Slip resistance with bare feet Résistance au glissement pieds nus Resistencia al resbalamiento con los pies desnudos Rutschfestigkeit bei nackten Füßen	DIN EN 16165_A	Da A a C From A to C De A à C De A a C Von A bis C	A+B 3D Texture A+B+C* Grip Outdoor		Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform
	Resistenza allo scivolamento a piedi calzati Slip resistance with shod feet Résistance au glissement des chaussures Resistencia al resbalamiento con calzado Rutschfestigkeit bei beschuhten Füßen	DIN EN 16165_B	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 De R9 a R13 Von R9 bis R13	R 10* 3D Texture R 11* Grip Outdoor		Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform
	Resistenza allo scivolamento DCOF Skid resistance DCOF Résistance au glissement DCOF Resistencia al resbalamiento DCOF Rutschhemmung DCOF	ANSI A 137.1:2012	> 0,42 wet	> 0,42 wet		Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform
		BCRA	> 0,40 dry leather > 0,40 wet rubber	> 0,40 dry > 0,40 wet		Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform
	Resistenza allo scivolamento PENDULUM Skid resistance PENDULUM Résistance au glissement PENDULUM Resistencia al resbalamiento PENDULUM Rutschhemmung PENDULUM	BS EN 16165_C	PTV	PTV 25-35 Wet* 3D Texture PTV >36 Wet* Grip Outdoor		Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform
			P0 <12 very high risk P1 12-24 high risk P2 25-34 medium-high risk P3 35-44 medium risk P4 45-54 low risk P5 >54 very low risk				
		AS 4586		P2* 3D Texture P5* Grip Outdoor		Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform
		UNE-ENV 12633	class 0 <15 class 1 15-35 class 2 35-45 class 3 >45	Class 1* 3D Texture Class 3* Grip Outdoor		Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform
	Reazione al fuoco Fire reaction Résistance au feu Reacción al fuego Feuerfestigkeit	UNI EN 13501-1	Resistente Resistant Résistant Resistente Widerstandsfähig	Resistente A1 FL Resistant A1 FL Résistant A1 FL Resistente A1 FL Widerstandsfähig A1 FL		Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform

* Valori dichiarati ottenuti da test di laboratorio. Possono subire variazioni in base al lotto produttivo | Stated values are obtained from laboratory tests. They may vary depending on the production batch | Valeurs déclarées basées sur des essais en laboratoire. Peuvent subir des variations en fonction du lot de production | Die angegebenen Werte basieren auf Labortests. Es kann von Charge zu Charge zu Abweichungen kommen

Maggiori informazioni per consigli di posa e manutenzione del prodotto su: www.fondovalle.it | For more information about laying and product maintenance, please visit: www.fondovalle.it | Pour de plus amples informations relatives aux conseils de pose et à l'entretien du produit, visitez le site : www.fondovalle.it | Más informaciones sobre consejos para colocación y mantenimiento del producto en: www.fondovalle.it | Weitere Produktinfos und Verlege- und Wartungsratschläge siehe: www.fondovalle.it

43 CHIANCA



Ceramics of Italy

AD: Marketing Dept.

09/2026

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

È vietata la riproduzione, totale e parziale
del catalogo in tutte le sue forme.

Reproduction of this printed catalogue
totally or partially, is forbidden.

Ceramica Fondovalle si riserva di apportare,
qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche
di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento.
I colori sono puramente indicativi.

Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary,
to make technical and formal changes to the data included herein.
The colours are purely illustrative.



ITALCER - WINNER OF THE
2022 SUSTAINABILITY AWARD

FONDOVALLE

Ceramica Fondovalle S.p.A.

Via Rio Piodo, 12
41053 Torre Maina, (MO) Italy
T. +39 0536 934211
F. +39 0536 934250
www.fondovalle.it

A company part of

