reflex



FONDOVALLE

0



superfici per riflettere il futuro

Surfaces that reflect the future
Des surfaces pour refléter l'avenir
Superficies para reflejar el futuro
Oberflächen, in denen sich die Zukunft spiegelt


Quando la creatività incontra l'artigianalità più visionaria, nasce Reflex: una collezione unica che trasforma l'ambiente, creando riflessi cangianti e profondi, come uno specchio antico segnato dal tempo. Reflex è disponibile nei tre colori Platinum, Bronze e Gold e nel decoro Chiffon. Una proposta ideale per chi cerca eleganza contemporanea, effetti luminosi scenografici e una materia che si reinventa attraverso la luce, creando eleganti illusioni ottiche.

Creativity meets the most visionary craftsmanship in Reflex, a unique collection that transforms the space, producing deep and iridescent reflections like an old timeworn mirror. Reflex is available in the three colours Platinum, Bronze and Gold, and in the Chiffon decor.
The ideal solution for those after contemporary elegance, striking luminous effects and a material that is reinvented through the light, creating elegant optical illusions.

De la rencontre entre la créativité et l'artisanat le plus visionnaire naît Reflex : une collection unique qui, comme un miroir ancien marqué par le temps transforme l'espace en créant des reflets chatoyants et profonds. Reflex existe en trois couleurs, Platinum, Bronze et Gold et dans le décor Chiffon. Une proposition idéale si l'on recherche une élégance contemporaine, des effets lumineux scénographiques et une matière qui, se réinventant à travers la lumière, crée d'élégantes illusions d'optique.

Cuando la creatividad se encuentra con la artesanía más visionaria, nace Reflex: una colección única que transforma el espacio creando reflejos cambiantes y profundos, como un espejo antiguo marcado por el tiempo. Reflex está disponible en los tres colores Platinum, Bronze y Gold, y en el decorado Chiffon. Una propuesta ideal para quienes buscan elegancia contemporánea, efectos escenográficos luminosos y un material que se reinventa a través de la luz, creando elegantes ilusiones ópticas.

Aus der Begegnung von Kreativität und visionärster Handwerkskunst entsteht Reflex: Gleich einem antiken Spiegel, auf dem die Zeit ihre Spuren hinterlassen hat, taucht sie den Raum in einen schimmernden, tiefen Glanz. Reflex ist in den drei Farben Platinum, Bronze und Gold und im Dekor Chiffon erhältlich. Die Kollektion bietet die perfekte Wahl, wenn zeitgemäße Eleganz, spektakuläre Glanzeffekte und ein Material gewünscht werden, das im Licht elegante optische Illusionen erzeugt und so immer wieder ein neues Erscheinungsbild annimmt.





Porcelain stoneware slabs / tiles
120x278 60x120



PLATINUM GOLD BRONZE

finiture specchianti che modellano la luce

Mirror finishes that shape the light
Finitions miroitantes qui modèlent la lumière
Acabados espejados que modelan la luz
Spiegelnde Oberflächen, die das Licht modellieren

brillanti cromatismi che esaltano ambienti unici

Brilliant colours that enhance unique environments
Couleurs brillantes qui mettent en valeur des environnements uniques
Brillantes cromatismos que realzan ambientes únicos
Leuchtende Farben, die einzigartige Räume hervorheben


Reflex Platinum 120x278 . 47,24”x109,45”



Reflex Platinum 120x278 . 47,24”x109,45”
Reflex Platinum Chiffon 120x278 . 47,24”x109,45”
Royal Travertino Bianco Cross 3D Texture Satin 120x120 . 47,24”x47,24”
Furniture: Stone Lab Travertino Bianco Full 3D Texture Honed

Reflex Platinum 60x120 . 23,62”x47,24”
Infinito 2.0 Capraia Lux 60x120 . 23,62”x47,24”
Furniture: Homescape Caramel

Reflex Platinum 120x278 . 47,24”x109,45”
Jura Mood Natural 3D Texture Satin 120x278 . 47,24”x109,45”
Jura Mood Natural 3D Texture Satin 120x120 . 47,24”x47,24”



Reflex Gold 120x278 . 47,24”x109,45”
Infinito 2.0 Starlit All-Light Polished 120x278 . 47,24”x109,45”
Slaten Stone Beige 3D Texture 120x120 . 47,24”x47,24”
Furniture: Slaten Stone Beige 3D Texture



Reflex Gold Chiffon 120x278 . 47,24”x109,45”
Slaten Stone Beige 3D Texture 120x120 . 47,24”x47,24”

Reflex Bronze 120x278 . 47,24”x109,45”
Reflex Bronze Chiffon 120x278 . 47,24”x109,45”
Infinito 2.0 Tiger All-Light Polished 120x278 . 47,24”x109,45”
Komi Original 24x240 . 9,45”x94,49”



Reflex Gold 60x120 . 23,62”x47,24”
Infinito 2.0 Port Laurent Lux 60x120 . 23,62”x47,24”
Royal Travertino Ebur Cross 3D Texture Satin 120x120 . 47,24”x47,24”

reflex

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo BIa UGL
Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe BIa UGL
Dalles / carreaux en céramique en grès cérame - Group BIa UGL
Losas / baldosas cerámicas de gres porcelánico - Grupo BIa UGL
Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Gruppe BIa UGL

SURFACES / FORMATS / THICKNESS

Reflex



120x278*
47,24"x109,45"
⧗ 6 mm



60x120
23,62"x47,24"
⧗ 6 mm

* Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard
Slabs produced using coloured body mix available in standard shades

TECH INFO







La collezione Reflex è da utilizzare esclusivamente per rivestimenti da interno | The Reflex collection is designed exclusively for indoor wall coverings | La collection Reflex est uniquement destinée aux revêtements muraux intérieurs | La colección Reflex debe utilizarse exclusivamente para paredes de interiores | Die Kollektion Reflex ist ausschließlich für Wandverkleidungen im Innenbereich geeignet

COLORS



PLATINUM



GOLD



BRONZE

reflex



PLATINUM

SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



60x120
23,62"x47,24"

Reflex
Rettificato | Rectified | Rectifié | Rectificado | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
REX004

60x120 . 23,62"x47,24"
REX001

Suggested grout
114 . Anthracite



PLATINUM CHIFFON

6 mm
120x278 . 47,24"x109,45"
decoro
REX010

Suggested grout
114 . Anthracite



PLATINUM CHIFFON

6 mm
60x120 . 23,62"x47,24"
decoro
REX007

reflex



GOLD

SIZES & SURFACES



120x278*
47,24”x109,45”



60x120
23,62”x47,24”

Reflex
Rettificato | Rectified | Rectifié | Rectificado | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24”x109,45”
REX006

60x120 . 23,62”x47,24”
REX003

Suggested grout
149 . Volcano Sand



GOLD CHIFFON

6 mm
120x278 . 47,24”x109,45”
decoro
REX012

Suggested grout
149 . Volcano Sand



GOLD CHIFFON

6 mm
60x120 . 23,62”x47,24”
decoro
REX009

reflex

SIZES & SURFACES



120x278*
47,24”x109,45”



60x120
23,62”x47,24”

Reflex
Rettificato | Rectified | Rectifié | Rectificado | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24”x109,45”
REX005

60x120 . 23,62”x47,24”
REX002



BRONZE



BRONZE CHIFFON

6 mm
120x278 . 47,24”x109,45”
decoro
REX011



BRONZE CHIFFON

6 mm
60x120 . 23,62”x47,24”
decoro
REX008

Suggested grout
144 . Chocolate

Suggested grout
144 . Chocolate

reflex

consigli di posa

Installing tips | Conseils de pose | Consejos de instalación | Verlegetipps

Incollaggio
Durante la fase di incollaggio è necessario non contaminare la superficie con la colla.

Sigillatura
La fase di sigillatura richiede invece un'attenzione maggiore: non contaminare, per quanto possibile, la superficie adiacente alla fuga utilizzando metodi convenzionali di protezione. *(01/02)*

Stuccare avendo cura di rimanere il più vicino possibile alla fuga. Rimuovere qualsiasi eventuale residuo di sigillante (stucco), prima che si secchi, dalla superficie del pezzo. *(03/04)*

Laying
During the gluing phase it is necessary not to contaminate the surface with glue.

Sealing
The sealing phase, on the other hand, requires greater attention: avoid, as much as possible, contaminating the surface adjacent to the joint by using conventional protection methods. *(01/02)*

Apply the grout, taking care to stay as close as possible to the joint. Remove any excess sealant (grout) from the surface of the tile before it dries. *(03/04)*

Collage
Pendant la phase de collage, il est nécessaire de ne pas contaminer la surface avec la colle.

Etanchété
La phase de étanchété nécessite quant à elle une attention particulière : ne pas contaminer, dans la mesure du possible, la surface adjacente au joint en utilisant des méthodes de protection conventionnelles. *(01/02)*

Appliquer le mastic en veillant à rester le plus près possible du joint. Enlever tout résidu de mastic (joint) avant qu'il ne sèche de la surface de la pièce. *(03/04)*

Encolado
Durante la fase de encolado es necesario no contaminar la superficie con el adhesivo.

Sellado
La fase de sellado requiere, por el contrario, una mayor atención: no contaminar, en la medida de lo posible, la superficie adyacente a la junta utilizando métodos de protección convencionales. *(01/02)*

Rellenar con masilla teniendo cuidado de permanecer lo más cerca posible de la junta. Elimine cualquier residuo de sellador (masilla) de la superficie de la pieza antes de que se seque. *(03/04)*

Verlegung
Während des Verlegens darf die Oberfläche nicht mit Kleber verschmutzt werden.

Verfugung
Das Versiegeln erfordert hingegen größere Sorgfalt: Vermeiden Sie so weit wie möglich Verschmutzungen der Oberfläche neben der Fuge, indem Sie herkömmliche Schutzmethoden. *(01/02)*

Tragen Sie die Fugenmasse auf und achten Sie dabei darauf, so nah wie möglich an der Fuge zu bleiben. Entfernen umgehend Sie überschüssige Dichtungsmasse (Fugenmasse) von der Oberfläche der Fliese, bevor sie trocknet. *(03/04)*

consigli di pulizia

Cleaning tips | Conseils de nettoyage | Consejos de limpieza | Reinigungstipps

Pulizia dopo la posa
La pulizia si effettua con un panno morbido, o panno in microfibra, con alcool, passandolo in diagonale rispetto alla trama delle fughe. Assicurarsi di utilizzare sempre acqua pulita, cambiandola spesso. *(05)*

Consigli per la pulizia ordinaria per il miglior mantenimento
Per la pulizia ordinaria e di mantenimento, bisogna agire con disincrostanti appositi per il bagno, che rispettano le cromature. Per sgrassare e rimuovere i residui di saponi, sebo, residui organici, evitare candeggina e utilizzare i multipurpose (detergenti per vetri e superfici dure). Utilizzare sempre panno in microfibra o spugne morbide, mai la parte abrasiva.

Cleaning after installation
Final cleaning is done with a soft cloth or microfiber cloth and rubbing alcohol, wiping diagonally across the grout lines. Always use clean water, changing it frequently. *(05)*

Tips for routine cleaning for optimal maintenance
For routine cleaning and maintenance, use specific bathroom descalers that are compatible with chrome finishes. To degrease and remove soap scum, grease, and organic residues, avoid bleach and use multipurpose cleaners (cleaning products for glass and hard surfaces). Always use microfiber cloths or soft sponges, never the abrasive side.

Nettoyage après la pose
Le nettoyage s'effectue à l'aide d'un chiffon doux ou d'un chiffon en microfibre imbibé d'alcool, en passant en diagonale par rapport au sens des joints. Veillez à toujours utiliser de l'eau propre et à la changer souvent. *(05)*

Conseils pour un nettoyage ordinaire et un entretien optimal
Pour le nettoyage courant et l'entretien, il faut utiliser des détartrants spéciaux pour la salle de bains, qui respectent les chromes. Pour dégraisser et éliminer les résidus de savon, de sébum et les résidus organiques, éviter l'eau de Javel et utiliser des produits multi-usages (nettoyants pour vitres et surfaces dures). Toujours utiliser un chiffon en microfibre ou des éponges douces, jamais la partie abrasive.

Limpieza después de la colocación
La limpieza se realiza con un paño suave o un paño de microfibra impregnado en alcohol, pasando este en diagonal con respecto a la trama de las juntas. Asegúrese de utilizar siempre agua limpia, cambiándola con frecuencia. *(05)*

Consejos para la limpieza ordinaria para un mejor mantenimiento
Para la limpieza ordinaria y el mantenimiento, se deben utilizar desincrustantes específicos para el baño que respeten los cromados. Para desengrasar y eliminar los residuos de jabón, sebo y residuos orgánicos, evite la lejía y utilice productos multiusos (detergentes para cristales y superficies duras). Utilice siempre paños de microfibra o esponjas suaves, nunca la parte abrasiva.

Reinigung nach der Verlegung
Die Reinigung erfolgt mit einem weichen Tuch oder einem Mikrofasertuch und Alkohol, wobei diagonal zur Fugenrichtung gewischt wird. Achten Sie darauf, immer sauberes Wasser zu verwenden und dieses häufig zu wechseln. *(05)*

Tipps für die regelmäßige Reinigung zur optimalen Pflege
Für die regelmäßige Reinigung und Pflege sollten Sie spezielle Entkalkungsmittel für Badezimmer verwenden, die die Verchromungen schonen. Zum Entfetten und Entfernen von Seifenresten, Talg und organischen Rückständen sollten Sie Bleichmittel vermeiden und Allzweckreiniger (Reinigungsmittel für Glas und harte Oberflächen) verwenden. Verwenden Sie immer ein Mikrofasertuch oder weiche Schwämme, niemals die scheuernde Seite.



(01)



(02)



(03)



(04)



(05)



caratteristiche tecniche

COMPLIANCE FOR FOOD CONTACT MATERIAL (Conformità MOCA)

Technical characteristics | Caracteristiques technique | Características técnicas | Technische eigenschaften

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Losas / baldosas cerámicas de gres porcelánic - Grupo Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Keramikplatten / kera-mikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)

	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Método de ensayo Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Requisitos establecidos Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Resultado Ergebnis		Valutazione Valutation Évaluation Evaluación Bewertung
			L < 120 cm	L ≥ 120 cm	
Lunghezza e larghezza | Length and width | Longueur et largeur | Longitud y anchura | Länge und Breite	UNI EN ISO 10545-2	± 0,6% ± 2 mm	± 0,6% ± 0,5 mm	± 0,6% ± 0,9 mm	Conforme | Compliant | Conforme | Conforme | Konform
Spessore | Thickness | Epaisseur | Espesor | Stärke		± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	± 3% ± 0,5 mm	Conforme | Compliant | Conforme | Conforme | Konform
Rettilineità degli spigoli | Edge straightness | Rectitude des arêtes | Rectitud de los bordes | Rechtlinigkeit der Kanten		± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	Conforme | Compliant | Conforme | Conforme | Konform
Ortogonalità | Rectangularity | Orthogonalité | Ortogonalidad | Rechtwinkligkeit		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 1 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme | Compliant | Conforme | Conforme | Konform
Planarità | Planarity | Planéité | Planitud | Rechtwinkligkeit		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme | Compliant | Conforme | Conforme | Konform
Qualità della superficie | Surface quality | Qualité de la surface | Calidad de la superficie | Oberflächenqualität		≥ 95%	Conforme Compliant Conforme Conforme Konform	Conforme Compliant Conforme Conforme Konform	Conforme | Compliant | Conforme | Conforme | Konform
Assorbimento d'acqua | Water Absorption | Absorption d'eau | Absorción de agua | Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%		Conforme | Compliant | Conforme | Conforme | Konform
Resistenza alla flessione | Bending strength | Resistance a la flexion | Resistencia a la flexión | Biegezugfestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Módulo de rotura Bruchlast R average ≥ 35 N/mm² R min ≥ 32 N/mm²	h = 6 mm; R ≥ 50 N/mm²		Conforme | Compliant | Conforme | Conforme | Konform
		Sforzo di rottura Breaking strength Effort de rupture Esfuerzo de rotura Bruchkraft h ≥ 7,5 mm; S > 1300 N h < 7,5 mm; S > 700 N	h = 6 mm; S > 700 N		Conforme | Compliant | Conforme | Conforme | Konform
Resistenza all'abrasione profonda | Deep abrasion resistance | Rèsistance à l'abrasion profonde | Resistencia a la abrasión profunda | Tiefenverschleißbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-6	V ≤ 175 mm³	h = 6 mm; V ≤ 130 mm³		Conforme | Compliant | Conforme | Conforme | Konform
Resistenza agli sbalzi termici | Resistance to thermal shock | Résistance aux écarts de température | Resistencia a los cambios térmicos | Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Resistente | Resistant | Résistant | Resistente | Widerstandsfähig	Resistente | Resistant | Résistant | Resistente | Widerstandsfähig		Conforme | Compliant | Conforme | Conforme | Konform
Resistenza al gelo | Frost resistance | Résistance au gel | Resistencia al hielo | Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Resistente | Resistant | Résistant | Resistente | Widerstandsfähig	Ingelivo | Frost proof | Ingelif | Anticongelante | Frostsicher		Conforme | Compliant | Conforme | Conforme | Konform
Resistenza all'attacco chimico | Chemical resistance | Resistance a l'attaque chimique | Resistencia al ataque químico | Beständigkeit gegen chemikalien Acidi e basi ad alta e bassa concentrazione | High- and low-concentration acids and bases | Acides et bases à haute et basse concentration | Ácidos y bases de alta y baja concentración | Säuren und Basen mit hoher und niedriger Konzentration	UNI EN ISO 10545-13	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Valores declarados Erklärte Werte B minimo | B minimum | B minimum | B mínimo | Mind. B	B; LB; HB		Conforme | Compliant | Conforme | Conforme | Konform

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Losas / baldosas cerámicas de gres porcelánic - Grupo Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Keramikplatten / kera-mikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)

	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Método de ensayo Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Requisitos establecidos Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Resultado Ergebnis		Valutazione Valutation Évaluation Evaluación Bewertung
			L < 120 cm	L ≥ 120 cm	
Resistenza alle macchie | Stain resistance | Resistance aux taches | Resistencia a las manchas | Fleckenbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	Minimo Classe 3 Minimum Class 3 Classe 3 minimale Mínimo Clase 3 Mindestklasse 3	Valori dichiarati | Declared values | Valeurs déclarées | Valores declarados | Erklärte Werte		Conforme | Compliant | Conforme | Conforme | Konform
Resistenza dei colori alla luce | Colour resistance to light exposure | Résistance des couleurs à la lumière | Resistencia de los colores a la luz | Farbechtheit unter Lichteinfluss	DIN 51094	Resistente | Resistant | Résistant | Resistente | Widerstandsfähig	Resistente | Resistant | Résistant | Resistente | Widerstandsfähig		Conforme | Compliant | Conforme | Conforme | Konform
Reazione al fuoco | Fire reaction | Résistance au feu | Reacción al fuego | Feuerfestigkeit	UNI EN 13501-1	Resistente | Resistant | Résistant | Resistente | Widerstandsfähig	Resistente A1 FL | Resistant A1 FL | Résistant A1 FL | Resistente A1 FL | Widerstandsfähig A1 FL		Conforme | Compliant | Conforme | Conforme | Konform

imballi

Packages | Emballages | Embalajes | Verpackungen

	pz / box	m² / box	kg / box	box / pallet	m² / pallet	kg / pallet	m² x pcs.	kg x m²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions
M² I SQM											
Thickness 6 mm											
120x278 47,24"x109,45" Rettificato	1	3,33	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	1030,00	291x134x31,5 cm
120x278 47,24"x109,45" **decoro Chiffon**	1	3,33	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	1030,00	291x134x31,5 cm
60x120 23,62"x47,24" Rettificato	3	1,44	19,70	40	57,60	788,00	-	-	-	-	-
60x120 23,62"x47,24" **decoro Chiffon**	3	1,44	19,70	40	57,60	788,00	-	-	-	-	-

Maggiori informazioni per consigli di posa e manutenzione del prodotto su: www.fondovalle.it | For more information about laying and product maintenance, please visit: www.fondovalle.it | Pour de plus amples informations relatives aux conseils de pose et à l'entretien du produit, visitez le site : www.fondovalle.it | Más informaciones sobre consejos para colocación y mantenimiento del producto en: www.fondovalle.it | Weitere Produktinfos und Verlege- und Wartungsratschläge siehe: www.fondovalle.it

Ceramics of Italy

AD: Marketing Dept.
01/2026

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

È vietata la riproduzione, totale e parziale del catalogo in tutte le sue forme.
Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.

Ceramica Fondovalle si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.
Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative.

Sustainability® Award

ITALCER - WINNER OF THE
2022 SUSTAINABILITY AWARD



FONDOVALLE

Ceramica Fondovalle S.p.A.

Via Rio Piodo, 12
41053 Torre Maina, (MO) Italy
T. +39 0536 934211
F. +39 0536 934250
www.fondovalle.it

A company part of

ITALCER GROUP
DESIGN SURFACES

01/2026