homescape

FONDOVALLE

0

Uno scenario onirico ci proietta nel mezzo di campagne francesi, circondati da elementi naturali i cui ritmi vengono scanditi dallo scorrere lento delle stagioni. La terrosità dell'argilla si mescola alla vitalità di piante e fiori in suggestioni cromatiche da trasferire su nuove superfici ceramiche effetto cemento. Texture morbide e avvolgenti restituiscono paesaggi domestici di cui sentirsi intimamente abitatori.

immersi in una natura segreta nel profondo

Enveloped by the most secret essence of nature
Immergés dans une nature secrète au plus profond
Tief eingetaucht in eine geheimnisvolle Natur

We find ourselves in a dreamlike setting, immersed in the French countryside, where - surrounded by nature's gifts - time is marked by the slow passing of the seasons. The earthiness of clay and the vigour of plants and flowers fuse to provide new colour combinations for our new concrete-effect ceramic tiles. Subtle, welcoming textures are ideal for the creation of interiors in which you feel completely at home.

Un scénario onirique nous projette au milieu de la campagne française, entourés d'éléments naturels dont les rythmes sont marqués par le lent passage des saisons. Le caractère terreux de l'argile se mêle à la vitalité des plantes et des fleurs dans des suggestions chromatiques à transférer sur de nouvelles surfaces en céramique à effet béton. Des textures douces et enveloppantes restituent des paysages domestiques que l'on a le sentiment intime d'habiter.

Ein onyrisches Szenarium versetzt uns mitten in die französische Landschaft, umgeben von natürlichen Elementen, deren Rhythmen vom langsamen Wechsel der Jahreszeiten geprägt sind. Die Erdigkeit des Tons vermischt sich mit der Vitalität von Pflanzen und Blumen mit farblichen Eindrücken, die auf neue Keramikoberflächen mit Beton-Effekt übertragen werden. Weiche und einhüllende Texturen vermitteln das Gefühl heimischer Landschaften, als deren intime Bewohner man sich fühlt.

Superfici dall'estetica compatta ed estremamente opaca animano gli ambienti con una moltitudine di sfumature. La collezione Homescape garantisce soluzioni progettuali versatili, in abbinamento a materiali ed effetti diversi. Una palette di cinque colorazioni, declinata su grandi lastre sottili 120x278, 120x120 cm e sul formato 60x120 a spessore 8,5 mm per una continuità visiva tra rivestimenti e pavimenti in spazi indoor e outdoor, insieme al decoro rigato Tub dalla trama strutturata.

ispirazioni materiche dall'aspetto nuvolato

Cloud-inspired textures
Inspirations matiéristes à l'aspect marbré
Inspirationen der Materie mit wolkenartigem Aussehen

These dense, opaque tiles, available in endless shades, are perfect to enhance your interiors. The Homescape collection offers versatile design solutions by combining a variety of materials and effects. A palette of five colours, available in slender slab size options (120x278, 120x120 cm) as well as 8,5 mm-thick options (60x120) to ensure seamless connections between indoor and outdoor settings, in addition to Tub, a striped accent tile with a textured finish.

Des surfaces à l'esthétique compacte et extrêmement opaque animent les espaces avec une multitude de nuances. La collection Homescape garantit des solutions conceptuelles polyvalentes en combinaison avec différents matériaux et effets. Une palette de cinq couleurs, déclinée sur de grandes dalles fines de 120x278 et 120x120 cm et au format 60x120 avec une épaisseur de 8,5 mm pour une continuité visuelle entre les revêtements muraux et de sol dans les espaces intérieurs et extérieurs, avec le décor rayé Tub avec une texture structurée.

Oberflächen mit einer kompakten und extrem opaken Ästhetik beleben die Räume mit einer Vielzahl von Schattierungen. Die Kollektion Homescape garantiert vielseitige Entwurfslösungen in Kombination mit verschiedenen Materialien und Effekten. Eine Palette von fünf Farben in großen dünnen Platten 120x278, 120x120 cm sowie im 60x120-Format mit einer Stärke von 8,5 mm für eine visuelle Kontinuität zwischen Wand- und Bodenbelägen im Innen- und Außenbereichen zusammen mit der gestreiften Wannendekoration mit strukturierte Textur.

Homescape Tub Caramel 60x120 . 23,62"x47,24"
Homescape Caramel 120x120 . 47,24"x47,24"

Matt&Deep è un'esclusiva tecnologia produttiva applicata nella lavorazione degli impasti che compongono il nostro gres porcellanato capace di rendere la superficie estremamente opaca, valorizzando al tempo stesso l'aspetto tridimensionale di grafiche e strutture. Sovrapposizioni di materie e pigmenti selezionati, con bassissimi livelli di gloss, si amalgamano in profondità nel supporto ceramico regalando effetti sempre diversi di stonalizzazione che rendono perfettamente reale l'interpretazione di materiali naturali.

effetti tridimensionali e finitura matt di grande naturalezza

Three-dimensional effects and a very natural matt finish
Effets tridimensionnels et finition mate à l'allure absolument naturelle
Dreidimensionale Optiken und Mattfinishs von beeindruckender Natürlichkeit

MATT & DEEP TECHNOLOGY

> Bassissimi livelli di riflessione
Very low degree of reflection | Très faible degré de réflexion | Extrem niedrige Reflexionsniveaus

> Estetica tridimensionale
Three-dimensional aesthetic | Esthétique tridimensionnelle | Dreidimensionale Ästhetik

> Morbidezza e facilità di pulizia
Soft and easy to clean | Douceur et facilité de nettoyage | Geschmeidige Haptik und leichte Reinigung

> Profonda variabilità
Highly variable | Profonde variabilité | In die Tiefe gehende Variabilität

> Massima resistenza alle sollecitazioni
Optimum stress resistance | Résistance maximale aux contraintes | Ausgezeichnete Stoßfestigkeit

Matt&Deep is an exclusive production technology applied in processing the mixes that form our porcelain stoneware. It makes the surface extremely matt, while enhancing the three-dimensional appearance of graphic motifs and structures. Overlays of selected materials and pigments with very low gloss levels blend deep in the ceramic substrate, providing ever-varying shading effects that make the interpretation of natural materials perfectly real.

Matt&Deep est une technologie de production exclusive pour façonner les pâtes qui composent notre grès cérame. Elle rend la surface extrêmement mate tout en mettant en valeur l'aspect tridimensionnel des textures graphiques et structures. Des superpositions de matériaux et pigments sélectionnés, avec de très faibles taux de brillance, s'amalgament en profondeur dans le support céramique pour susciter des variations de nuances à chaque fois différentes qui donnent une interprétation parfaitement réaliste des matières naturelles.

Matt&Deep ist eine exklusive Produktionstechnologie, die in der Verarbeitung der Keramikmassen für unser Feinsteinzeug zur Anwendung kommt und dafür sorgt, dass die Oberflächen extrem matt erscheinen, während gleichzeitig der dreidimensionale Aspekt der Grafiken und Strukturen stärker zum Ausdruck kommt. Die Überlagerungen der ausgewählten Materien und Pigmente - mit sehr niedrigen Gloss-Niveaus - verbinden sich in der Tiefe der Keramik-Basismasse und lassen dadurch immer wieder neue Farbvariationen entstehen, die eine perfekt wirklichkeitsgetreue Interpretation der natürlichen Materialien gewährleisten.

Porcelain stoneware slabs / tiles
120x278 120x120 60x120 cm

sfumature terrose dimorano in paesaggi sospesi tra sogno e realtà

Earthy shades in landscapes suspended between dreams and reality
Des nuances terreuses habitent des paysages suspendus entre rêve et réalité
Erdige Farbtöne verweilen in Landschaften, die zwischen Traum und Realität schweben

homescape
CLAY

un abitare fluido in sintonia con le nostre emozioni

Living spaces in line with your emotions
Un mode de vie en harmonie avec vos émotions
Lebensräume im Einklang mit Ihren Gefühlen

Homescape Tub Clay 60x120 . 23,62”x47,24”
Homescape Clay 120x120 . 47,24”x47,24” - 80x80 . 31,50”x31,50”

Homescape Tub Clay 60x120 . 23,62"x47,24"
Homescape Clay 120x120 . 47,24"x47,24" - 80x80 . 31,50"x31,50"

Homescape Tub Clay 60x120 . 23,62”x47,24”
Homescape Clay 120x120 . 47,24”x47,24” - 80x80 . 31,50”x31,50”

innesti stilistici dal carattere autentico

Authentic crossovers of style
Des greffes stylistiques au caractère authentique
Stilvolle Veredelungen mit authentischem Charakter

Homescape Coal 60x120 . 23,62”x47,24”
Furniture: Infinito 2.0 River Jade

Homescape Coal 60x120 . 23,62"x47,24"
Furniture: Infinito 2.0 River Jade

homescape
SUGAR

un'armonia di superfici per spazi di condivisione

Harmonious meetings of materials for spaces where you come together
Une harmonie de surfaces pour des espaces de partage
Eine Harmonie von Oberflächen für gemeinsam genutzte Räume

Homescape Tub Sugar 60x120 . 23,62”x47,24”
Homescape Sugar 120x120 . 47,24”x47,24”
Komi Natural 40x240 . 15,75”x94,49”
Furniture: Infinito 2.0 Calacatta Macchia Vecchia

Homescape Tub Sugar 60x120 . 23,62"x47,24"
Homescape Sugar 120x120 . 47,24"x47,24"
Komi Natural 40x240 . 15,75"x94,49"
Furniture: Infinito 2.0 Calacatta Macchia Vecchia

Homescape Tub Sugar 60x120 . 23,62”x47,24”
Homescape Sugar 120x120 . 47,24”x47,24”
Furniture: Infinito 2.0 Calacatta Macchia Vecchia

morbide atmosfere mutevoli al tatto

Changing tactile sensations for gentle moods
Des atmosphères douces et changeantes au toucher
Sanfte Atmosphären, die sich bei Berührung verändern

Homescape Tub Matcha 60x120 . 23,62”x47,24”
Homescape Matcha 120x278 . 47,24”x109,45”
Dream Plume 120x278 . 47,24”x109,45”
Komi Classic 24x240 . 9,45”x94,49”
Furniture: Stone Lab Atlantic

Homescape Tub Matcha 60x120 . 23,62”x47,24”
Homescape Matcha 120x278 . 47,24”x109,45”
Dream Plume 120x278 . 47,24”x109,45”
Komi Classic 24x240 . 9,45”x94,49”
Furniture: Stone Lab Atlantic

homescape

MATT & DEEP TECHNOLOGY

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo BIa UGL
Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe BIa UGL
Dalles / carreaux en céramique en grès cérame - Group BIa UGL
Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Gruppe BIa UGL

SURFACES / FORMATS / THICKNESS

Natural

120x278*	120x120	60x120
47,24"x109,45"	47,24"x47,24"	23,62"x47,24"
⧗ 6 mm	⧗ 6 mm	⧗ 8,5 mm

* Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard
Slabs produced using coloured body mix available in standard shades

TECH INFO

V2 | Classe 5 | A | DCOF >0,42 | R10 | B

BS EN 16165_C: PTV 25-35 Wet
AS 4586: P2
UNE-ENV 12633: Class 1

COLORS

SUGAR | CLAY | COAL | CARAMEL | MATCHA

homescape

SIZES & SURFACES

120x278*
47,24”x109,45”

120x120
47,24”x47,24”

60x120
23,62”x47,24”

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24”x109,45”
HOM016

120x120 . 47,24”x47,24”
HOM006

8,5 mm

60x120 . 23,62”x47,24”
HOM087

SUGAR

HOMESCAPE TUB

8,5 mm
60x120 . 23,62”x47,24”
decoro
HOM092

6 mm
8x120 . 3,15”x47,24”
battiscopa
HOM036



6 mm
33x120x5 . 12,99”x47,24”x1,97”
gradino lineare LL
HOM041



6 mm
33x120x5 . 12,99”x47,24”x1,97”
gradino angolare LL
HOM046

Suggested grout
103 . Moon White

SIZES & SURFACES

120x278*
47,24”x109,45”

120x120
47,24”x47,24”

60x120
23,62”x47,24”

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24”x109,45”
HOM017

120x120 . 47,24”x47,24”
HOM007

8,5 mm

60x120 . 23,62”x47,24”
HOM088

CLAY

HOMESCAPE TUB

8,5 mm
60x120 . 23,62”x47,24”
decoro
HOM093

6 mm
8x120 . 3,15”x47,24”
battiscopa
HOM037



6 mm
33x120x5 . 12,99”x47,24”x1,97”
gradino lineare LL
HOM042



6 mm
33x120x5 . 12,99”x47,24”x1,97”
gradino angolare LL
HOM047

Suggested grout
187 . Linen

homescape

SIZES & SURFACES

120x278*
47,24”x109,45”

120x120
47,24”x47,24”

60x120
23,62”x47,24”

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24”x109,45”
HOM018

120x120 . 47,24”x47,24”
HOM008

8,5 mm

60x120 . 23,62”x47,24”
HOM089

COAL

HOMESCAPE TUB

8,5 mm
60x120 . 23,62”x47,24”
decoro
HOM094

6 mm
8x120 . 3,15”x47,24”
battiscopa
HOM038

6 mm
33x120x5 . 12,99”x47,24”x1,97”
gradino lineare LL
HOM043

6 mm
33x120x5 . 12,99”x47,24”x1,97”
gradino angolare LL
HOM048

Suggested grout
113 . Cement Grey

SIZES & SURFACES

120x278*
47,24”x109,45”

120x120
47,24”x47,24”

60x120
23,62”x47,24”

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24”x109,45”
HOM020

120x120 . 47,24”x47,24”
HOM010

8,5 mm

60x120 . 23,62”x47,24”
HOM091

CARAMEL

HOMESCAPE TUB

8,5 mm
60x120 . 23,62”x47,24”
decoro
HOM096

6 mm
8x120 . 3,15”x47,24”
battiscopa
HOM040

6 mm
33x120x5 . 12,99”x47,24”x1,97”
gradino lineare LL
HOM045

6 mm
33x120x5 . 12,99”x47,24”x1,97”
gradino angolare LL
HOM050

Suggested grout
134 . Silk

homescape

MATCHA

SIZES & SURFACES

120x278*
47,24"x109,45"

120x120
47,24"x47,24"

60x120
23,62"x47,24"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
HOM019

120x120 . 47,24"x47,24"
HOM009

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
HOM090

HOMESCAPE TUB

8,5 mm
60x120 . 23,62"x47,24"
decoro
HOM095

6 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
HOM039

6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
HOM044

6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
HOM049

Suggested grout
110 . Manhattan 2000

imballi

Packages | Emballages | Verpackungen

	pz / box	m² / box	kg / box	box / pallet	m² / pallet	kg / pallet	m² x pcs.	kg x m²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions
M² I SQM											
Thickness 6 mm											
120x278 47,24"x109,45" Rettificato	1	3,33	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	1030,00	291x134x31,5 cm
120x120 47,24"x47,24" Rettificato	2	2,88	44,64	20	57,60	892,80	1,44	15,50	54	946,80	130,2x130,2x40 cm
Thickness 8,5 mm											
60x120 23,62"x47,24" Rettificato	2	1,44	27,99	32	46,08	895,68	-	-	-	-	-
60x120 23,62"x47,24" **decoro Tub**	2	1,44	27,99	32	46,08	895,68	-	-	-	-	-
PZ I PCS											
Thickness 6 mm											
8x120 3,15"x47,24" **battiscopa**	7	-	10,50	solo scatole complete I complete boxes only I à la boite complète I solo cajas completas I nur kartonsweise							
33x120x5 12,99"x47,24"x1,97" **gradino lineare LL**	2	-	15,00	solo scatole complete I complete boxes only I à la boite complète I solo cajas completas I nur kartonsweise							
33x120x5 12,99"x47,24"x1,97" **gradino angolare LL**	1	-	7,50	solo scatole complete I complete boxes only I à la boite complète I solo cajas completas I nur kartonsweise							

caratteristiche tecniche

COMPLIANCE FOR FOOD CONTACT MATERIAL (Conformità MOCA)

Technical characteristics | Caracteristiques technique | Technische eigenschaften

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo BIa UGL (UNI EN 14411_G) | Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe BIa UGL (UNI EN 14411_G) |
Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group BIa UGL (UNI EN 14411_G) | Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe BIa UGL (UNI EN 14411_G)

	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis		Valutazione Valutation Évaluation Bewertung
			L < 120 cm	L ≥ 120 cm	
Lunghezza e larghezza | Length and width | Longueur et largeur | Länge und Breite	UNI EN ISO 10545-2	± 0,6% ± 2 mm	± 0,6% ± 0,5 mm	± 0,6% ± 0,9 mm	Conforme | Compliant | Conforme | Konform
Spessore | Thickness | Epaisseur | Stärke		± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	± 3% ± 0,5 mm	Conforme | Compliant | Conforme | Konform
Rettilineità degli spigoli | Edge straightness | Rectitude des arêtes | Rechtlinigkeit der Kanten		± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	Conforme | Compliant | Conforme | Konform
Ortogonalità | Rectangularity | Orthogonalité | Rechtwinkligkeit		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 1 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme | Compliant | Conforme | Konform
Planarità | Planarity | Planéité | Rechtwinkligkeit		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme | Compliant | Conforme | Konform
Qualità della superficie | Surface quality | Qualité de la surface | Oberflächenqualität		≥ 95%	Conforme | Compliant | Conforme | Konform	Conforme | Compliant | Conforme | Konform	Conforme | Compliant | Conforme | Konform
Assorbimento d'acqua | Water Absorption | Absorption d'eau | Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%		Conforme | Compliant | Conforme | Konform |
Resistenza alla flessione | Bending strength | Resistance a la flexion | Biegezugfestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast R average ≥ 35 N/mm² R min ≥ 32 N/mm²	h = 6 mm; R ≥ 50 N/mm² h = 8,5 mm; R ≥ 45 N/mm²		Conforme | Compliant | Conforme | Konform
		Sforzo di rottura Breaking strength Effort de rupture Bruchkraft h ≥ 7,5 mm; S > 1300 N h < 7,5 mm; S > 700 N	h = 6 mm; S > 700 N h = 8,5 mm; S > 1300 N		Conforme | Compliant | Conforme | Konform
Resistenza all'abrasione profonda | Deep abrasion resistance | Rèsistance à l'abrasion profonde | Tiefenverschleißbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-6	V ≤ 175 mm³	h = 6 mm; V ≤ 130 mm³ h = 8,5 mm; V ≤ 145 mm³		Conforme | Compliant | Conforme | Konform
Resistenza agli sbalzi termici | Resistance to thermal shock | Résistance aux écarts de température | Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Resistente | Resistant | Résistant | Widerstandsfähig	Resistente | Resistant | Résistant | Widerstandsfähig		Conforme | Compliant | Conforme | Konform
Resistenza al gelo | Frost resistance | Résistance au gel | Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Resistente | Resistant | Résistant | Widerstandsfähig	Ingelivo | Frost proof | Ingelif | Frostsicher		Conforme | Compliant | Conforme | Konform
Resistenza all'attacco chimico | Chemical resistance | Resistance a l'attaque chimique | Beständigkeit gegen chemikalien Acidi e basi ad alta e bassa concentrazione | High- and low-concentration acids and bases | Acides et bases à haute et basse concentration | Säuren und Basen mit hoher und niedriger Konzentration	UNI EN ISO 10545-13	Valori dichiarati | Declared values | Valeurs déclarées | Erklärte Werte B minimo | B minimum | B minimum | Mind. B	A; LA; HA		Conforme | Compliant | Conforme | Konform

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo BIa UGL (UNI EN 14411_G) | Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe BIa UGL (UNI EN 14411_G) |
Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group BIa UGL (UNI EN 14411_G) | Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe BIa UGL (UNI EN 14411_G)

	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis		Valutazione Valutation Évaluation Bewertung
			L < 120 cm	L ≥ 120 cm	
Resistenza alle macchie | Stain resistance | Resistance aux taches | Fleckenbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	Minimo Classe 3 | Minimum Class 3 | Classe 3 minimale | Mindestklasse 3	Valori dichiarati | Declared values Valeurs déclarées | Erklärte Werte		Conforme | Compliant | Conforme | Konform
Resistenza dei colori alla luce | Colour resistance to light exposure | Résistance des couleurs à la lumière | Farbechtheit unter Lichteinfluss	DIN 51094	Resistente | Resistant | Résistant | Widerstandsfähig	Resistente | Resistant | Résistant | Widerstandsfähig		Conforme | Compliant | Conforme | Konform
Resistenza allo scivolamento a piedi nudi | Slip resistance with bare feet | Résistance au glissement pieds nus | Rutschfestigkeit bei nackten Füßen	DIN EN 16165_A	Da A a C From A to C De A à C Von A bis C	A+B		Conforme | Compliant | Conforme | Konform
Resistenza allo scivolamento a piedi calzati | Slip resistance with shod feet | Résistance au glissement des chaussures | Rutschfestigkeit bei beschuhten Füßen	DIN EN 16165_B	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13	R 10		Conforme | Compliant | Conforme | Konform
Resistenza allo scivolamento DCOF | Skid resistance DCOF Rèsistance au glissement DCOF | Rutschhemmung DCOF	ANSI A 137.1:2012	> 0,42 wet	> 0,42 wet		Conforme | Compliant | Conforme | Konform
	BCRA	> 0,40 dry leather > 0,40 wet rubber	> 0,40 dry > 0,40 wet		Conforme | Compliant | Conforme | Konform
Resistenza allo scivolamento PENDULUM | Skid resistance PENDULUM | Rèsistance au glissement PENDULUM | Rutschhemmung PENDULUM	BS EN 16165_C	PTV	PTV 25-35 Wet*		Conforme | Compliant | Conforme | Konform
	AS 4586	P0 <12 very high risk P1 12-24 high risk P2 25-34 medium-high risk P3 35-44 medium risk P4 45-54 low risk P5 >54 very low risk	P2*		Conforme | Compliant | Conforme | Konform
	UNE-ENV 12633	class 0 <15 class 1 15-35 class 2 35-45 class 3 >45	Class 1*		Conforme | Compliant | Conforme | Konform
Reazione al fuoco | Fire reaction | Résistance au feu | Feuerfestigkeit	UNI EN 13501-1	Resistente | Resistant | Résistant | Widerstandsfähig	Resistente A1 FL Resistant A1 FL Résistant A1 FL Widerstandsfähig A1 FL		Conforme | Compliant | Conforme | Konform

* Valori dichiarati ottenuti da test di laboratorio. Possono subire variazioni in base al lotto produttivo | Stated values are obtained from laboratory tests. They may vary depending on the production batch | Valeurs déclarées basées sur des essais en laboratoire. Peuvent subir des variations en fonction du lot de production | Die angegebenen Werte basieren auf Labortests. Es kann von Charge zu Charge zu Abweichungen kommen

Maggiori informazioni per consigli di posa e manutenzione del prodotto su: www.fondovalle.it
For more information about laying and product maintenance, please visit: www.fondovalle.it | Pour de plus amples informations relatives aux conseils de pose et à l'entretien du produit, visitez le site : www.fondovalle.it | Weitere Produktinfos und Verlege- und Wartungsratschläge siehe: www.fondovalle.it

Ceramics of Italy

AD: Marketing Dept.
01/2026

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

È vietata la riproduzione, totale e parziale
del catalogo in tutte le sue forme.
Reproduction of this printed catalogue
totally or partially, is forbidden.

Ceramica Fondovalle si riserva di apportare,
qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche
di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento.
I colori sono puramente indicativi.
Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary,
to make technical and formal changes to the data included herein.
The colours are purely illustrative.

Sustainability ®
Award

ITALCER - WINNER OF THE
2022 SUSTAINABILITY AWARD

FONDOVALLE

Ceramica Fondovalle S.p.A.

Via Rio Piodo, 12
41053 Torre Maina, (MO) Italy
T. +39 0536 934211
F. +39 0536 934250
www.fondovalle.it

A company part of

ITALCER GROUP
DESIGN SURFACES

01/2026