

portland

FOND(VALLE





materiali amplificati per allargare i tuoi orizzonti

Enhanced sizes to broaden your horizons
Des matériaux amplifiés pour élargir vos horizons
Vergrößerte Materialien zur Erweiterung Ihres Horizonts

Grandi formati a spessore sottile e nuovi cromatismi rinnovano la collezione, lasciando inalterato il richiamo all'affascinante suggestione del cemento lavorato a mano, arricchito di contenuti tecnici performanti e di nuove decorazioni. Con i suoi 5 colori essenziali e neutri, Portland impreziosisce spazi residenziali e commerciali con un gusto contemporaneo dalla forte personalità.

Slender tiles in large sizes and new colours bring a new feel to the collection without lessening the appeal of the hand-worked concrete finish. Enriched with high-performance engineering features and new decorative offerings. With its five essential, neutral shades, Portland enhances homes and businesses alike, bringing a contemporary mood and strong personality.

De grands formats avec de petites épaisseurs et de nouveaux chromatismes renouvellent la collection, sans modifier le rappel à la suggestion fascinante du béton travaillé à la main, enrichi de contenus techniques performants et de nouvelles décorations. Avec ses 5 couleurs essentielles et neutres, Portland enrichit les espaces résidentiels et commerciaux avec un style contemporain de caractère.

Große Formate mit kleinen Stärken und neuen Farben erneuern die Kollektion, lassen dabei aber den Bezug auf den reizvollen Eindruck des von Hand bearbeiteten Betons unverändert, der durch leistungsstarke technische Inhalte und neue Dekorationen bereichert wird. Mit seinen 5 neutralen Grundfarben bereichert Portland Wohn- und Geschäftsräume durch einen modernen Geschmack mit starker Persönlichkeit.

l'espressione che lascia spazio all'immaginazione

Expression that leaves room for imagination
L'expression qui fait place à l'imagination
Die Ausdrucksform, die der Vorstellungskraft Raum lässt

Su una superficie effetto cemento, disponibile in un'ampia gamma di formati e spessori differenti, si alternano effetti grafici tipici della lavorazione del cemento, calibrati in un piacevole gioco di contrasti armonici, tra sfumature tonali e delicati accenti decorativi. Rimandi a una tradizione dallo spirito "urban" lasciano spazio alla voglia di cambiare per ridisegnare gli ambienti della casa secondo la propria personalità, con uno stile unico e inconfondibile.

This concrete-look material, available in a vast assortment of sizes and thicknesses, features a stunning finish that recreates the effects of cement processing. A pleasing, harmonious juxtaposition of contrasting shades and subtle decorative accents. A hint of tradition with an urban vibe that allows users to redesign their home interiors in line with their personality, creating a unique, distinctive style.

Sur une surface effet béton, disponible dans une vaste gamme de formats et d'épaisseurs différents, alternent des effets graphiques typiques du travail du béton, calibrés en un jeu agréable de contrastes harmonieux, fait de tons nuancés et d'accents décoratifs délicats. Les rappels d'une tradition à l'esprit "urban" font place à l'envie de changer pour redessiner les espaces de la maison suivant la personnalité de chacun, avec un style inimitable et unique.

Auf einer Oberfläche mit Beton-Effekt, die in einer breiten Palette von Formaten und unterschiedlichen Stärken erhältlich ist, wechseln sich angenehme, für die Bearbeitung des Betons typische grafische Effekte ab, die in einem geschmackvollen Spiel von harmonischen Kontrasten, zwischen Schattierungen des Farbtönen und zarten Schmuckakzenten kalibriert sind. Bezüge auf eine Tradition im Stile des "urban" lassen dem Willen zur Veränderung Raum, um die Räume der Wohnung entsprechend der eigenen Persönlichkeit mit einem einzigartigen und unverwechselbaren Stil neu zu gestalten.






Portland Jordan 2.OUT 80x80 . 31,50"x31,50"

gres porcellanato con spessore 2 cm per riprogettare l'outdoor


Porcelain stoneware 2 cm thick for redesigning the outdoors
Grès cérame de 2 cm d'épaisseur pour redessiner l'extérieur
Feinsteinzeug in Stärke 2 cm zur Neugestaltung von Außenbereichen

Versatilità e resistenza sono le due caratteristiche principali delle lastre 2.OUT che possono essere applicate facilmente in ogni contesto, residenziale o commerciale, con posa tradizionale, posa incollata, posa diretta su erba e ghiaia o posa sopraelevata su piedini insieme ad una ricca gamma di pezzi speciali a completamento. Le soluzioni 2.OUT sono perfettamente coordinate ai pavimenti in 8,5 e 6 mm, per creare ambienti esterni di grande impatto estetico che diventano la naturale estensione dei propri spazi indoor.


2.OUT




Posa tradizionale su massetto
Conventional installation on screed
Pose traditionnelle sur chape
Traditionelle Verlegung auf Estrich



Posa su erba
Installation on grass
Pose sur gazon
Verlegung auf Gras



Posa su sabbia o ghiaia
Installation on sand or gravel
Pose sur sable ou gravier
Verlegung auf Sand oder Kies



Posa sopraelevata su supporti
Raised installation on pedestals
Pose surélevée sur plots
Verlegung auf Stelzlagern

Versatility and strength are the two main characteristics of 2.OUT slabs, which can easily be applied in any residential or commercial context, installed by the conventional method, with adhesive, directly placed on grass and gravel, or as a raised paving on pedestals, together with a rich assortment of trims to complete the project. 2.OUT solutions are perfectly matched with the 8,5 and 6 mm floor tiles, to create outdoor design schemes with strong aesthetic impact, which become the natural extension of your indoor spaces.

La polyvalence et la résistance sont les deux principaux atouts des dalles 2.OUT qui s'appliquent facilement dans tous les contextes, résidentiels ou commerciaux, en pose traditionnelle, en pose collée, en pose directe sur gazon et sur gravier ou en pose surélevée sur plots, sans oublier la grande variété de pièces spéciales. Les solutions 2.OUT se coordonnent parfaitement aux carreaux de sol de 8,5 et 6 mm, de sorte à créer des cadres extérieurs de grand impact esthétique, qui deviennent le prolongement naturel des espaces intérieurs.

Vielseitigkeit und Widerstandsfähigkeit sind die beiden Hauptmerkmale der 2.OUT-Platten, die sich überall, sei es im Wohn- oder Gewerbebereich, einfach und problemlos einsetzen lassen. Sie können traditionell im Kleberbett, direkt auf Gras oder Kies oder aber auf Stelzlagern zusammen mit einer großen Auswahl an Formteilen, die das Sortiment abrunden, verlegt werden. Die 2.OUT-Lösungen sind perfekt auf die Bodenbeläge in 8,5 mm und 6 mm Stärke abgestimmt, um ästhetisch ansprechende Außenbereiche zu schaffen, die eine natürliche Erweiterung der Innenräume darstellen.



8 PORTLAND

Porcelain stoneware slabs / tiles
160x320 120x278 120x120 60x120 80x80 40x80 60x60 30x60 cm



JORDAN



HOOD



TABOR



HELEN



LASSEN

9 PORTLAND

calde tonalità e texture variegata per scenari futuri

Warm shades and variegated textures for future scenarios
Des tonalités chaudes et des textures bigarrées pour des scénarios futurs
Warme Farbtöne und abwechslungsreiche Texturen für zukunftsfähige Gestaltungskonzepte

portland
HOOD

un progetto contemporaneo

Contemporary design
Un projet contemporain
Ein zeitgenössisches Projekt

Portland Hood 120x278 . 47,24"x109,45"
Portland Hood 120x120 . 47,24"x47,24"





Portland Hood 120x278 . 47,24"x109,45"
Portland Hood 120x120 . 47,24"x47,24"





Portland Hood 120x120 . 47,24"x47,24"
Portland Hood decorato 80x80 . 31,50"x31,50"





portland
JORDAN

la creatività prende vita nei toni del bianco

Creativity comes alive in shades of white
La créativité prend vie à travers les tons du blanc
Die Kreativität erwacht in den Weißtönen zum Leben

Portland Jordan 120x120 . 47,24"x47,24"
Portland Tabor 120x278 . 47,24"x109,45"



Portland Jordan 120x120 . 47,24"x47,24"
Portland Tabor 120x278 . 47,24"x109,45"



20 PORTLAND

21 PORTLAND

Portland Jordan 2.OUT 80x80 . 31,50"x31,50"
Furniture: Infinito 2.0 Calacatta Gold - Portland Jordan



22 PORTLAND



23 PORTLAND

Portland Jordan 2.OUT 80x80 . 31,50"x31,50"
Furniture: Infinito 2.0 Calacatta Gold

portland
TABOR / HELEN

texture leggere e raffinate

Subtle and stylish texture
Des textures légères et raffinées
Leichte und ausserlesene Texturen

Portland Tabor Mood 120x120 . 47,24"x47,24"





Portland Helen 60x120 . 23,62"x47,24"
Portland Tabor Mood 120x120 . 47,24"x47,24"
Portland Tabor 120x120 . 47,24"x47,24"



Portland Helen decorato 60x60 . 23,62"x23,62"



30 PORTLAND



31 PORTLAND

Portland Tabor 80x80 . 31,50"x31,50"
Portland Tabor decorato 80x80 . 31,50"x31,50"



portland
LASSEN

architetture essenziali

Essential outdoor architecture
Des architectures essentielles
Sachliche Architekturen

Portland Lassen 120x120 . 47,24"x47,24"



Portland Lassen 120x278 . 47,24"x109,45"



Portland Lassen 60x60 . 23,62"x23,62"
Portland Lassen mosaico 30x30 . 11,81"x11,81"



Portland Lassen mosaico 30x30 . 11,81"x11,81"
Portland Lassen decorato 60x60 . 23,62"x23,62"




portland

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL
 Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL
 Dalles / carreaux en céramique en grès cérame - Group Bla UGL
 Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Gruppe Bla UGL


Materiali ceramici prodotti con differenti tecnologie, con risultati estetici differenziati che non consentono la miscelazione tra i diversi spessori
 Ceramics manufactured using a range of technologies, with different effects, which do not allow materials with different thicknesses to be used together

SURFACES / FORMATS / THICKNESS


Natural




Grip Outdoor



TECH INFO



TECH INFO OUTDOOR



COLORS



JORDAN

HOOD

TABOR

HELEN

LASSEN

portland



SIZES & SURFACES



160x320*
62,99"x125,98"



120x278**
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



40x80
15,75"x31,50"

Natural

Rettificato | Rectified | Rectifié |
Rectificado | Rektifiziert

6 mm

- **160x320** . 62,99"x125,98"
PTL099

120x278 . 47,24"x109,45"
PTL215

120x120 . 47,24"x47,24"
PTL057

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL170

8,5 mm

120x120 . 47,24"x47,24"
PTL437

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL368

80x80 . 31,50"x31,50"
PTL372

40x80 . 15,75"x31,50"
PTL384

Grip Outdoor

Rettificato | Rectified | Rectifié |
Rectificado | Rektifiziert

2.OUT 2 cm


80x80 . 31,50"x31,50"
PTL299

Per pose multiformato e con decorazioni si prega di richiedere abbinamenti in fase di ordine | If your design includes different-sized tiles and/or decorative tiles, please specify the combinations required when placing your order | Pour les poses multiformat et avec des décorations, veuillez demander les associations à la commande | Bei Mehrformatverlegungen und mit Dekorationen bitten wir Sie, bei Bestellung die Kombinationen anzufagen


LAYING EXAMPLE



JORDAN



6 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PTL111



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PTL112



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PTL113

8,5 mm
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa
PTL143

- Disponibile su richiesta | Available on request | Disponible sur demande | Auf Anfrage erhältlich

Suggested grout

130 . Jasmine



portland



44 PORTLAND

SIZES & SURFACES



160x320*
62,99"x125,98"



120x278**
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



40x80
15,75"x31,50"




60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

HOOD



6 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PTL008



8,5 mm
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa
PTL275

8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa
PTL279



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PTL006

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M
PTL283

6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PTL007

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M
PTL287

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

• **160x320** . 62,99"x125,98"
PTL091

120x278 . 47,24"x109,45"
PTL216

120x120 . 47,24"x47,24"
PTL004

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL169

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL367

80x80 . 31,50"x31,50"
PTL371

40x80 . 15,75"x31,50"
PTL383

60x60 . 23,62"x23,62"
PTL388

30x60 . 11,81"x23,62"
PTL396

Grip Outdoor
Rettificato | Rectified | Recti-
fié | Rectificado | Rektifiziert

2.OUT 2 cm

80x80 . 31,50"x31,50"
PTL298

• Disponibile su richiesta | Available on request | Disponible sur demande |
Auf Anfrage erhältlich

Suggested grout
110 . Manhattan 2000



Per pose multiformato e con
decorazioni si prega di
richiedere abbinamenti in fase
di ordine | If your design includes
different-sized tiles and/or
decorative tiles, please specify
the combinations required when
placing your order | Pour les
poses multiformat et avec des
décorations, veuillez demander
les associations à la commande |
Bei Mehrformatverlegungen und
mit Dekorationen bitten wir
Sie, bei Bestellung die
Kombinationen anzufagen

LAYING EXAMPLE



45 PORTLAND

portland



HOOD DECORATO

8,5 mm
80x80 . 31,50"x31,50"
PTL376

60x60 . 23,62"x23,62"
PTL392



HOOD MOOD

6 mm PTL034
120x120 . 47,24"x47,24"
deco



8,5 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)
PTL271

portland



48 PORTLAND

SIZES & SURFACES



160x320*
62,99"x125,98"



120x278**
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



40x80
15,75"x31,50"




60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

TABOR



6 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PTL016



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PTL014



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PTL015

8,5 mm
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa
PTL277

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M
PTL285

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M
PTL289

8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa
PTL281

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

• **160x320** . 62,99"x125,98"
PTL095

120x278 . 47,24"x109,45"
PTL217

120x120 . 47,24"x47,24"
PTL012

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL171

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL369

80x80 . 31,50"x31,50"
PTL374

40x80 . 15,75"x31,50"
PTL386

60x60 . 23,62"x23,62"
PTL390

30x60 . 11,81"x23,62"
PTL398

Per pose multiformato e con decorazioni si prega di richiedere abbinamenti in fase di ordine | If your design includes different-sized tiles and/or decorative tiles, please specify the combinations required when placing your order | Pour les poses multiformat et avec des décorations, veuillez demander les associations à la commande | Bei Mehrformatverlegungen und mit Dekorationen bitten wir Sie, bei Bestellung die Kombinationen anzufagen

• Disponibile su richiesta | Available on request | Disponible sur demande | Auf Anfrage erhältlich

Suggested grout
119 . London Grey



LAYING EXAMPLE



49 PORTLAND

portland



TABOR DECORATO

8,5 mm
80x80 . 31,50"x31,50"
PTL378

60x60 . 23,62"x23,62"
PTL394

50 PORTLAND



TABOR MOOD

6 mm PTL036
120x120 . 47,24"x47,24"
decoro



8,5 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)
PTL273

51 PORTLAND

portland



SIZES & SURFACES



120x278**
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



40x80
15,75"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PTL218

120x120 . 47,24"x47,24"
PTL020

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL172

8,5 mm

120x120 . 47,24"x47,24"
PTL435

80x80 . 31,50"x31,50"
PTL370

40x80 . 15,75"x31,50"
PTL382

60x60 . 23,62"x23,62"
PTL387


30x60 . 11,81"x23,62"
PTL395

Per pose multiformato e con decorazioni si prega di richiedere abbinamenti in fase di ordine | If your design includes different-sized tiles and/or decorative tiles, please specify the combinations required when placing your order | Pour les poses multiformat et avec des décorations, veuillez demander les associations à la commande | Bei Mehrformatverlegungen und mit Dekorationen bitten wir Sie, bei Bestellung die Kombinationen anzufagen

LAYING EXAMPLE



HELEN



6 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PTL024



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PTL022



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PTL023

8,5 mm
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa
PTL274

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M
PTL282

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M
PTL286

8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa
PTL278

Suggested grout
132 . Beige 2000



portland



54 PORTLAND

HELEN DECORATO

8,5 mm
80x80 . 31,50"x31,50"
PTL375

8,5 mm
60x60 . 23,62"x23,62"
PTL391



HELEN MOOD

6 mm PTL038
120x120 . 47,24"x47,24"
decoro



8,5 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)
PTL270

55 PORTLAND

portland



56 PORTLAND

SIZES & SURFACES



120x278**
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



40x80
15,75"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PTL219

120x120 . 47,24"x47,24"
PTL028

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL173

8,5 mm

80x80 . 31,50"x31,50"
PTL373

40x80 . 15,75"x31,50"
PTL385

60x60 . 23,62"x23,62"
PTL389

30x60 . 11,81"x23,62"
PTL397

Grip Outdoor
Rettificato | Rectified | Recti-
fié | Rectificado | Rektifiziert

2.OUT 2 cm

80x80 . 31,50"x31,50"
PTL300


Per pose multiformato e con
decorazioni si prega di
richiedere abbinamenti in fase
di ordine | If your design includes
different-sized tiles and/or
decorative tiles, please specify
the combinations required when
placing your order | Pour les
poses multiformat et avec des
décorations, veuillez demander
les associations à la commande |
Bei Mehrformatverlegungen
und mit Dekorationen bitten
wir Sie, bei Bestellung die
Kombinationen anzufagen

LAYING EXAMPLE



57 PORTLAND

LASSEN



6 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PTL032



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PTL030



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PTL031

8,5 mm
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa
PTL276

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M
PTL284

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M
PTL288

8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa
PTL280

Suggested grout
134 . Silk



portland



58 PORTLAND

LASSEN DECORATO

8,5 mm
80x80 . 31,50"x31,50"
PTL377

8,5 mm
60x60 . 23,62"x23,62"
PTL393



LASSEN MOOD

6 mm PTL040
120x120 . 47,24"x47,24"
decoro




8,5 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)
PTL272


59 PORTLAND

pezzi speciali

Special trims | Pièces spéciales | Formteile




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
 gradone toro lineare
PTL321 *Jordan*
PTL303 *Hood*
PTL340 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
 gradone toro angolare dx
PTL322 *Jordan*
PTL304 *Hood*
PTL341 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
 gradone toro angolare sx
PTL323 *Jordan*
PTL305 *Hood*
PTL342 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
 comp. gradone toro ang. interno
PTL324 *Jordan*
PTL302 *Hood*
PTL343 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
 gradone toro lineare nodrip
PTL325 *Jordan*
PTL306 *Hood*
PTL344 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
 gradone toro angolare dx nodrip
PTL326 *Jordan*
PTL307 *Hood*
PTL345 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
 gradone toro angolare sx nodrip
PTL327 *Jordan*
PTL308 *Hood*
PTL346 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
 comp. gradone toro ang. interno nodrip
PTL328 *Jordan*
PTL309 *Hood*
PTL347 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
 gradone cover lineare
PTL332 *Jordan*
PTL313 *Hood*
PTL351 *Lassen*



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
 gradone cover angolare dx
PTL333 *Jordan*
PTL314 *Hood*
PTL352 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
 gradone cover angolare sx
PTL334 *Jordan*
PTL315 *Hood*
PTL353 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
 comp. gradone cover ang. interno
PTL335 *Jordan*
PTL316 *Hood*
PTL354 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
 gradone cover lineare nodrip
PTL336 *Jordan*
PTL317 *Hood*
PTL355 *Lassen*



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
 gradone cover angolare dx nodrip
PTL337 *Jordan*
PTL318 *Hood*
PTL356 *Lassen*



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
 gradone cover angolare sx nodrip
PTL338 *Jordan*
PTL319 *Hood*
PTL357 *Lassen*



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
 comp. gradone cover ang. interno nodrip
PTL339 *Jordan*
PTL320 *Hood*
PTL358 *Lassen*



2 cm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
 elemento L lineare
PTL329 *Jordan*
PTL310 *Hood*
PTL348 *Lassen*



2 cm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
 elemento L angolare dx
PTL330 *Jordan*
PTL311 *Hood*
PTL349 *Lassen*



2 cm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
 elemento L angolare sx
PTL331 *Jordan*
PTL312 *Hood*
PTL350 *Lassen*

2.OUT

imballi

Packages | Emballages | Verpackungen

	pz / box	m ² / box	kg / box	box / pallet	m ² / pallet	kg / pallet	m ² x pcs.	kg x m ²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions
M² SQM											
<i>Thickness 6 mm</i>											
160x320 62,99"x125,98" Rettificato •	1	5,12	79,38	14	71,68	1111,00	5,12	15,50	153	1264,00	343,2x172,6x36,2 cm
120x278 47,24"x109,45" Rettificato	1	3,33	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	1030,00	291x134x31,5 cm
120x120 47,24"x47,24" Rettificato	2	2,88	44,64	20	57,60	892,80	1,44	15,50	54	946,80	130,2x130,2x40 cm
120x120 47,24"x47,24" decoro Mood	2	2,88	44,64	20	57,60	892,80	1,44	15,50	54	946,80	130,2x130,2x40 cm
60x120 23,62"x47,24" Rettificato	2	1,44	22,32	40	57,60	893,00	-	-	-	-	-
<i>Thickness 8,5 mm</i>											
120x120 47,24"x47,24" Rettificato	2	2,88	58,46	20	57,60	1169,00	1,44	20,30	54	1223,00	130,2x130,2x40 cm
60x120 23,62"x47,24" Rettificato	2	1,44	27,99	32	46,08	895,68	-	-	-	-	-
80x80 31,50"x31,50" Rettificato	2	1,28	23,30	50	64,00	1165,00	-	-	-	-	-
80x80 31,50"x31,50" decorato	2	1,28	23,30	50	64,00	1165,00	-	-	-	-	-
40x80 15,75"x31,50" Rettificato	3	0,96	18,20	36	34,56	655,00	-	-	-	-	-
60x60 23,62"x23,62" Rettificato	3	1,08	20,30	40	43,20	812,00	-	-	-	-	-
60x60 23,62"x23,62" decorato	3	1,08	20,30	40	43,20	812,00	-	-	-	-	-
30x60 11,81"x23,62" Rettificato	7	1,26	23,69	48	60,48	1137,00	-	-	-	-	-
<i>Thickness 2 cm 2.OUT</i>											
80x80 31,50"x31,50" Rettificato	1	0,64	30,53	40	25,60	1221,00	-	-	-	-	-
PZ PCS											
<i>Thickness 6 mm</i>											
8x120 3,15"x47,24" battiscopa	7	-	10,50	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
33x120x5 12,99"x47,24"x1,97" gradino lineare LL	2	-	15,00	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
33x120x5 12,99"x47,24"x1,97" gradino angolare LL	1	-	7,50	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
<i>Thickness 8,5 mm</i>											
30x30 11,81"x11,81" mosaico (36 pcs)	6	0,54	10,00	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
8x80 3,15"x31,50" battiscopa	8	-	9,28	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
8x60 3,15"x23,62" battiscopa	11	-	9,50	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
<i>Thickness 2 cm 2.OUT</i>											
40x80x5 15,75"x31,50"x1,97" gradino lineare M	2	-	15,00	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
40x80x5 15,75"x31,50"x1,97" gradino angolare M	1	-	15,00	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
40x80x2 15,75"x31,50"x0,78" gradone toro lineare	1	-	15,30	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
40x80x2 15,75"x31,50"x0,78" gradone toro angolare dx/sx	1	-	15,30	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
40x80x2 15,75"x31,50"x0,78" comp. gradone toro angolare interno	2	-	30,50	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
40x80x2 15,75"x31,50"x0,78" gradone toro lineare nodrip	1	-	15,30	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
40x80x2 15,75"x31,50"x0,78" gradone toro angolare dx/sx nodrip	1	-	15,30	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
40x80x2 15,75"x31,50"x0,78" comp. gradone toro angolare int. nodrip	2	-	30,50	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
40x80x2 15,75"x31,50"x0,78" gradone cover lineare	1	-	15,30	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
40x80x2 15,75"x31,50"x0,78" gradone cover angolare dx/sx	1	-	15,30	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
40x80x2 15,75"x31,50"x0,78" comp. gradone cover angolare interno	2	-	30,50	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
40x80x2 15,75"x31,50"x0,78" gradone cover lineare nodrip	1	-	15,30	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
40x80x2 15,75"x31,50"x0,78" gradone cover angolare dx/sx nodrip	1	-	15,30	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
40x80x2 15,75"x31,50"x0,78" comp. grad. cover angolare int. nodrip	2	-	30,50	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
40x80x5 15,75"x31,50"x1,97" elemento L lineare	1	-	17,20	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
40x80x5 15,75"x31,50"x1,97" elemento L angolare dx/sx	1	-	18,12	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							

caratteristiche tecniche



Technical characteristics | Caracteristiques technique | Technische eigenschaften

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)					
	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis		Valutazione Valutation Évaluation Bewertung
			L < 120 cm	L ≥ 120 cm	
Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Spessore Thickness Epaisseur Stärke Rettilinearità degli spigoli Edge straightness Rectitude des arêtes Rechtlinigkeit der Kanten Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Planarità Planarity Planéité Rechtwinkligkeit Qualità della superficie Surface quality Qualité de la surface Oberflächenqualität		± 0,6% ± 2 mm	± 0,6% ± 0,5 mm	± 0,6% ± 0,9 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
		± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	± 3% ± 0,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
		± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
	UNI EN ISO 10545-2	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 1 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
		≥ 95%	Conforme Compliant Conforme Konform	Conforme Compliant Conforme Konform	Conforme Compliant Conforme Konform
Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%		Conforme Compliant Conforme Konform
Resistenza alla flessione Bending strength Resistance a la flexion Biegezugfestigkeit		Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast R average ≥ 35 N/mm ² R min ≥ 32 N/mm ²	h = 6 mm; R ≥ 50 N/mm ² h = 8,5 mm; R ≥ 45 N/mm ² h = 2 cm; R ≥ 40 N/mm ²		Conforme Compliant Conforme Konform
	UNI EN ISO 10545-4	Sforzo di rottura Breaking strength Effort de rupture Bruchkraft h ≥ 7,5 mm; S > 1300 N h < 7,5 mm; S > 700 N	h = 6 mm; S > 700 N h = 8,5 mm; S > 1300 N h = 2 cm; S ≥ 9000 N		Conforme Compliant Conforme Konform
Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Tiefenverschleißbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-6	V ≤ 175 mm ³	h = 6 mm; V ≤ 130 mm ³ h = 8,5 mm; V ≤ 145 mm ³ h = 2 cm; V ≤ 145 mm ³		Conforme Compliant Conforme Konform
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig		Conforme Compliant Conforme Konform
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Ingelivo Frost proof Ingelif Frostsicher		Conforme Compliant Conforme Konform
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance a l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien Acidi e basi ad alta e bassa concentrazione High- and low-concentration acids and bases Acides et bases à haute et basse concentration Säuren und Basen mit hoher und niedriger Konzentration	UNI EN ISO 10545-13	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte B minimo B minimum B minimum Mind. B	A; LA; HA		Conforme Compliant Conforme Konform

62 PORTLAND

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)					
	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis		Valutazione Valutation Évaluation Bewertung
			L < 120 cm	L ≥ 120 cm	
Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	Minimo Classe 3 Minimum Class 3 Classe 3 minimale Mindestklasse 3		Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte	Conforme Compliant Conforme Konform
Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Résistance des couleurs à la lumière Farbechtheit unter Lichteinfluss	DIN 51094	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig		Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Conforme Compliant Conforme Konform
Resistenza allo scivolamento a piedi nudi Slip resistance with bare feet Résistance au glissement pieds nus Rutschfestigkeit bei nackten Füßen	DIN EN 16165_A	Da A a C From A to C De A à C Von A bis C		A+B 6 mm/8,5 mm A+B+C 2.OUT	Conforme Compliant Conforme Konform
Resistenza allo scivolamento a piedi calzati Slip resistance with shod feet Résistance au glissement des chaussures Rutschfestigkeit bei beschuhten Füßen	DIN EN 16165_B	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13		R 10* 6 mm/8,5 mm R 11* 2.OUT	Conforme Compliant Conforme Konform
Resistenza allo scivolamento DCOF Skid resistance DCOF Résistance au glissement DCOF Rutschhemmung DCOF	ANSI A 137.1:2012	> 0,42 wet		> 0,42 wet	Conforme Compliant Conforme Konform
	BCRA	> 0,40 dry leather > 0,40 wet rubber		> 0,40 dry > 0,40 wet	Conforme Compliant Conforme Konform
Resistenza allo scivolamento PENDULUM Skid resistance PENDULUM Résistance au glissement PENDULUM Rutschhemmung PENDULUM	BS EN 16165_C	PTV		PTV 25-35 Wet* 6 mm/8,5 mm PTV >36 Wet* 2.OUT	Conforme Compliant Conforme Konform
		P0 <12 very high risk P1 12-24 high risk P2 25-34 medium-high risk P3 35-44 medium risk P4 45-54 low risk P5 >54 very low risk			
	AS 4586			P2* 6 mm/8,5 mm P5* 2.OUT	Conforme Compliant Conforme Konform
	UNE-ENV 12633	class 0 <15 class 1 15-35 class 2 35-45 class 3 >45		Class 1* 6 mm/8,5 mm Class 3* 2.OUT	Conforme Compliant Conforme Konform
Reazione al fuoco Fire reaction Résistance au feu Feuerfestigkeit	UNI EN 13501-1	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig		Resistente A1 FL Resistant A1 FL Résistant A1 FL Widerstandsfähig A1 FL	Conforme Compliant Conforme Konform

* Valori dichiarati ottenuti da test di laboratorio. Possono subire variazioni in base al lotto produttivo | Stated values are obtained from laboratory tests. They may vary depending on the production batch | Valeurs déclarées basées sur des essais en laboratoire. Peuvent subir des variations en fonction du lot de production | Die angegebenen Werte basieren auf Labortests. Es kann von Charge zu Charge zu Abweichungen kommen

63 PORTLAND

Maggiori informazioni per consigli di posa e manutenzione del prodotto su: www.fondovalle.it
 For more information about laying and product maintenance, please visit: www.fondovalle.it | Pour de plus amples informations relatives aux conseils de pose et à l'entretien du produit, visitez le site : www.fondovalle.it | Weitere Produktinfos und Verlege- und Wartungsratschläge siehe: www.fondovalle.it



Ceramics of Italy

AD: Marketing Dept.

02/2026

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

È vietata la riproduzione, totale e parziale del catalogo in tutte le sue forme.

Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.

Ceramica Fondovalle si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.

Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative.



**ITALCER - WINNER OF THE
2022 SUSTAINABILITY AWARD**

FONDOVALLE

Ceramica Fondovalle S.p.A.

Via Rio Piodo, 12
41053 Torre Maina, (MO) Italy
T. +39 0536 934211
F. +39 0536 934250
www.fondovalle.it

A company part of

ITALCER
GROUP
DESIGN SURFACES