

# royal travertino



**FONDOVALLE**



0



# nuovi scenari dall'anima autentica

New settings with an authentic soul  
Nouveaux scénarios de l'âme authentique  
Nuevos escenarios de alma auténtica  
Neue Szenarien mit einer authentischen Seele

Colori, texture e venature ci riportano al paesaggio italiano e ai colori caldi delle terre di Tivoli dove natura e architettura classica si uniscono per trasmettere sensazioni primordiali e un'estetica ricca di storia. Royal Travertino è l'interpretazione contemporanea di una pietra millenaria, visibile in un gres porcellanato di ultima generazione, pensato per rivestire architetture di straordinaria bellezza e di profonda matericità.

Colours, textures, and veining evoke the Italian landscape and the warm tones of Tivoli, where nature and classical architecture come together, stirring up primordial feelings and creating an aesthetic steeped in history. Royal Travertino is the contemporary vision of a millenary stone, available in the latest generation porcelain stoneware, designed to lend architecture extraordinary beauty and textural intensity.

Les couleurs, les textures et les veines nous ramènent au paysage italien et aux couleurs chaudes des terres de Tivoli où la nature et l'architecture classique s'unissent pour transmettre des sensations primordiales et une esthétique riche en histoire. Royal Travertino est l'interprétation contemporaine d'une pierre millénaire, visible dans un grès cérame de dernière génération, conçu pour revêtir des architectures d'une beauté extraordinaire et d'une matériçité profonde.

Colores, texturas y vetas nos remiten al paisaje italiano y a los tonos cálidos de las tierras de Tivoli, donde naturaleza y arquitectura clásica se unen para transmitir sensaciones primordiales y una estética cargada de historia. Royal Travertino es la interpretación contemporánea de una piedra milenaria, visible en un gres porcelánico de última generación, pensado para revestir arquitecturas de extraordinaria belleza y profunda materialidad.

Farben, Texturen und Aderungen bringen uns zurück in die italienische Landschaft und in die warmen Farben der Gebiete von Tivoli, wo sich Natur und klassische Architektur verbinden, um ursprüngliche Empfindungen und eine an Geschichte reiche Ästhetik zu vermitteln. Royal Travertino ist die moderne Interpretation eines tausendjährigen Steins, die in einem Feinsteinzeug der neuesten Generation sichtbar ist, das entworfen wurde, um Architekturen von außergewöhnlicher Schönheit und tiefer Materialität zu kleiden.

# una duplice visione per rivestimenti di grande fascino

Dual inspiration for high-impact wall tiles  
Une double vision pour des revêtements de grand charme  
Una doble visión para revestimientos de gran encanto  
Eine doppelte Vision für Wandbeläge mit großem Charme

La collezione Royal Travertino è composta da una struttura omogenea, con piccoli pori che ne aumentano la tridimensionalità, declinata in quattro tonalità su due tipologie di superficie. I fondi Vein, caratterizzati da ampie venature, sono pensati per dare slancio ai rivestimenti, anche grazie al grande formato 120x278 cm di spessore 6 mm e 60x120 cm di spessore 8,5 mm, mentre i fondi Cross, dalla texture più compatta, completano l'offerta a pavimento nel formato 120x120 cm, 60x120 cm e 80x80 cm per un effetto “total look”. Le strutture Wavy e Comb, sono decorazioni aggiuntive in 60x120 cm solcate da geometrie che rivestono le pareti degli ambienti con un raffinato pattern dall'effetto tridimensionale.

Available in four shades on two surface types, the Royal Travertino collection tiles feature a homogenous body and tiny pores that enhance their texture. The extensive veining of the Vein background tiles combined with their size (120x278 cm, 60x120 cm) and thickness (6 mm, 8.5 mm) are designed to give these wall tiles elan, while the more compact texture of the Cross background tiles for floors (available in the 120x120 cm, 60x120 cm and 80x80 cm sizes) complete the offering for a total look effect. The Wavy and Comb textures riare an additional accent tile, available in the 60x120 cm option, whose sinuous furrows lend walls a stylish three-dimensional touch.

La collection Royal Travertino est composée d'une structure homogène, avec de petits pores qui en augmentent la tridimensionnalité, déclinée en quatre teintes sur deux types de surface. Les fonds Vein, caractérisés par de larges veines, sont conçus pour donner de l'élan aux revêtements, également grâce au grand format 120x278 cm d'épaisseur 6 mm et 60x120 cm d'épaisseur 8,5 mm, tandis que les fonds Cross, à la texture plus compacte, complètent l'offre des carrelages de sol au format 120x120 cm, 60x120 cm et 80x80 cm pour un effet « total look ». Les structures Wavy et Comb sont des décorations supplémentaires en 60x120 cm sillonnée de géométries ondulées qui habillent les murs des pièces avec un motif raffiné à l'effet tridimensionnel.

La colección Royal Travertino está compuesta por una estructura homogénea, con pequeños poros que aumentan su tridimensionalidad, desarrollada en cuatro tonalidades sobre dos tipos de superficie. Los fondos Vein, caracterizados por amplas vetas, están pensados para dar dinamismo a los revestimientos, también gracias al gran formato 120x278 cm con espesor de 6 mm y 60x120 cm con espesor de 8,5 mm. Por su parte, los fondos Cross, con una textura más compacta, completan la propuesta para pavimentos en los formatos 120x120 cm, 60x120 cm y 80x80 cm, ofreciendo un efecto “total look”. Las estructuras Wavy y Comb son decoraciones adicionales en formato 60x120 cm, surcadas por geometrias que revisten las paredes con un refinado patrón de efecto tridimensional.

Die Kollektion Royal Travertino besteht aus einer homogenen Struktur mit kleinen Poren, die ihre Dreidimensionalität erhöhen, und ist in vier Farbtönen auf zwei Arten von Oberflächen erhältlich. Die durch große Aderungen gekennzeichneten Scherben Vein sollen den Wandbelägen auch durch das große Format von 120 x 278 cm mit einer Stärke von 6 mm und 60 x 120 cm mit einer Stärke von 8,5 mm Impulse verleihen, während die Scherben Cross mit einer kompakteren Textur das Angebot der Bodenbeläge im Format von 120 x 120 cm, 60x120 cm und 80x80 cm für einen Effekt des „Total Look“ vervollständigen. Die Wavy- und Comb-Strukturen sind zusätzliches Dekor im Format von 60x120 cm, das von wellenförmigen Geometrien durchzogen ist, die die Wände der Zimmer mit einem raffinierten Muster mit dreidimensionaler Wirkung kleiden.




Royal Travertino Navona Wavy Vein 60x120 . 23,62"x47,24"  
Furniture: Royal Travertino Navona Cross 80x80 . 31,50"x31,50"



Royal Travertino Bianco Vein 3D Texture Honed  
120x278 . 47,24"x109,45"



Royal Travertino Bianco Cross 3D Texture Satin  
60x120 . 23,62"x47,24"



# calibrati effetti dal profondo realismo materico

Calibrated effects with incredible tactile realism  
Des effets bien proportionnés, à la matérialité réaliste profonde  
Efectos calibrados con un profundo realismo matérico  
Fein abgestimmte Optik mit realistischer Materialanmutung

La matericità e tridimensionalità del gres porcellanato Royal Travertino, resa possibile dall'innovativa tecnologia 3D Texture, si evolve per offrire la finitura 3D Texture Honed applicata ai fondi Vein, delicata al tatto che esalta la mutevolezza delle venature. La finitura 3D Texture Satin invece caratterizza i fondi Cross, donando un'originale patinatura opaca che muta al variare della luce e che dona una particolare morbidezza, priva di asperità, ideale anche per la posa a pavimento. Entrambe frutto della continua ricerca di Fondovalle, prevedono una perfetta sincronia tra differenti applicazioni di materie, grafiche e strutture, che arricchisce l'impasto pressato con una profondità di dettaglio straordinaria.

## 3D Texture Honed

> **Venature tridimensionali mutevoli**  
Variable 3D veins | Veines tridimensionnelles changeantes | Vetas tridimensionales cambiantes | Abwechslungsreiche plastische Äderungen

> **Delicata matericità**  
Delicate texture | Délicate matérialité | Delicada materialidad | Hauchzarte Haptik

> **Profondità di dettaglio**  
Depth of detail | Profondeur des détails | Profundidad de detalle | Sorgfältig ausgearbeitete Details

## 3D Texture Satin

> **Estetica patinata, priva di asperità**  
Patina effect, free of roughness | Esthétique patinée, dénuée d'aspérités | Estética patinada, sin asperezas | Patinaoptik ohne Unebenheiten

> **Morbidezza e facilità di pulizia**  
Smooth and easy to clean | Douceur et facilité d'entretien | Suavidad y facilidad de limpieza | Geschmeidige Haptik und leichte Reinigung

> **Grande naturalezza e durevolezza**  
Strikingly natural and hard | Grandes naturalité et longévité | Gran naturalidad y durabilidad | Natürlichkeit und Langlebigkeit

The tactility and three-dimensionality of Royal Travertino porcelain stoneware, made possible thanks to innovative 3D Texture technology, evolves to offer the 3D Texture Honed finish on Vein plain tiles, which showcases the variations of the veins with its delicate feel. Meanwhile, the 3D Texture Satin finish is the distinguishing feature of Cross plain tiles, creating an original matt patina that varies as the light changes and has a particularly smooth effect, free of all roughness, that is also ideal for floor coverings. Both the product of Fondovalle's continuous research, they guarantee the perfection combination of different material applications, graphic motifs and structures, enriching the pressed mix with an extraordinary depth of detail.

La matérialité tridimensionnelle du grès cérame Royal Travertino, rendue possible par la technologie innovante 3D Texture, évolue pour offrir la finition 3D Texture Honed appliquée aux fonds Vein, délicate au toucher et qui met en valeur la variation des veines. La finition 3D Texture Satin quant à elle caractérise les fonds Cross : elle offre une patine originale mate qui change en fonction de la lumière et qui confère une douceur particulière, dénuée d'aspérités, idéale même pour la pose au sol. Toutes deux issues de la recherche continue de Fondovalle, elles assurent une parfaite synchronisation entre les différentes applications de matière, de graphismes et de structures, enrichissant le mélange pressé d'une profondeur de détail extraordinaire.

La materialidad y tridimensionalidad del gres porcelánico Royal Travertino, posible gracias a la innovadora tecnología 3D Texture, evoluciona para ofrecer el acabado 3D Texture Honed aplicado a los fondos Vein, que es delicado al tacto y realza la variabilidad de las vetas. El acabado 3D Texture Satin, por su parte, caracteriza los fondos Cross, aportando un original barniz mate que varía con la luz y confiere una suavidad especial, sin asperezas, ideal también para la colocación en suelos. Ambos, fruto de la continua investigación de Fondovalle, prevén una perfecta sincronía entre las diferentes aplicaciones de materiales, gráficos y estructuras, que enriquece la mezcla prensada con una extraordinaria profundidad de detalle.

Das Materialbild und die Tiefenoptik des Feinsteinzeugs Royal Travertino, die der innovativen 3D Texture-Technologie zu verdanken sind, erfahren im Finish 3D Texture Honed der Grundfliesen Vein eine Weiterentwicklung, deren hauchzarte Haptik die abwechslungsreichen Äderungen betont. Das Finish 3D Texture Satin der Grundfliesen Cross hingegen zeichnet sich durch eine originelle matte Patina aus, die je nach Lichteinfall changiert und weich, aber nicht uneben wirkt und auch für den Bodenbelag gut geeignet ist. Beide Oberflächen sind das Resultat der kontinuierlichen Entwicklungstätigkeit von Fondovalle. Sie ermöglichen ein perfektes Zusammenspiel von Materialanmutungen, Designs und Reliefs, was die gepresste keramische Masse mit einer außergewöhnlichen Detailtiefe versieht.



# nasce una finitura perfettamente opaca, dal tocco vellutato

Introducing the perfectly matt finish with a velvety touch  
Une finition parfaitement opaque, avec une touche veloutée  
Nace un acabado perfectamente opaco, con efecto aterciopelado  
Es entsteht ein perfekt deckendes Finish mit samtiger Haptik

La tecnologia Real Matt regala al gres porcellanato una finitura estremamente matt e molto più opaca rispetto alla finitura Naturale, garantendo massima morbidezza al tatto, facilità di pulizia. Frutto di una costante e appassionata sperimentazione sulla materia ceramica, questa tecnologia consente di annullare completamente gli effetti di riflessione delle superfici. Sovrapposizioni di materie selezionatissime, con bassissimi livelli di gloss, si amalgamano nel supporto ceramico rendendo perfettamente reale l’interpretazione di materiali naturali con i loro molteplici effetti di stonalizzazione.

> **Superficie ultra matt, senza riflessioni**

Ultra matt surfaces with no reflections | Surface ultra mat, sans reflets | Superficie ultramate, sin reflejos | Ultramatte Oberfläche, ohne Reflexionen

> **Estetica tridimensionale**

Three-dimensional aesthetic | Esthétique tridimensionnelle | Estética tridimensional | Dreidimensionale Ästhetik

> **Morbidezza e facilità di pulizia**

Soft and easy to clean | Douceur et facilité de nettoyage | Suavidad y facilidad de limpieza | Geschmeidige Haptik und leichte Reinigung

> **Grande naturalezza**

Extremely natural-looking | Grand naturel | Gran naturalidad | Große Natürlichkeit

> **Massima durevolezza**

Maximum durability | Durée de vie extrême | Máxima durabilidad | Maximale Dauerhaftigkeit

Real Matt technology lends porcelain stoneware a highly matt finish (much more so than the unworked finish), guaranteeing maximum softness to the touch and ease of cleaning. The result of constant passionate experimentation with ceramics, this technology removes absolutely all reflections from the tiles. Featuring layer upon layer of only the most select materials and very low levels of gloss, the body of these tiles renders the appearance of their natural counterparts and their multiple shading effects with an absolute realism.

La technologie Real Matt donne au grès cérame une finition extrêmement mate et beaucoup plus opaque que la finition Naturel, garantissant une douceur extrême au toucher et facilitant le nettoyage. Fruit d'une expérimentation constante et passionnée sur la matière céramique, cette technologie permet en effet d'annuler complètement les effets de réflexion des surfaces. Les superpositions de matières très sélectionnées, avec de très faibles niveaux de gloss, s'amalgament dans le support céramique rendant parfaitement réelle l'interprétation de matériaux naturels avec leurs multiples effets de stonatisation.

La tecnología Real Matt confiere al gres porcelánico un acabado extremadamente mate y mucho más opaco que el acabado Natural, garantizando máxima suavidad al tacto y facilidad de limpieza. Fruto de una constante y apasionada experimentación con el material cerámico, esta tecnología permite eliminar por completo los efectos de reflexión de las superficies. Superposiciones de materiales cuidadosamente seleccionados, con bajísimos niveles de brillo, se amalgaman en el soporte cerámico, haciendo perfectamente real la interpretación de los materiales naturales con sus múltiples efectos de destonalización.

Die Technologie Real Matt verleiht dem Feinsteinzeug ein extrem mattes Finish und ist wesentlich opaker als das naturelle Finish, was eine maximale taktile Geschmeidigkeit und eine einfache Reinigung garantiert. Diese Technologie ist das leidenschaftlichem Experimentieren mit keramischen Materialien und ermöglicht es, die Reflexionseffekte der Oberflächen vollständig aufzuheben. Überlagerungen ausgewählter Materialien mit sehr niedrigem Glanzgrad fügen sich in den Keramikträger ein und machen die Interpretation natürlicher Materialien mit ihren vielfältigen Schattierungseffekten vollkommen real.






Navona Cross 2.OUT 60x120 . 23,62"x47,24"

## 2.OUT

### gres porcellanato con spessore 2 cm per riprogettare l'outdoor


Porcelain stoneware 2 cm thick for redesigning the outdoors  
Grès cérame de 2 cm d'épaisseur pour redessiner l'extérieur  
Gres porcelánico con espesor de 2 cm para rediseñar los exteriores  
Feinsteinzeug in Stärke 2 cm zur Neugestaltung von Außenbereichen

Versatilità e resistenza sono le due caratteristiche principali delle lastre 2.OUT che possono essere applicate facilmente in ogni contesto, residenziale o commerciale, con posa tradizionale, posa incollata, posa diretta su erba e ghiaia o posa sopraelevata su piedini insieme ad una ricca gamma di pezzi speciali a completamento. Le soluzioni 2.OUT sono perfettamente coordinate ai pavimenti in 8,5 e 6 mm, per creare ambienti esterni di grande impatto estetico che diventano la naturale estensione dei propri spazi indoor.




#### Posa tradizionale su massetto

Conventional installation on screed  
Pose traditionnelle sur chape  
Colocación tradicional sobre solera  
Traditionelle Verlegung auf Estrich




#### Posa su erba

Installation on grass  
Pose sur gazon  
Colocación sobre césped  
Verlegung auf Gras



#### Posa su sabbia o ghiaia

Installation on sand or gravel  
Pose sur sable ou gravier  
Colocación sobre arena o grava  
Verlegung auf Sand oder Kies



#### Posa sopraelevata su supporti

Raised installation on pedestals  
Pose surélevée sur plots  
Colocación elevada sobre soportes  
Verlegung auf Stelzlägern

Versatility and strength are the two main characteristics of 2.OUT slabs, which can easily be applied in any residential or commercial context, installed by the conventional method, with adhesive, directly placed on grass and gravel, or as a raised paving on pedestals, together with a rich assortment of trims to complete the project. 2.OUT solutions are perfectly matched with the 8,5 and 6 mm floor tiles, to create outdoor design schemes with strong aesthetic impact, which become the natural extension of your indoor spaces.

La polyvalence et la résistance sont les deux principaux atouts des dalles 2.OUT qui s'appliquent facilement dans tous les contextes, résidentiels ou commerciaux, en pose traditionnelle, en pose collée, en pose directe sur gazon et sur gravier ou en pose surélevée sur plots, sans oublier la grande variété de pièces spéciales. Les solutions 2.OUT se coordonnent parfaitement aux carreaux de sol de 8,5 et 6 mm, de sorte à créer des cadres extérieurs de grand impact esthétique, qui deviennent le prolongement naturel des espaces intérieurs.

Versatilidad y resistencia son las dos características principales de las losas 2.OUT, que pueden aplicarse fácilmente en cualquier contexto, residencial o comercial, mediante colocación tradicional, colocación encolada, colocación directa sobre césped y grava o colocación elevada sobre pies, junto con una amplia gama de piezas especiales para completar la aplicación. Las soluciones 2.OUT se coordinan perfectamente con los pavimentos de 8,5 y 6 mm para crear ambientes exteriores de gran impacto estético que se convierten en la extensión natural de los espacios interiores.

Vielseitigkeit und Widerstandsfähigkeit sind die beiden Hauptmerkmale der 2.OUT-Platten, die sich überall, sei es im Wohn- oder Gewerbebereich, einfach und problemlos einsetzen lassen. Sie können traditionell im Kleberbett, direkt auf Gras oder Kies oder aber auf Stelzlägern zusammen mit einer großen Auswahl an Formteilen, die das Sortiment abrunden, verlegt werden. Die 2.OUT-Lösungen sind perfekt auf die Bodenbeläge in 8,5 mm und 6 mm Stärke abgestimmt, um ästhetisch ansprechende Außenbereiche zu schaffen, die eine natürliche Erweiterung der Innenräume darstellen.



Porcelain stoneware slabs / tiles  
120x278 120x120 60x120 80x80 cm



BIANCO VEIN



EBUR VEIN



NAVONA VEIN



GRISEO VEIN



FUSCUS VEIN



BIANCO CROSS




EBUR CROSS



NAVONA CROSS



GRISEO CROSS



FUSCUS CROSS

## tradizione e futuro per una nuova progettualità

Blending tradition and future for a new design approach  
Tradition et avenir pour une nouvelle approche des projets  
Tradición y futuro para un nuevo diseño  
Tradition und Zukunft für eine neue Planung

**royal travertino**  
**BIANCO**

## candida purezza in dialogo con spazi in cui ritrovarsi

Immaculate purity dialogues with social spaces  
La pureté absolue du blanc en dialogue avec des espaces où se retrouver  
Cándida pureza en diálogo con espacios en los cuales reencontrarse  
Unverfälschter Purismus trifft auf einladende, offene Räume

Royal Travertino Bianco Vein 3D Texture Honed 120x278 . 47,24"x109,45"  
Onyx Green Crystal Polished 120x278 . 47,24"x109,45"  
Royal Travertino Bianco Cross 3D Texture Satin 120x120 . 47,24"x47,24"





resta

Royal Travertino Bianco Vein 3D Texture Honed 120x278 . 47,24"x109,45"  
Onyx Green Crystal Polished 120x278 . 47,24"x109,45"  
Royal Travertino Bianco Cross 3D Texture Satin 120x120 . 47,24"x47,24"



Royal Travertino Bianco Wavy Vein Real Matt 60x120 . 23,62"x47,24"  
 Royal Travertino Bianco Vein Real Matt 120x278 . 47,24"x109,45"  
 Royal Travertino Bianco Cross Real Matt 60x120 . 23,62"x47,24"  
 Furniture: Shape WAVE\_Royal Travertino Bianco Cross Real Matt





**royal travertino**  
EBUR


## nella profondità di una materia che tutto avvolge

In the depths of a material that embraces all  
Dans les profondeurs d'une matière qui enveloppe tout  
En la profundidad de un material que lo envuelve todo  
In der Tiefe eines alles umhüllenden Materials

Royal Travertino Ebur Vein Real Matt 120x278 . 47,24"x109,45"  
Royal Travertino Ebur Vein Real Matt 60x120 . 23,62"x47,24"  
Royal Travertino Ebur Wavy Vein Real Matt 60x120 . 23,62"x47,24"  
Royal Travertino Ebur Cross Real Matt 120x120 . 47,24"x47,24"  
Komi Elegant 24x120 . 9,45"x47,24"  
Furniture: Shape DOUBLE FIGURE / FLAG\_Homescape Sugar



Royal Travertino Ebur Vein Real Matt 120x278 . 47,24"x109,45"  
 Royal Travertino Ebur Cross Real Matt 120x120 . 47,24"x47,24"  
 Komi Elegant 24x120 . 9,45"x47,24"  
 Furniture: Shape DOUBLE FIGURE / FLAG\_Homescape Sugar



Royal Travertino Ebur Vein 3D Texture Honed 120x278 . 47,24"x109,45"



Royal Travertino Ebur Vein Real Matt 120x278 . 47,24"x109,45"  
 Royal Travertino Ebur Cross Real Matt 120x120 . 47,24"x47,24"  
 Furniture: Shape ICON 40\_Royal Travertino Ebur Vein Real Matt





Royal Travertino Ebur Vein Real Matt 120x278 . 47,24"x109,45"  
 Royal Travertino Ebur Vein Real Matt 60x120 . 23,62"x47,24"





Royal Travertino Ebur Comb Cross Real Matt 60x120 . 23,62"x47,24"  
 Royal Travertino Ebur Cross Real Matt 60x120 . 23,62"x47,24"



Woodblock Brave Oak 24x120 . 9,45"x47,24"  
 Furniture: Shape BLUNT EXT\_Stone Lab Travertino Ebur Real Matt

**royal travertino**  
**GRISEO**

## un'armonia costruita da infinite striature mutevoli

Harmony emerging from its infinite, dynamic streaks  
Une harmonie construite à partir d'une infinité de stries changeantes  
Una armonia costruida a partir de infinitas vetas cambiantes  
Eine Harmonie aus unendlich veränderlichen Streifen

Royal Travertino Griseo Vein Real Matt 120x278 . 47,24"x109,45"  
Royal Travertino Griseo Cross Real Matt 120x120 . 47,24"x47,24"





32 ROYAL TRAVERTINO

32 ROYAL TRAVERTINO

Royal Travertino Griseo Vein Real Matt 120x278 . 47,24"x109,45"  
Royal Travertino Griseo Cross Real Matt 120x120 . 47,24"x47,24"



Royal Travertino Griseo Comb Cross Real Matt 60x120 . 23,62"x47,24"  
 Royal Travertino Griseo Cross Real Matt multifornato:  
 40,6x60,9 . 16"x24" - 40,6x40,6 . 16"x16" - 20,3x40,6 . 8"x16" - 20,3x20,3 . 8"x8"





Royal Travertino Griseo Wavy Vein Real Matt 60x120 . 23,62"x47,24"  
Royal Travertino Griseo Vein Real Matt 60x120 . 23,62"x47,24"





**royal travertino**  
NAVONA

## due texture complementari rivestono con eleganza

Two complementary textures for walls imbued with elegance  
Deux textures complémentaires habillent avec élégance  
Dos texturas complementarias revisten con elegancia  
Zwei komplementäre Texturen kleiden mit Eleganz

Royal Travertino Navona Vein Real Matt 120x278 . 47,24"x109,45"  
Royal Travertino Navona Cross Real Matt 120x120 . 47,24"x47,24"



Royal Travertino Navona Vein Real Matt 120x278 . 47,24"x109,45"  
Royal Travertino Navona Cross Real Matt 120x120 . 47,24"x47,24"



Royal Travertino Navona Cross Real Matt multiformato:  
40,6x60,9 . 16"x24" - 40,6x40,6 . 16"x16" - 20,3x40,6 . 8"x16" - 20,3x20,3 . 8"x8"



Royal Travertino Navona Vein Real Matt 120x278 . 47,24"x109,45"  
Royal Travertino Navona Cross Real Matt 80x80 . 31,50"x31,50"

**royal travertino**  
FUSCUS / NAVONA

## una cromia intensa suggerisce nuove visioni

An intense colour inspires fresh vision  
Une coloration intense suggère de nouvelles visions  
Una cromática intensa sugiere nuevas visiones  
Eine ausdrucksstarke Farbstellung inspiriert zu neuen Visionen

Royal Travertino Fuscus Vein Real Matt 120x278 . 47,24"x109,45"  
Royal Travertino Fuscus Cross Real Matt 120x120 . 47,24"x47,24"





Royal Travertino Fuscus Vein Real Matt 120x278 . 47,24"x109,45"  
 Royal Travertino Fuscus Cross Real Matt 120x120 . 47,24"x47,24"  
 Royal Travertino Navona Cross Real Matt multiformato:  
 40,6x60,9 . 16"x24" - 40,6x40,6 . 16"x16" - 20,3x40,6 . 8"x16" - 20,3x20,3 . 8"x8"



# royal travertino

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL  
Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL  
Dalles / carreaux en céramique en grès cérame - Group Bla UGL  
Losas / baldosas cerámicas de gres porcelánico - Grupo Bla UGL  
Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Gruppe Bla UGL



## SURFACES / FORMATS / THICKNESS

| 3D Texture Honed / Real Matt |               | 3D Texture Satin / Real Matt |               | Real Matt     | Real Matt               |           |           |           | Grip Outdoor  |
|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|                              |               |                              |               |               | <div>MULTIFORMATO</div> |           |           |           |               |
| 120x278*                     | 60x120        | 120x120                      | 60x120        | 80x80         | 40,6x60,9               | 40,6x40,6 | 20,3x40,6 | 20,3x20,3 | 60x120        |
| 47,24"x109,45"               | 23,62"x47,24" | 47,24"x47,24"                | 23,62"x47,24" | 31,50"x31,50" | 16"x24"                 | 16"x16"   | 8"x16"    | 8"x8"     | 23,62"x47,24" |
| Vein                         | Vein          | Cross                        | Cross         | Cross         | Cross                   | Cross     | Cross     | Cross     | Cross         |
| ± 6 mm                       | ± 6 mm**      | ± 6 mm                       | ± 8,5 mm      | ± 8,5 mm      | ± 8,5 mm                | ± 8,5 mm  | ± 8,5 mm  | ± 8,5 mm  | ± 8,5 mm      |
|                              | ± 8,5 mm***   | ± 8,5 mm                     |               |               |                         |           |           |           | ± 2 cm 2.0UT  |

\* Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard | Slabs produced using coloured body mix available in standard shades  
\*\* Disponibile solo in 3D Texture Honed | Available only in 3D Texture Honed  
\*\*\* Disponibile solo in Real Matt | Available only in Real Matt

## TECH INFO

V2

Classe 5

V2

Classe 5

A

DCOF  
>0,42

R10

B

B

BS EN 16165\_C: PTV >36 Wet  
AS 4586: P3/P4  
UNE-ENV 12633: Class 2

V2

Classe 5

B

DCOF  
>0,42

R: NC

A

A

BS EN 16165\_C: PTV <25 Wet  
AS 4586: P1  
UNE-ENV 12633: Class 1

3D Texture Honed

Real Matt

3D Texture Satin

## TECH INFO OUTDOOR

V2

Classe 5

A

DCOF  
>0,42

R11

C

C

BS EN 16165\_C:  
PTV >36 Wet  
AS 4586: P5  
UNE-ENV 12633: Class 3

## COLORS

BIANCO VEIN

EBUR VEIN

NAVONA VEIN

GRISEO VEIN

FUSCUS VEIN

BIANCO CROSS

EBUR CROSS

NAVONA CROSS

GRISEO CROSS


FUSCUS CROSS

# royal travertino



50 ROYAL TRAVERTINO

## SIZES & SURFACES



120x278\*  
47,24"x109,45"



60x120  
23,62"x47,24"



3D Texture Honed  
Rettificato | Rectified | Rectifié |  
Rectificado | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"  
ROT267

60x120 . 23,62"x47,24"  
ROT269



Real Matt  
Rettificato | Rectified | Rectifié |  
Rectificado | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"  
ROT263

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"  
ROT264



## BIANCO WAVY VEIN

8,5 mm  
60x120 . 23,62"x47,24"  
decoro

ROT265 *Real Matt*

Suggested grout  
103 . Moon White



## SIZES & SURFACES



120x120  
47,24"x47,24"



60x120  
23,62"x47,24"



80x80  
31,50"x31,50"



3D Texture Satin  
Rettificato | Rectified | Rectifié |  
Rectificado | Rektifiziert

6 mm

120x120 . 47,24"x47,24"  
ROT302

8,5 mm

120x120 . 47,24"x47,24"  
ROT304

60x120 . 23,62"x47,24"  
ROT305



Real Matt  
Rettificato | Rectified | Rectifié |  
Rectificado | Rektifiziert

6 mm

120x120 . 47,24"x47,24"  
ROT284

8,5 mm

120x120 . 47,24"x47,24"  
ROT286

60x120 . 23,62"x47,24"  
ROT287

80x80 . 31,50"x31,50"  
ROT289



## BIANCO COMB CROSS


8,5 mm  
60x120 . 23,62"x47,24"  
decoro

ROT288 *Real Matt*

Suggested grout  
103 . Moon White



## BIANCO VEIN



6 mm  
8x120 . 3,15"x47,24"  
battiscopa

ROT278 \* 3D Texture Honed  
ROT386 \*\* 3D Texture Honed  
ROT271 \* Real Matt  
ROT272 \*\* Real Matt

8,5 mm  
8x120 . 3,15"x47,24"  
battiscopa

ROT275 \* Real Matt

\* vena orizzontale  
\*\* vena verticale



6 mm  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare LL

ROT279 3D Texture Honed  
ROT273 Real Matt

8,5 mm  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare M

ROT273 Real Matt




6 mm  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare LL

ROT273 3D Texture Honed  
ROT274 Real Matt

8,5 mm  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare M

ROT277 Real Matt

## BIANCO CROSS



6 mm  
8x120 . 3,15"x47,24"  
battiscopa

ROT306 3D Texture Satin  
ROT290

8,5 mm  
8x80 . 3,15"x31,50"  
battiscopa  
ROT293

8x120 . 3,15"x47,24"  
battiscopa  
ROT309 3D Texture Satin  
ROT296



6 mm  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare LL

ROT307 3D Texture Satin  
ROT291

8,5 mm  
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"  
gradino lineare M  
ROT294

33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare M  
ROT310 3D Texture Satin  
ROT297



6 mm  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare LL

ROT308 3D Texture Satin  
ROT292

8,5 mm  
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"  
gradino angolare M  
ROT295

33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare M  
ROT311 3D Texture Satin  
ROT298

51 ROYAL TRAVERTINO

# royal travertino



## SIZES & SURFACES



**120x278\***  
47,24"x109,45"



**60x120**  
23,62"x47,24"



**3D Texture Honed**  
Rettificato | Rectified | Rectifié |  
Rectificado | Rektifiziert

**6 mm**

**120x278** . 47,24"x109,45"  
**ROT185**

**60x120** . 23,62"x47,24"  
**ROT220**



**Real Matt**  
Rettificato | Rectified | Rectifié |  
Rectificado | Rektifiziert

**6 mm**

**120x278** . 47,24"x109,45"  
**ROT016**

**8,5 mm**

**60x120** . 23,62"x47,24"  
**ROT019**



## EBUR WAVY VEIN

**8,5 mm**  
**60x120** . 23,62"x47,24"  
decoro

**ROT022** *Real Matt*

**Suggested grout**  
130 . Jasmine



## SIZES & SURFACES



**120x120**  
47,24"x47,24"



**60x120**  
23,62"x47,24"



**80x80**  
31,50"x31,50"



**3D Texture Satin**  
Rettificato | Rectified | Rectifié |  
Rectificado | Rektifiziert

**6 mm**

**120x120** . 47,24"x47,24"  
**ROT313**

**8,5 mm**

**120x120** . 47,24"x47,24"  
**ROT315**

**60x120** . 23,62"x47,24"  
**ROT316**



**Real Matt**  
Rettificato | Rectified | Rectifié |  
Rectificado | Rektifiziert

**6 mm**

**120x120** . 47,24"x47,24"  
**ROT004**

**8,5 mm**

**120x120** . 47,24"x47,24"  
**ROT209**

**60x120** . 23,62"x47,24"  
**ROT104**

**80x80** . 31,50"x31,50"  
**ROT025**



## EBUR COMB CROSS


**8,5 mm**  
**60x120** . 23,62"x47,24"  
decoro

**ROT131** *Real Matt*

**Suggested grout**  
130 . Jasmine



## EBUR VEIN



**6 mm**  
**8x120** . 3,15"x47,24"  
battiscopa

**ROT238** \* *3D Texture Honed*  
**ROT382** \*\* *3D Texture Honed*  
**ROT028** \* *Real Matt*  
**ROT229** \*\* *Real Matt*

**8,5 mm**  
**8x120** . 3,15"x47,24"  
battiscopa

**ROT055** \* *Real Matt*

\* *vena orizzontale*  
\*\* *vena verticale*



**6 mm**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare LL

**ROT242** *3D Texture Honed*  
**ROT031** *Real Matt*

**8,5 mm**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare M

**ROT058** *Real Matt*



**6 mm**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare LL


**ROT246** *3D Texture Honed*  
**ROT034** *Real Matt*

**8,5 mm**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare M

**ROT061** *Real Matt*



## EBUR CROSS



**6 mm**  
**8x120** . 3,15"x47,24"  
battiscopa

**ROT317** *3D Texture Satin*  
**ROT037**

**8,5 mm**  
**8x80** . 3,15"x31,50"  
battiscopa  
**ROT046**

**8x120** . 3,15"x47,24"  
battiscopa  
**ROT320** *3D Texture Satin*  
**ROT118**



**6 mm**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare LL

**ROT318** *3D Texture Satin*  
**ROT040**

**8,5 mm**  
**40x80x5** . 15,75"x31,50"x1,97"  
gradino lineare M  
**ROT049**

**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare M  
**ROT321** *3D Texture Satin*  
**ROT125**



**6 mm**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare LL

**ROT319** *3D Texture Satin*  
**ROT043**


**8,5 mm**  
**40x80x5** . 15,75"x31,50"x1,97"  
gradino angolare M  
**ROT052**

**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare M  
**ROT322** *3D Texture Satin*  
**ROT126**

# royal travertino



SIZES & SURFACES



120x278\*  
47,24"x109,45"



60x120  
23,62"x47,24"



3D Texture Honed  
Rettificato | Rectified | Rectifié |  
Rectificado | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"  
ROT186

60x120 . 23,62"x47,24"  
ROT221



Real Matt  
Rettificato | Rectified | Rectifié |  
Rectificado | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"  
ROT017

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"  
ROT020



NAVONA WAVY VEIN

8,5 mm  
60x120 . 23,62"x47,24"  
decoro

ROT023 *Real Matt*

Suggested grout  
137 . Caribbean



SIZES & SURFACES



120x120  
47,24"x47,24"



60x120  
23,62"x47,24"



80x80  
31,50"x31,50"



3D Texture Satin  
Rettificato | Rectified | Rectifié |  
Rectificado | Rektifiziert

6 mm

120x120 . 47,24"x47,24"  
ROT324

8,5 mm

120x120 . 47,24"x47,24"  
ROT326

60x120 . 23,62"x47,24"  
ROT327



Real Matt  
Rettificato | Rectified | Rectifié |  
Rectificado | Rektifiziert

6 mm

120x120 . 47,24"x47,24"  
ROT005

8,5 mm

120x120 . 47,24"x47,24"  
ROT211

60x120 . 23,62"x47,24"  
ROT105

80x80 . 31,50"x31,50"  
ROT026



NAVONA COMB CROSS


8,5 mm  
60x120 . 23,62"x47,24"  
decoro

ROT132 *Real Matt*

Suggested grout  
137 . Caribbean



NAVONA CROSS



6 mm  
8x120 . 3,15"x47,24"  
battiscopa

ROT239 \* 3D Texture Honed  
ROT383 \*\* 3D Texture Honed  
ROT029 \* Real Matt  
ROT232 \*\* Real Matt

8,5 mm  
8x80 . 3,15"x31,50"  
battiscopa  
ROT047

8x120 . 3,15"x47,24"  
battiscopa

ROT331 3D Texture Satin  
ROT119



6 mm  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare LL

ROT329 3D Texture Satin  
ROT041

8,5 mm  
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"  
gradino lineare M  
ROT050

33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare M

ROT332 3D Texture Satin  
ROT127



6 mm  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare LL


ROT330 3D Texture Satin  
ROT044

8,5 mm  
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"  
gradino angolare M  
ROT053

33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare M

ROT333 3D Texture Satin  
ROT128

NAVONA VEIN



6 mm  
8x120 . 3,15"x47,24"  
battiscopa

ROT239 \* 3D Texture Honed  
ROT383 \*\* 3D Texture Honed  
ROT029 \* Real Matt  
ROT232 \*\* Real Matt

8,5 mm  
8x120 . 3,15"x47,24"  
battiscopa

ROT056 \* Real Matt

\* vena orizzontale  
\*\* vena verticale



6 mm  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare LL

ROT243 3D Texture Honed  
ROT032 Real Matt

8,5 mm  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare M

ROT059 Real Matt



6 mm  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare LL

ROT247 3D Texture Honed  
ROT035 Real Matt

8,5 mm  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare M

ROT062 Real Matt

# royal travertino



56 ROYAL TRAVERTINO

## SIZES & SURFACES



120x278\*  
47,24"x109,45"



60x120  
23,62"x47,24"



3D Texture Honed  
Rettificato | Rectified | Rectifié |  
Rectificado | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"  
ROT214

60x120 . 23,62"x47,24"  
ROT222



Real Matt  
Rettificato | Rectified | Rectifié |  
Rectificado | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"  
ROT018

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"  
ROT021



## GRISEO WAVY VEIN

8,5 mm  
60x120 . 23,62"x47,24"  
decoro

ROT024 *Real Matt*

Suggested grout  
110 . Manhattan 2000



## SIZES & SURFACES



120x120  
47,24"x47,24"



60x120  
23,62"x47,24"



80x80  
31,50"x31,50"



3D Texture Satin  
Rettificato | Rectified | Rectifié |  
Rectificado | Rektifiziert

6 mm

120x120 . 47,24"x47,24"  
ROT335

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"  
ROT337



Real Matt  
Rettificato | Rectified | Rectifié |  
Rectificado | Rektifiziert

6 mm

120x120 . 47,24"x47,24"  
ROT006


8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"  
ROT106

80x80 . 31,50"x31,50"  
ROT027



## GRISEO CROSS



6 mm  
8x120 . 3,15"x47,24"  
battiscopa

ROT338 *3D Texture Satin*  
ROT039

8,5 mm  
8x80 . 3,15"x31,50"  
battiscopa  
ROT048

8x120 . 3,15"x47,24"  
battiscopa

ROT341 *3D Texture Satin*  
ROT120



6 mm  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare LL  
ROT339 *3D Texture Satin*  
ROT042

8,5 mm  
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"  
gradino lineare M  
ROT051

33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare M  
ROT342 *3D Texture Satin*  
ROT129



6 mm  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare LL  
ROT340 *3D Texture Satin*  
ROT045

8,5 mm  
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"  
gradino angolare M  
ROT054

33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare M  
ROT343 *3D Texture Satin*  
ROT130



## GRISEO COMB CROSS

8,5 mm  
60x120 . 23,62"x47,24"  
decoro


ROT133 *Real Matt*

Suggested grout  
110 . Manhattan 2000



57 ROYAL TRAVERTINO

## GRISEO VEIN



6 mm  
8x120 . 3,15"x47,24"  
battiscopa

ROT240 \* *3D Texture Honed*  
ROT384 \*\* *3D Texture Honed*  
ROT030 \* *Real Matt*  
ROT231 \*\* *Real Matt*

8,5 mm  
8x120 . 3,15"x47,24"  
battiscopa

ROT057 \* *Real Matt*

\* vena orizzontale  
\*\* vena verticale



6 mm  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare LL  
ROT244 *3D Texture Honed*  
ROT033 *Real Matt*

8,5 mm  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare M  
ROT060 *Real Matt*




6 mm  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare LL  
ROT248 *3D Texture Honed*  
ROT036 *Real Matt*

8,5 mm  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare M  
ROT063 *Real Matt*

# royal travertino



FUSCUS VEIN



**6 mm**  
8x120 . 3,15"x47,24"  
battiscopa  
**ROT241** \* 3D Texture Honed  
**ROT385** \*\* 3D Texture Honed  
**ROT107** \* Real Matt  
**ROT230** \*\* Real Matt  
**8,5 mm**  
8x120 . 3,15"x47,24"  
battiscopa  
**ROT116** \* Real Matt  
\* vena orizzontale  
\*\* vena verticale




**6 mm**  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare LL  
**ROT245** 3D Texture Honed  
**ROT108** Real Matt  
**8,5 mm**  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare M  
**ROT121** Real Matt



**6 mm**  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare LL  
**ROT249** 3D Texture Honed  
**ROT109** Real Matt  
**8,5 mm**  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare M  
**ROT122** Real Matt

FUSCUS WAVY VEIN




**8,5 mm**  
60x120 . 23,62"x47,24"  
decoro  
**ROT101** Real Matt



**Suggested grout**  
134 . Silk  


FUSCUS CROSS



**6 mm**  
8x120 . 3,15"x47,24"  
battiscopa  
**ROT348** 3D Texture Satin  
**ROT110**  
**8,5 mm**  
8x80 . 3,15"x31,50"  
battiscopa  
**ROT113**  
8x120 . 3,15"x47,24"  
battiscopa  
**ROT351** 3D Texture Satin  
**ROT117**




**6 mm**  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare LL  
**ROT349** 3D Texture Satin  
**ROT112**  
**8,5 mm**  
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"  
gradino lineare M  
**ROT114**  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare M  
**ROT352** 3D Texture Satin  
**ROT123**




**6 mm**  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare LL  
**ROT350** 3D Texture Satin  
**ROT111**  
**8,5 mm**  
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"  
gradino angolare M  
**ROT115**  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare M  
**ROT353** 3D Texture Satin  
**ROT124**

FUSCUS COMB CROSS



**8,5 mm**  
60x120 . 23,62"x47,24"  
decoro  
**ROT134** Real Matt



**Suggested grout**  
134 . Silk  


# royal travertino

MULTIFORMATO

Real Matt

8,5 mm



## EBUR CROSS



40,6x60,9 . 16"x24"  
ROT135



40,6x40,6 . 16"x16"  
ROT139



20,3x40,6 . 8"x16"  
ROT143



20,3x20,3 . 8"x8"  
ROT147

## NAVONA CROSS



40,6x60,9 . 16"x24"  
ROT136



40,6x40,6 . 16"x16"  
ROT140



20,3x40,6 . 8"x16"  
ROT144



20,3x20,3 . 8"x8"  
ROT148

## GRISEO CROSS



40,6x60,9 . 16"x24"  
ROT137



40,6x40,6 . 16"x16"  
ROT141



20,3x40,6 . 8"x16"  
ROT145



20,3x20,3 . 8"x8"  
ROT149

## FUSCUS CROSS




40,6x60,9 . 16"x24"  
ROT138



40,6x40,6 . 16"x16"  
ROT142




20,3x40,6 . 8"x16"  
ROT146



20,3x20,3 . 8"x8"  
ROT150

## KIT MULTIFORMATO



20,3x20,3 . 8"x8" \_2 pz  
40,6x40,6 . 16"x16" \_2 pz  
20,3x40,6 . 8"x16" \_1 pz  
40,6x60,9 . 16"x24" \_1 pz


ROT151 Kit Ebur Cross  
ROT152 Kit Navona Cross  
ROT153 Kit Griseo Cross  
ROT154 Kit Fuscus Cross

Fuga consigliata 3 mm  
Recommended joint 3 mm  
Joint recommandé 3 mm  
Junta recomendada: 3 mm  
Empfohlene Fugenbreite 3 mm

## SCHEMI DI POSA MULTIFORMATO


Multi-size installation layouts | Plans de pose multiformat | Esquemas de colocación multiformato | Verlegemuster im Formatmix

## KIT MULTIFORMATO




Modulo 1  
40,6x60,9 (33,3%)  
40,6x40,6 (44,5%)  
20,3x40,6 (11,1%)  
20,3x20,3 (11,1%)

## KIT MULTIFORMATO




Modulo 3  
40,6x60,9 (33,3%)  
40,6x40,6 (44,5%)  
20,3x40,6 (11,1%)  
20,3x20,3 (11,1%)

## KIT MULTIFORMATO



Modulo 2  
40,6x60,9 (33,3%)  
40,6x40,6 (44,5%)  
20,3x40,6 (11,1%)  
20,3x20,3 (11,1%)



Modulo 4  
40,6x60,9 (55%)  
40,6x40,6 (18%)  
20,3x40,6 (18%)  
20,3x20,3 (9%)



8,5 mm  
7,5x60,9 . 2,95"x24"  
battiscopa

ROT155 Ebur Cross  
ROT156 Navona Cross  
ROT157 Griseo Cross  
ROT158 Fuscus Cross



8,5 mm  
33x60,9 . 13"x24"  
gradino lineare M Costa retta

ROT159 Ebur Cross  
ROT161 Navona Cross  
ROT163 Griseo Cross  
ROT165 Fuscus Cross



8,5 mm  
33x60,9 . 13"x24"  
gradino angolare M Costa retta dx/sx


ROT160 Ebur Cross  
ROT162 Navona Cross  
ROT164 Griseo Cross  
ROT166 Fuscus Cross

60 ROYAL TRAVERTINO


61 ROYAL TRAVERTINO

# pezzi speciali


Special trims | Pièces spéciales | Piezas especiales | Formteile




**2 cm**  
**60x120x2** . 23,62"x47,24"x0,78"  
gradone toro lineare  
**ROT473** *Bianco Cross*  
**ROT452** *Ebur Cross*  
**ROT459** *Navona Cross*  
**ROT466** *Griseo Cross*  
**ROT445** *Fuscus Cross*




**2 cm**  
**60x120x2** . 23,62"x47,24"x0,78"  
gradone toro angolare dx  
**ROT474** *Bianco Cross*  
**ROT453** *Ebur Cross*  
**ROT460** *Navona Cross*  
**ROT467** *Griseo Cross*  
**ROT446** *Fuscus Cross*



**2 cm**  
**60x120x2** . 23,62"x47,24"x0,78"  
gradone toro angolare sx  
**ROT475** *Bianco Cross*  
**ROT454** *Ebur Cross*  
**ROT461** *Navona Cross*  
**ROT468** *Griseo Cross*  
**ROT447** *Fuscus Cross*




**2 cm**  
**60x120x2** . 23,62"x47,24"x0,78"  
comp. gradone toro ang. interno  
**ROT476** *Bianco Cross*  
**ROT455** *Ebur Cross*  
**ROT462** *Navona Cross*  
**ROT469** *Griseo Cross*  
**ROT448** *Fuscus Cross*



**2 cm**  
**60x120x5** . 23,62"x47,24"x1,97"  
elemento L lineare  
**ROT477** *Bianco Cross*  
**ROT456** *Ebur Cross*  
**ROT463** *Navona Cross*  
**ROT470** *Griseo Cross*  
**ROT449** *Fuscus Cross*



**2 cm**  
**60x120x5** . 23,62"x47,24"x1,97"  
elemento L angolare dx  
**ROT478** *Bianco Cross*  
**ROT457** *Ebur Cross*  
**ROT464** *Navona Cross*  
**ROT471** *Griseo Cross*  
**ROT450** *Fuscus Cross*



**2 cm**  
**60x120x5** . 23,62"x47,24"x1,97"  
elemento L angolare sx  
**ROT479** *Bianco Cross*  
**ROT458** *Ebur Cross*  
**ROT465** *Navona Cross*  
**ROT472** *Griseo Cross*  
**ROT451** *Fuscus Cross*

## 2.OUT



I pezzi speciali sono disponibili su richiesta | Trim tiles are available on request | Les pièces spéciales sont disponibles sur demande | Las piezas especiales están disponibles bajo pedido | Die Formteile sind auf Anfrage erhältlich

Navona Cross 2.OUT 60x120 . 23,62"x47,24"

# imballi

Packages | Emballages | Embalajes | Verpackungen

|                                                                                                           | pz / box | m² / box | kg / box | box / pallet                                                                                                | m² / pallet | kg / pallet | m² x pcs. | kg x m² | kg / crate | total kg | dimensione esterna cassa<br>crate overall dimensions |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------|------------|----------|------------------------------------------------------|
| M²   SQM                                                                                                  |          |          |          |                                                                                                             |             |             |           |         |            |          |                                                      |
| Thickness 6 mm                                                                                            |          |          |          |                                                                                                             |             |             |           |         |            |          |                                                      |
| 120x278 47,24"x109,45" Rettificato                                                                        | 1        | 3,33     | 51,61    | 18                                                                                                          | 59,94       | 929,00      | 3,33      | 15,50   | 101        | 1030,00  | 291x134x31,5 cm                                      |
| 120x120 47,24"x47,24" Rettificato                                                                         | 2        | 2,88     | 44,64    | 20                                                                                                          | 57,60       | 892,80      | 1,44      | 15,50   | 54         | 946,80   | 130,2x130,2x40 cm                                    |
| 60x120 23,62"x47,24" Rettificato                                                                          | 2        | 1,44     | 22,32    | 40                                                                                                          | 57,60       | 892,80      | -         | -       | -          | -        | -                                                    |
| Thickness 8,5 mm                                                                                          |          |          |          |                                                                                                             |             |             |           |         |            |          |                                                      |
| 120x120 47,24"x47,24" Rettificato                                                                         | 2        | 2,88     | 58,46    | 20                                                                                                          | 57,60       | 1169,00     | 1,44      | 20,30   | 54         | 1223,00  | 130,2x130,2x40 cm                                    |
| 60x120 23,62"x47,24" Rettificato                                                                          | 2        | 1,44     | 28,00    | 32                                                                                                          | 46,08       | 896,00      | -         | -       | -          | -        | -                                                    |
| 60x120 23,62"x47,24" decoro Wavy                                                                          | 2        | 1,44     | 28,00    | 32                                                                                                          | 46,08       | 896,00      | -         | -       | -          | -        | -                                                    |
| 60x120 23,62"x47,24" decoro Comb                                                                          | 2        | 1,44     | 28,00    | 32                                                                                                          | 46,08       | 896,00      | -         | -       | -          | -        | -                                                    |
| 80x80 31,50"x31,50" Rettificato                                                                           | 2        | 1,28     | 23,29    | 50                                                                                                          | 64,00       | 1165,00     | -         | -       | -          | -        | -                                                    |
| 40,6x60,9 16"x24" multiformato                                                                            | 6        | 1,48     | 26,00    | 40                                                                                                          | 59,20       | 1040,00     | -         | -       | -          | -        | -                                                    |
| 40,6x40,6 16"x16" multiformato                                                                            | 6        | 0,99     | 17,19    | 72                                                                                                          | 71,28       | 1238,00     | -         | -       | -          | -        | -                                                    |
| 20,3x40,6 8"x16" multiformato                                                                             | 13       | 1,07     | 20,29    | 72                                                                                                          | 77,04       | 1461,00     | -         | -       | -          | -        | -                                                    |
| 20,3x20,3 8"x8" multiformato                                                                              | 30       | 1,24     | 22,44    | 60                                                                                                          | 74,40       | 1346,00     | -         | -       | -          | -        | -                                                    |
| kit multiformato<br>40,6x60,9 . 16"x24"<br>40,6x40,6 . 16"x16"<br>20,3x40,6 . 8"x16"<br>20,3x20,3 . 8"x8" | 1        | 0,76     | 15,20    | 80                                                                                                          | 60,80       | 1216,00     | -         | -       | -          | -        | -                                                    |
| Thickness 2 cm 2.OUT                                                                                      |          |          |          |                                                                                                             |             |             |           |         |            |          |                                                      |
| 60x120 23,62"x47,24" Rettificato                                                                          | 1        | 0,72     | 28,00    | 32                                                                                                          | 40,32       | 1290,00     | -         | -       | -          | -        | -                                                    |
| PZ   PCS                                                                                                  |          |          |          |                                                                                                             |             |             |           |         |            |          |                                                      |
| Thickness 6 mm                                                                                            |          |          |          |                                                                                                             |             |             |           |         |            |          |                                                      |
| 8x120 3,15"x47,24" battiscopa                                                                             | 7        | -        | 10,50    | solo scatole complete   complete boxes only   à la boîte complète   solo cajas completas   nur kartonsweise |             |             |           |         |            |          |                                                      |
| 33x120x5 12,99"x47,24"x1,97" gradino lineare LL                                                           | 2        | -        | 15,00    | solo scatole complete   complete boxes only   à la boîte complète   solo cajas completas   nur kartonsweise |             |             |           |         |            |          |                                                      |
| 33x120x5 12,99"x47,24"x1,97" gradino angolare LL                                                          | 1        | -        | 7,50     | solo scatole complete   complete boxes only   à la boîte complète   solo cajas completas   nur kartonsweise |             |             |           |         |            |          |                                                      |
| Thickness 8,5 mm                                                                                          |          |          |          |                                                                                                             |             |             |           |         |            |          |                                                      |
| 8x120 3,15"x47,24" battiscopa                                                                             | 6        | -        | 11,40    | solo scatole complete   complete boxes only   à la boîte complète   solo cajas completas   nur kartonsweise |             |             |           |         |            |          |                                                      |
| 8x80 3,15"x31,50" battiscopa                                                                              | 8        | -        | 9,28     | solo scatole complete   complete boxes only   à la boîte complète   solo cajas completas   nur kartonsweise |             |             |           |         |            |          |                                                      |
| 7,5x60,9 2,95"x24" battiscopa multiformato                                                                | 12       | -        | 10,44    | solo scatole complete   complete boxes only   à la boîte complète   solo cajas completas   nur kartonsweise |             |             |           |         |            |          |                                                      |
| 33x120x5 12,99"x47,24"x1,97" gradino lineare M                                                            | 2        | -        | 15,40    | solo scatole complete   complete boxes only   à la boîte complète   solo cajas completas   nur kartonsweise |             |             |           |         |            |          |                                                      |
| 40x80x5 15,75"x31,50"x1,97" gradino lineare M                                                             | 2        | -        | 11,64    | solo scatole complete   complete boxes only   à la boîte complète   solo cajas completas   nur kartonsweise |             |             |           |         |            |          |                                                      |
| 33x60,9 13"x24" gradino lineare M Costa retta multiformato                                                | 1        | -        | 3,84     | solo scatole complete   complete boxes only   à la boîte complète   solo cajas completas   nur kartonsweise |             |             |           |         |            |          |                                                      |
| 33x120x5 12,99"x47,24"x1,97" gradino angolare M                                                           | 1        | -        | 7,70     | solo scatole complete   complete boxes only   à la boîte complète   solo cajas completas   nur kartonsweise |             |             |           |         |            |          |                                                      |
| 40x80x5 15,75"x31,50"x1,97" gradino angolare M                                                            | 1        | -        | 5,82     | solo scatole complete   complete boxes only   à la boîte complète   solo cajas completas   nur kartonsweise |             |             |           |         |            |          |                                                      |
| 33x60,9 13"x24" gradino angolare M Costa retta dx/sx multiformato                                         | 1        | -        | 3,84     | solo scatole complete   complete boxes only   à la boîte complète   solo cajas completas   nur kartonsweise |             |             |           |         |            |          |                                                      |
| Thickness 2 cm 2.OUT                                                                                      |          |          |          |                                                                                                             |             |             |           |         |            |          |                                                      |
| 60x120x2 23,62"x47,24"x0,78" gradone toro lineare                                                         | 1        | -        | 28,00    | solo scatole complete   complete boxes only   à la boîte complète   solo cajas completas   nur kartonsweise |             |             |           |         |            |          |                                                      |
| 60x120x2 23,62"x47,24"x0,78" gradone toro angolare dx/sx                                                  | 1        | -        | 28,00    | solo scatole complete   complete boxes only   à la boîte complète   solo cajas completas   nur kartonsweise |             |             |           |         |            |          |                                                      |
| 60x120x2 23,62"x47,24"x0,78" comp. gradone toro angolare interno                                          | 2        | -        | 56,00    | solo scatole complete   complete boxes only   à la boîte complète   solo cajas completas   nur kartonsweise |             |             |           |         |            |          |                                                      |
| 60x120x5 23,62"x47,24"x1,97" elemento L lineare                                                           | 1        | -        | 28,00    | solo scatole complete   complete boxes only   à la boîte complète   solo cajas completas   nur kartonsweise |             |             |           |         |            |          |                                                      |
| 60x120x5 23,62"x47,24"x1,97" elemento L angolare dx/sx                                                    | 1        | -        | 28,00    | solo scatole complete   complete boxes only   à la boîte complète   solo cajas completas   nur kartonsweise |             |             |           |         |            |          |                                                      |

caratteristiche tecniche

Technical characteristics | Caracteristiques technique | Características técnicas | Technische eigenschaften

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411\_G) | Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411\_G) | Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411\_G) | Losas / baldosas cerámicas de gres porcelánico - Grupo Bla UGL (UNI EN 14411\_G) | Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411\_G)

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   | Metodo di prova<br>Test method<br>Méthode d'essai<br>Método de ensayo<br>Prüfmethode | Requisiti prescritti<br>Required value<br>Valeur requise<br>Requisitos establecidos<br>Vorgeschriebener Wert                                                                                                                                                                                                | Risultato<br>Results<br>Résultat<br>Resultado<br>Ergebnis                    |                                              | Valutazione<br>Valutation<br>Évaluation<br>Evaluación<br>Bewertung |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | L < 120 cm                                                                   | L ≥ 120 cm                                   |                                                                    |                                  |
|    | Lunghezza e larghezza   Length and width   Longueur et largeur   Longitud y anchura   Länge und Breite                                                                                                                                            | UNI EN ISO 10545-2                                                                   | ± 0,6%<br>± 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ± 0,6%<br>± 0,5 mm                                                           | ± 0,6%<br>± 0,9 mm                           | Conforme<br>Conforme<br>Konform                                    | Compliant<br>Conforme<br>Konform |
|                                                                                     | Spessore   Thickness   Epaisseur   Espesor   Stärke                                                                                                                                                                                               |                                                                                      | ± 5%<br>± 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ± 5%<br>± 0,5 mm                                                             | ± 3%<br>± 0,5 mm                             | Conforme<br>Conforme<br>Konform                                    | Compliant<br>Conforme<br>Konform |
|                                                                                     | Rettilinearità degli spigoli   Edge straightness   Rectitude des arêtes   Rectitud de los bordes   Rechtlinigkeit der Kanten                                                                                                                      |                                                                                      | ± 0,5%<br>± 1,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ± 0,5%<br>± 1,5 mm                                                           | ± 0,5%<br>± 1,5 mm                           | Conforme<br>Conforme<br>Konform                                    | Compliant<br>Conforme<br>Konform |
|                                                                                     | Ortogonalità   Rectangularity   Orthogonalité   Ortogonalidad   Rechtwinkligkeit                                                                                                                                                                  |                                                                                      | ± 0,5%<br>± 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ± 0,5 %<br>± 1 mm                                                            | ± 0,5 %<br>± 2 mm                            | Conforme<br>Conforme<br>Konform                                    | Compliant<br>Conforme<br>Konform |
|                                                                                     | Planarità   Planarity   Planéité   Planitud   Rechtwinkligkeit                                                                                                                                                                                    |                                                                                      | ± 0,5%<br>± 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ± 0,5 %<br>± 2 mm                                                            | ± 0,5 %<br>± 2 mm                            | Conforme<br>Conforme<br>Konform                                    | Compliant<br>Conforme<br>Konform |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conforme<br>Compliant<br>Conforme<br>Konform                                 | Conforme<br>Compliant<br>Conforme<br>Konform | Conforme<br>Conforme<br>Konform                                    | Compliant<br>Conforme<br>Konform |
|    | Assorbimento d'acqua   Water Absorption   Absorption d'eau   Absorción de agua   Wasseraufnahme                                                                                                                                                   | UNI EN ISO 10545-3                                                                   | ≤ 0,5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≤ 0,1%                                                                       |                                              | Conforme<br>Conforme<br>Konform                                    | Compliant<br>Conforme<br>Konform |
|                                                                                     | Resistenza alla flessione   Bending strength   Resistance a la flexion   Resistencia a la flexión   Biegezugfestigkeit                                                                                                                            | UNI EN ISO 10545-4                                                                   | Modulo di rottura<br>Modulus of rupture<br>Module de rupture<br>Módulo de rotura<br>Bruchlast<br><br>R average ≥ 35 N/mm²<br>R min ≥ 32 N/mm²<br><br>Sforzo di rottura<br>Breaking strength<br>Effort de rupture<br>Esfuerzo de rotura<br>Bruchkraft<br><br>h ≥ 7,5 mm; S > 1300 N<br>h < 7,5 mm; S > 700 N | h = 6 mm; R ≥ 50 N/mm²<br>h = 8,5 mm; R ≥ 45 N/mm²<br>h = 2 cm; R ≥ 40 N/mm² |                                              | Conforme<br>Conforme<br>Konform                                    | Compliant<br>Conforme<br>Konform |
|  | Resistenza all'abrasione profonda   Deep abrasion resistance   Résistance à l'abrasion profonde   Resistencia a la abrasión profunda   Tiefenverschleißbeständigkeit                                                                              | UNI EN ISO 10545-6                                                                   | V ≤ 175 mm³                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h = 6 mm; V ≤ 130 mm³<br>h = 8,5 mm; V ≤ 145 mm³<br>h = 2 cm; V ≤ 145 mm³    |                                              | Conforme<br>Conforme<br>Konform                                    | Compliant<br>Conforme<br>Konform |
|                                                                                     | Resistenza agli sbalzi termici   Resistance to thermal shock   Résistance aux écarts de température   Resistencia a los cambios térmicos   Temperaturwechselbeständigkeit                                                                         | UNI EN ISO 10545-9                                                                   | Resistente   Resistant   Résistant   Resistente   Widerstandsfähig                                                                                                                                                                                                                                          | Resistente   Resistant   Résistant   Resistente   Widerstandsfähig           |                                              | Conforme<br>Conforme<br>Konform                                    | Compliant<br>Conforme<br>Konform |
|  | Resistenza al gelo   Frost resistance   Résistance au gel   Resistencia al hielo   Frostbeständigkeit                                                                                                                                             | UNI EN ISO 10545-12                                                                  | Resistente   Resistant   Résistant   Resistente   Widerstandsfähig                                                                                                                                                                                                                                          | Ingelivo   Frost proof   Ingelif   Anticongelante   Frostsicher              |                                              | Conforme<br>Conforme<br>Konform                                    | Compliant<br>Conforme<br>Konform |
|  | Resistenza all'attacco chimico   Chemical resistance   Resistance a l'attaque chimique   Resistencia al ataque químico   Beständigkeit gegen chemikalien                                                                                          | UNI EN ISO 10545-13                                                                  | Valori dichiarati<br>Declared values<br>Valeurs déclarées<br>Valores declarados<br>Erklärte Werte                                                                                                                                                                                                           | <b>A; LA; HA</b><br>3D Texture Honed, Real Matt, Grip Outdoor                |                                              | Conforme<br>Conforme<br>Konform                                    | Compliant<br>Conforme<br>Konform |
|                                                                                     | Acidi e basi ad alta e bassa concentrazione   High- and low-concentration acids and bases   Acides et bases à haute et basse concentration   Ácidos y bases de alta y baja concentración   Säuren und Basen mit hoher und niedriger Konzentration |                                                                                      | B minimo   B minimum   B minimum   B mínimo   Mind. B                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>B; LB; HB</b><br>3D Texture Satin                                         |                                              |                                                                    |                                  |
|  | Resistenza alle macchie   Stain resistance   Resistance aux taches   Resistencia a las manchas   Fleckenbeständigkeit                                                                                                                             | UNI EN ISO 10545-14                                                                  | Minimo Classe 3<br>Minimum Class 3<br>Classe 3 minimale<br>Minimo Clase 3<br>Mindestklasse 3                                                                                                                                                                                                                | Valori dichiarati   Declared values<br>Valeurs déclarées   Erklärte Werte    |                                              | Conforme<br>Conforme<br>Konform                                    | Compliant<br>Conforme<br>Konform |



Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411\_G) | Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411\_G) | Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411\_G) | Losas / baldosas cerámicas de gres porcelánico - Grupo Bla UGL (UNI EN 14411\_G) | Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411\_G)

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            | Metodo di prova<br>Test method<br>Méthode d'essai<br>Método de ensayo<br>Prüfmethode | Requisiti prescritti<br>Required value<br>Valeur requise<br>Requisitos establecidos<br>Vorgeschriebener Wert                                                                        | Risultato<br>Results<br>Résultat<br>Resultado<br>Ergebnis                                              |            | Valutazione<br>Valutation<br>Évaluation<br>Evaluación<br>Bewertung |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | L < 120 cm                                                                                             | L ≥ 120 cm |                                                                    |                                  |
|    | Resistenza dei colori alla luce   Colour resistance to light exposure   Résistance des couleurs à la lumière   Resistencia de los colores a la luz   Farbechtheit unter Lichteinfluss                      | DIN 51094                                                                            | Resistente   Resistant   Résistant   Resistente   Widerstandsfähig                                                                                                                  | Resistente   Resistant   Résistant   Resistente   Widerstandsfähig                                     |            | Conforme<br>Conforme<br>Konform                                    | Compliant<br>Conforme<br>Konform |
|    | Resistenza allo scivolamento a piedi nudi   Slip resistance with bare feet   Résistance au glissement pieds nus   Resistencia al resbalamiento con los pies desnudos   Rutschfestigkeit bei nackten Füßen  | DIN EN 16165_A                                                                       | Da A a C<br>From A to C<br>De A à C<br>De A a C<br>Von A bis C                                                                                                                      | <b>A</b><br>3D Texture Satin<br><b>A+B</b><br>Real Matt<br><b>A+B+C</b><br>Grip Outdoor                |            | Conforme<br>Conforme<br>Konform                                    | Compliant<br>Conforme<br>Konform |
|    | Resistenza allo scivolamento a piedi calzati   Slip resistance with shod feet   Résistance au glissement des chaussures   Resistencia al resbalamiento con calzado   Rutschfestigkeit bei beschuhten Füßen | DIN EN 16165_B                                                                       | Da R9 a R13<br>From R9 to R13<br>De R9 à R13<br>De R9 a R13<br>Von R9 bis R13                                                                                                       | <b>NC</b><br>3D Texture Satin<br><b>R 10*</b><br>Real Matt<br><b>R 11*</b><br>Grip Outdoor             |            | Conforme<br>Conforme<br>Konform                                    | Compliant<br>Conforme<br>Konform |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            | ANSI A 137.1:2012                                                                    | > 0,42 wet                                                                                                                                                                          | > 0,42 wet<br>Real Matt<br>Grip Outdoor                                                                |            | Conforme<br>Conforme<br>Konform                                    | Compliant<br>Conforme<br>Konform |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            | BCRA                                                                                 | > 0,40 dry leather<br>> 0,40 wet rubber                                                                                                                                             | > 0,40 dry<br>> 0,40 wet                                                                               |            | Conforme<br>Conforme<br>Konform                                    | Compliant<br>Conforme<br>Konform |
|  | Resistenza allo scivolamento PENDULUM   Skid resistance PENDULUM   Résistance au glissement PENDULUM   Resistencia al resbalamiento PENDULUM   Rutschhemmung PENDULUM                                      | BS EN 16165_C                                                                        | PTV                                                                                                                                                                                 | <b>PTV &gt;36 Wet*</b><br>Real Matt<br>Grip Outdoor<br><b>PTV &lt;25 Wet*</b><br>3D Texture Satin      |            | Conforme<br>Conforme<br>Konform                                    | Compliant<br>Conforme<br>Konform |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      | P0 <12<br>very high risk<br><br>P1 12-24<br>high risk<br><br>P2 25-34<br>medium-high risk<br><br>P3 35-44<br>medium risk<br><br>P4 45-54<br>low risk<br><br>P5 >54<br>very low risk | <b>P1*</b><br>3D Texture Satin<br><br><b>P3/P4*</b><br>Real Matt<br><br><b>P5*</b><br>Grip Outdoor     |            | Conforme<br>Conforme<br>Konform                                    | Compliant<br>Conforme<br>Konform |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            | AS 4586                                                                              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |            |                                                                    |                                  |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            | UNE-ENV 12633                                                                        | class 0 <15<br>class 1 15-35<br>class 2 35-45<br>class 3 >45                                                                                                                        | <b>Class 1*</b><br>3D Texture Satin<br><b>Class 2*</b><br>Real Matt<br><b>Class 3*</b><br>Grip Outdoor |            | Conforme<br>Conforme<br>Konform                                    | Compliant<br>Conforme<br>Konform |
|  | Reazione al fuoco   Fire reaction   Résistance au feu   Reacción al fuego   Feuerfestigkeit                                                                                                                | UNI EN 13501-1                                                                       | Resistente   Resistant   Résistant   Resistente   Widerstandsfähig                                                                                                                  | Resistente A1 FL   Resistant A1 FL   Résistant A1 FL   Resistente A1 FL   Widerstandsfähig A1 FL       |            | Conforme<br>Conforme<br>Konform                                    | Compliant<br>Conforme<br>Konform |

\* Valori dichiarati ottenuti da test di laboratorio. Possono subire variazioni in base al lotto produttivo | Stated values are obtained from laboratory tests. They may vary depending on the production batch | Valeurs déclarées basées sur des essais en laboratoire. Peuvent subir des variations en fonction du lot de production | Valores declarados obtenidos en pruebas de laboratorio. Pueden variar en función del lote de producción | Die angegebenen Werte basieren auf Labortests. Es kann von Charge zu Charge zu Abweichungen kommen

Maggiori informazioni per consigli di posa e manutenzione del prodotto su: [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it) | For more information about laying and product maintenance, please visit: [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it) | Pour de plus amples informations relatives aux conseils de pose et à l'entretien du produit, visitez le site : [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it) | Más informaciones sobre consejos para colocación y mantenimiento del producto en: [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it) | Weitere Produktinfos und Verlege- und Wartungsratschläge siehe: [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it)



Ceramics of Italy

AD: Marketing Dept.

09/2026

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

È vietata la riproduzione, totale e parziale  
del catalogo in tutte le sue forme.

Reproduction of this printed catalogue  
totally or partially, is forbidden.

Ceramica Fondovalle si riserva di apportare,  
qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche  
di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento.  
I colori sono puramente indicativi.

Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary,  
to make technical and formal changes to the data included herein.  
The colours are purely illustrative.



ITALCER - WINNER OF THE  
2022 SUSTAINABILITY AWARD

# FONDOVALLE

**Ceramica Fondovalle S.p.A.**

Via Rio Piodo, 12  
41053 Torre Maina, (MO) Italy  
T. +39 0536 934211  
F. +39 0536 934250  
[www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it)

A company part of

