shape CUT YOUR STYLE

Sockelwaschbecken 55



FONDOVALLE

Montageanleitung









Erforderliche Hilfsmittel

Bleistift **Zollstock** **Wasserwaage** **Maurerkelle** **Silikon**

EMPFOHLEN



Schutzhandschuhe verwenden

Die folgenden einfachen Hinweise ermöglichen eine korrekte Installation des Sockelwaschbeckens und gewährleisten dessen Haltbarkeit und die Einhaltung der Garantiebedingungen.

1 **Vorbereitung**
Erstellen Sie ein mageres Mörtelbett mit Streifen aus Schaumpolystyrol an den vier Seiten und in der Mitte als Stütze für das Sockelwaschbecken.

2 Legen Sie einen Bogen Kunststoff oder Papier zwischen die Keramik und den Mörtel, um ein Verkleben der Oberflächen zu vermeiden.

3 **Verlegung**
Stellen Sie das Sockelwaschbecken auf und prüfen Sie die richtige Anordnung mit einer Wasserwaage (Anm. Nivellieren Sie vor allem die Oberflächen, auf denen das Sockelwaschbecken aufliegen wird).

4 Versiegeln Sie nach dem Abbinden des Mörtels alles mit weißem schimmelfestem Silikon oder elastischem Mörtel.

Sockelwaschbecken zur Bodenbefestigung mit Inspektionsklappe.

Typ
Einlauf mit Einlaufarmatur und Abflussverschluss

Mischbatterie
Zur Wandmontage

Inbegriffen
Edelstahl-Abfluss GFB SIFON 00056742

Verpackung in FAO-Kiste
Höhe: 800 mm
Abmessungen: 700x1300 mm
Gewicht: 110 kg

Abmessungen des Waschbeckens







Rückansicht mit rückseitigem Abfluss an der Wand