


# acidic



**FOND(VALLE**





2 ACIDIC

L'esperienza della tradizione e la fantasia dell'innovazione esaltano il valore dell'unicità racchiuso in superfici che interpretano il metallo nei suoi colori più rappresentativi: Iron, Silver, e Corten. Acidic è una collezione versatile, proposta nei due grandi formati 120x278, 120x120 cm per esaltare la cangiante variabilità delle superfici, perfette in abbinamento con altri materiali dell'architettura contemporanea per nuove soluzioni dal design ricercato.

## il potente effetto degli elementi in metallo acidato per un design unico

The powerful effect of etched metal features for unique design  
L'effet puissant des éléments métalliques gravés à l'acide pour un design unique  
Einzigartiges Design durch die kraftvolle Ausstrahlung geätzter Metallelemente

3 ACIDIC

The experience gained from tradition combined with the imagination that drives innovation has led to the production of these unique metal-inspired lines in realistic shades, called Iron, Silver, and Corten. Acidic is a versatile collection of oversize slabs (120x278, 120x120 cm) whose size sets off the iridescent beauty of the material. Stunning when paired with other materials favoured by contemporary architecture for new and stylish design solutions.

L'expérience de la tradition et la fantaisie de l'innovation exaltent la valeur de l'unicité contenue dans les surfaces qui interprètent le métal dans ses couleurs les plus représentatives : Iron, Silver, et Corten. Acidic est une collection polyvalente, proposée dans les deux formats 120x278, 120x120 cm pour exalter la variabilité changeante des surfaces, parfaite avec d'autres matériaux de l'architecture contemporaine pour de nouvelles solutions au design raffiné.

Die Erfahrung der Tradition und die Fantasie der Innovation unterstreichen den Wert der Einzigartigkeit, der in Oberflächen besteht, die das Metall in seinen typischsten Farben darstellen: Iron, Silver, und Corten. Acidic ist eine vielseitige Kollektion, die in den zwei Großformaten 120x278, 120x120 cm angeboten wird, um die schillernde Vielseitigkeit der Oberflächen hervorzuheben, die in Kombination mit anderen Materialien der modernen Architektur perfekt für neue Lösungen mit einem auserlesenen Design sind.

# spazi fluidi dove la materia risplende

Fluid spaces resplendent with sleek ceramics  
Des espaces fluides Où la matière resplendit  
Flüssige Räume, wo die Materie glänzt

La collezione Acidic cattura lo sguardo per la sua luminosa bellezza, da scoprire nei suoi cromatismi metallici che catturano la luce e la riflettono nello spazio. Un'insieme magico di tonalità profonde e di bagliori intensi si unisce alla forza di un gres porcellanato di ultima generazione, che si ispira alla tradizione del metallo lavorato a mano, per dare un nuovo look a spazi residenziali e commerciali, con contaminazioni dal sapore industriale e artigianale.

The Acidic collection offers an eye-capturing, luminous beauty, with a range of metallic hues to explore, which capture light and reflect it back into the surrounding area. A magical combination of rich tones and flashes of light, accompanied by the strength of a latest-generation porcelain stoneware inspired by traditional hand-worked metal, lends a new look to homes and businesses. A perfect crossover of industrial and artisan.

La collection Acidic ravit le regard de par sa beauté lumineuse, à découvrir à travers ses chromatismes métalliques qui capturent la lumière et la renvoient dans l'espace. Un ensemble magique de tonalités profondes et de lueurs intenses s'unit à la force d'un grès cérame de dernière génération qui s'inspire de la tradition du métal travaillé à la main, pour donner un nouveau look aux espaces résidentiels et commerciaux, avec des contaminations industrielles et artisanales.

Die Kollektion Acidic durch ihre strahlende Schönheit in Blickfang, die man in ihren metallischen Farbtönen entdecken kann, die das Licht einfangen und es im Raum reflektieren. Eine magische Gesamtheit von tiefen Farben und intensiven Schimmern verbindet sich mit der Kraft eines Feinsteinzeugs neuester Generation, das von der Tradition des von Hand bearbeiteten Metalls inspiriert wird, um Wohn- und Geschäftsräumen einen neuen Look mit Kontaminationen im industriellen und handwerklichen Stil zu geben.



Acidic Corten 120x278 . 47,24"x109,45"  
Res Art Mud 120x120 . 47,24"x47,24"

Porcelain stoneware slabs  
120x278 120x120



## uno stile ricercato nasce da brillanti sinergie tra materie diverse


Brilliant synergies of different materials in a sophisticated style  
Un style sophistiqué est généré par de brillantes synergies entre matières différentes  
Erlesener Stil durch einen gelungenen Materialmix


**acidic**  
CORTEN

# il progetto annulla i confini tra architettura e paesaggio

The project overrides the boundaries between  
architecture and landscape  
Le projet annule les frontières entre l'architecture et le paysage  
Der Entwurf überwindet die Grenzen  
zwischen Architektur und Landschaft

Acidic Corten 120x278 . 47,24"x109,45"  
Res Art Mud 120x120 . 47,24"x47,24"  
Furniture: Infinito 2.0 Statuario Extra





Acidic Corten 120x278 . 47,24"x109,45"  
Komi Natural 24x120 . 9,45"x47,24"





Acidic Corten 120x278 . 47,24"x109,45"  
Komi Natural 24x120 . 9,45"x47,24"





**acidic**  
SILVER

## equilibrio estetico e alta tecnologia per spazi contemporanei

Aesthetic balance and leading-edge technology  
for contemporary interiors  
Équilibre esthétique et haute technologie  
pour des espaces contemporains  
Stimmige Optik und modernste Technologie  
für zeitgemäße Raumwelten

Acidic Silver 120x278 . 47,24"x109,45"  
Acidic Silver 120x120 . 47,24"x47,24"

16 ACIDIC



17 ACIDIC

Acidic Silver 120x278 . 47,24"x109,45"  
Acidic Silver 120x120 . 47,24"x47,24"  
Furniture: Acidic Corten

**acidic**  
IRON

# profondo e avvolgente: lo spazio bagno vive di contrasti tra superfici effetto metallo, citazioni naturali e dettagli hi-tech

A contrast between metal surface finishes, echoes of  
the natural world and hi-tech details

Profond et enveloppant : l'espace salle de bains vit  
de contrastes entre la surface avec un effet métal, des citations  
naturelles et des détails high-tech

Tiefgründig und einhüllend: das Badezimmer lebt von  
Kontrasten zwischen Oberflächen mit Metall-Effekt,  
natürlichen Elementen und Hi-tech-Details

Acidic Iron 120x278 . 47,24"x109,45"



Let's  
stay  
home

Acidic Iron 120x120 . 47,24"x47,24"  
Acidic Iron 120x278 . 47,24"x109,45"  
Acidic Corten 120x278 . 47,24"x109,45"





Acidic Iron 120x120 . 47,24"x47,24"





# acidic

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bia UGL  
Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bia UGL  
Dalles en céramique en grès cérame - Group Bia UGL  
Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Gruppe Bia UGL

### THICKNESS



6,5 mm  
SELF LEVELING

### SURFACES

Natural  
Rettificato | Rectified |  
Rectifié | Rektifiziert

### TECH INFO



BS EN 16165\_C >  
Dry & Wet rubber 4S:  
on request ≥ 36  
AS 4586 > P3: on request  
UNE-ENV 12633 >  
Class 2: on request



120x278\*  
47,24"x109,45"



120x120  
47,24"x47,24"

\* Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard | Slabs produced using coloured body mix available in standard shades

### COLORS



CORTEN



SILVER



IRON

# acidic



26 ACIDIC

## SIZES & SURFACES



**120x278\***  
47,24"x109,45"



**120x120**  
47,24"x47,24"


**Natural**  
Rettificato | Rectified |  
Rectifié | Rektifiziert

**6,5 mm**

**120x278** . 47,24"x109,45"  
**ACD099**

**120x120** . 47,24"x47,24"  
**ACD020**

**CORTEN**



**6,5 mm**  
**8x120** . 3,15"x47,24"  
battiscopa  
**ACD021**

**Suggested grout**  
152 . Liquorice



27 ACIDIC

## SIZES & SURFACES



**120x278\***  
47,24"x109,45"



**120x120**  
47,24"x47,24"


**Natural**  
Rettificato | Rectified |  
Rectifié | Rektifiziert

**6,5 mm**

**120x278** . 47,24"x109,45"  
**ACD101**

**120x120** . 47,24"x47,24"  
**ACD004**

**IRON**



**6,5 mm**  
**8x120** . 3,15"x47,24"  
battiscopa  
**ACD018**

**Suggested grout**  
119 . London Grey



# acidic



## SIZES & SURFACES



**120x278\***  
47,24"x109,45"



**120x120**  
47,24"x47,24"

**Natural**  
Rettificato | Rectified |  
Rectifié | Rektifiziert


**6,5 mm**

**120x278** . 47,24"x109,45"  
**ACD100**

**120x120** . 47,24"x47,24"  
**ACD024**


28 ACIDIC

**SILVER**



**6,5 mm**  
**8x120** . 3,15"x47,24"  
battiscopa  
**ACD027**

**Suggested grout**  
111 . Silver Grey





Acidic Corten 120x278 . 47,24"x109,45"  
Komi Traditional 24x240 . 9,45"x94,49"

29 ACIDIC



# codici prezzo e imballi

Price and packaging codes | Codes prix et emballages | Codes für Preis und Verpackungen

formato size	spessore thickness	superfici surfaces	colori colors		
			CORTEN	IRON	SILVER
 120x278 Rettificato 47,24"x109,45"	6,5 mm	Natural	ACD099	ACD101	ACD100
 120x120 Rettificato 47,24"x47,24"	6,5 mm	Natural	ACD020	ACD004	ACD024
 8x120 battiscopa 3,15"x47,24"	6,5 mm	Natural	ACD021	ACD018	ACD027

pz / box	m <sup>2</sup> / box	kg / box	box / pallet	m <sup>2</sup> / pallet	kg / pallet	m <sup>2</sup> x pcs.	kg / m <sup>2</sup>	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions	codice prezzo price code	
1	3,33	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	1030,00	291x134x31,5 cm	■ MF017	
2	2,88	44,64	20	57,60	892,80	1,44	15,50	54	946,80	130,2x130,2x40 cm	■ MF012	
7	-	10,50	solo scatole complete   complete boxes only   à la boîte complète   nur kartonsweise									● PF004

# caratteristiche tecniche

Technical characteristics | Caracteristiques technique | Technische eigenschaften

COMPLIANCE FOR  
FOOD CONTACT  
MATERIAL  
(Conformità MOCA)



MADE  
IN  
ITALY

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411\_G) | Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411\_G) | Dalles en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411\_G) | Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411\_G)

	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis		Valutazione Valutation Évaluation Bewertung
			L < 120 cm	L ≥ 120 cm	
Lunghezza e larghezza   Length and width   Longueur et largeur   Länge und Breite  Spessore   Thickness   Epaisseur   Stärke  Rettilinearità degli spigoli   Edge straightness   Rectitude des arêtes   Rechtlinigkeit der Kanten  Ortogonalità   Rectangularity   Orthogonalité   Rechtwinkligkeit  Planarità   Planarity   Planéité   Rechtwinkligkeit  Qualità della superficie   Surface quality   Qualité de la surface   Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	± 0,6% ± 2 mm	± 0,6% ± 0,5 mm	± 0,6% ± 0,9 mm	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
		± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	± 3% ± 0,5 mm	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
		± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 1 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
≥ 95%	Conforme   Compliant   Conforme   Konform	Conforme   Compliant   Conforme   Konform	Conforme   Compliant   Conforme   Konform		
Assorbimento d'acqua   Water Absorption   Absorption d'eau   Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%		Conforme   Compliant   Conforme   Konform
		Resistenza alla flessione   Bending strength   Resistance a la flexion   Biegezugfestigkeit	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast  R average ≥ 35 N/mm <sup>2</sup> R min ≥ 32 N/mm <sup>2</sup>  Sforzo di rottura Breaking strength Effort de rupture Bruchkraft  h ≥ 7,5 mm; S > 1300 N h < 7,5 mm; S > 700 N	h = 6,5 mm; R ≥ 50 N/mm <sup>2</sup>	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
UNI EN ISO 10545-4	h = 6,5 mm; S > 700 N			Conforme   Compliant   Conforme   Konform	
	Resistenza all'abrasione profonda   Deep abrasion resistance   Résistance à l'abrasion profonde   Tiefenverschleißbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-6	V ≤ 175 mm <sup>3</sup>	h = 6,5 mm; V ≤ 130 mm <sup>3</sup>	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
Resistenza agli sbalzi termici   Resistance to thermal shock   Résistance aux écarts de température   Temperaturwechselbeständigkeit			UNI EN ISO 10545-9	Resistente   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig	Resistente   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig
	Resistenza al gelo   Frost resistance   Résistance au gel   Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12		Resistente   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig	Ingelivo   Frost proof   Ingelif   Frostsicher

32 ACIDIC

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411\_G) | Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411\_G) | Dalles en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411\_G) | Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411\_G)

	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis		Valutazione Valutation Évaluation Bewertung
			L < 120 cm	L ≥ 120 cm	
Resistenza all'attacco chimico   Chemical resistance   Resistance a l'attaque chimique   Beständigkeit gegen chemikalien  Acidi e basi ad alta e bassa concentrazione   High- and low-concentration acids and bases   Acides et bases à haute et basse concentration   Säuren und Basen mit hoher und niedriger Konzentration	UNI EN ISO 10545-13	Valori dichiarati   Declared values   Valeurs déclarées   Erklärte Werte  B minimo   B minimum   B minimum   Mind. B	A; LA; HA		Conforme   Compliant   Conforme   Konform
			Resistenza alle macchie   Stain resistance   Resistance aux taches   Fleckenbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	Minimo Classe 3   Minimum Class 3   Classe 3 minimale   Mindestklasse 3
Resistenza dei colori alla luce   Colour resistance to light exposure   Résistance des couleurs à la lumière   Farbechtheit unter Lichteinfluss	DIN 51094	Resistente   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig			
			Resistenza allo scivolamento a piedi nudi   Slip resistance with bare feet   Résistance au glissement pieds nus   Rutschfestigkeit bei nackten Füßen	DIN EN 16165_A	Da A a C From A to C De A à C Von A bis C
Resistenza allo scivolamento a piedi calzati   Slip resistance with shod feet   Résistance au glissement des chaussures   Rutschfestigkeit bei beschuhten Füßen	DIN EN 16165_B	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13			
			Resistenza allo scivolamento DCOF   Skid resistance DCOF Résistance au glissement DCOF   Rutschhemmung DCOF	ANSI A 137.1:2012	> 0,42 wet
Resistenza allo scivolamento PENDULUM   Skid resistance PENDULUM   Résistance au glissement PENDULUM   Rutschhemmung PENDULUM	BS EN 16165_C	on request ≥ 36			
			AS 4586	on request P3	P3: on request**
UNE-ENV 12633	on request Class 2	Class 2: on request**			Conforme   Compliant   Conforme   Konform
		Reazione al fuoco   Fire reaction   Résistance au feu   Feuerfestigkeit	UNI EN 13501-1	Resistente   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig	Resistente A1 FL Resistant A1 FL Résistant A1 FL Widerstandsfähig A1 FL

33 ACIDIC

\* Con trattamento su richiesta. Valore da verificare su ogni singolo lotto produttivo | With treatment available on request. Check rating for each production batch | Avec traitement sur demande. Valeur à vérifier sur chaque lot de production | Auf Anfrage mit Behandlung. Wert bei jeder einzelnen Charge des Produktes zu prüfen

\*\* Valori dichiarati ottenuti da test di laboratorio. Possono subire variazioni in base al lotto produttivo | Stated values are obtained from laboratory tests. They may vary depending on the production batch | Valeurs déclarées basées sur des essais en laboratoire. Peuvent subir des variations en fonction du lot de production | Die angegebenen Werte basieren auf Labortests. Es kann von Charge zu Charge zu Abweichungen kommen

Maggiori informazioni per consigli di posa e manutenzione del prodotto su: [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it)  
 For more information about laying and product maintenance, please visit: [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it) | Pour de plus amples informations relatives aux conseils de pose et à l'entretien du produit, visitez le site : [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it) | Weitere Produktinfos und Verlege- und Wartungsratschläge siehe: [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it)



Ceramics of Italy

AD: Marketing Dept.

04/2024

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

**È vietata la riproduzione, totale e parziale del catalogo in tutte le sue forme.**

Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.

**Ceramica Fondovalle si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.**

Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative.



**ITALCER - WINNER OF THE  
2022 SUSTAINABILITY AWARD**

# FONDOVALLE

**Ceramica Fondovalle S.p.A.**

Via Rio Piodo, 12  
41053 Torre Maina, (MO) Italy  
T. +39 0536 934211  
F. +39 0536 934250  
[www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it)

A company part of

**ITALCER**  
GROUP  
DESIGN SURFACES