

portland

FOND(VALLE





materiali amplificati per allargare i tuoi orizzonti

Enhanced sizes to broaden your horizons
Des matériaux amplifiés pour élargir vos horizons
Vergrößerte Materialien zur Erweiterung Ihres Horizonts

Grandi formati a spessore sottile e nuovi cromatismi rinnovano la collezione, lasciando inalterato il richiamo all'affascinante suggestione del cemento lavorato a mano, arricchito di contenuti tecnici performanti e di nuove decorazioni. Con i suoi 5 colori essenziali e neutri, Portland impreziosisce spazi residenziali e commerciali con un gusto contemporaneo dalla forte personalità.

Slender tiles in large sizes and new colours bring a new feel to the collection without lessening the appeal of the hand-worked concrete finish. Enriched with high-performance engineering features and new decorative offerings. With its five essential, neutral shades, Portland enhances homes and businesses alike, bringing a contemporary mood and strong personality.

De grands formats avec de petites épaisseurs et de nouveaux chromatismes renouvellent la collection, sans modifier le rappel à la suggestion fascinante du béton travaillé à la main, enrichi de contenus techniques performants et de nouvelles décorations. Avec ses 5 couleurs essentielles et neutres, Portland enrichit les espaces résidentiels et commerciaux avec un style contemporain de caractère.

Große Formate mit kleinen Stärken und neuen Farben erneuern die Kollektion, lassen dabei aber den Bezug auf den reizvollen Eindruck des von Hand bearbeiteten Betons unverändert, der durch leistungsstarke technische Inhalte und neue Dekorationen bereichert wird. Mit seinen 5 neutralen Grundfarben bereichert Portland Wohn- und Geschäftsräume durch einen modernen Geschmack mit starker Persönlichkeit.

l'espressione che lascia spazio all'immaginazione

Expression that leaves room for imagination
L'expression qui fait place à l'imagination
Die Ausdrucksform, die der Vorstellungskraft Raum lässt

Su una superficie effetto cemento, disponibile in un'ampia gamma di formati e spessori differenti, si alternano effetti grafici tipici della lavorazione del cemento, calibrati in un piacevole gioco di contrasti armonici, tra sfumature tonali e delicati accenti decorativi. Rimandi a una tradizione dallo spirito "urban" lasciano spazio alla voglia di cambiare per ridisegnare gli ambienti della casa secondo la propria personalità, con uno stile unico e inconfondibile.

This concrete-look material, available in a vast assortment of sizes and thicknesses, features a stunning finish that recreates the effects of cement processing. A pleasing, harmonious juxtaposition of contrasting shades and subtle decorative accents. A hint of tradition with an urban vibe that allows users to redesign their home interiors in line with their personality, creating a unique, distinctive style.

Sur une surface effet béton, disponible dans une vaste gamme de formats et d'épaisseurs différents, alternent des effets graphiques typiques du travail du béton, calibrés en un jeu agréable de contrastes harmonieux, fait de tons nuancés et d'accents décoratifs délicats. Les rappels d'une tradition à l'esprit "urban" font place à l'envie de changer pour redessiner les espaces de la maison suivant la personnalité de chacun, avec un style inimitable et unique.

Auf einer Oberfläche mit Beton-Effekt, die in einer breiten Palette von Formaten und unterschiedlichen Stärken erhältlich ist, wechseln sich angenehme, für die Bearbeitung des Betons typische grafische Effekte ab, die in einem geschmackvollen Spiel von harmonischen Kontrasten, zwischen Schattierungen des Farbtönen und zarten Schmuckakzenten kalibriert sind. Bezüge auf eine Tradition im Stile des "urban" lassen dem Willen zur Veränderung Raum, um die Räume der Wohnung entsprechend der eigenen Persönlichkeit mit einem einzigartigen und unverwechselbaren Stil neu zu gestalten.






□ **80x80 cm** \approx **2 cm** □ **Grip**
 31,50"x31,50" 0,8"

Portland Jordan 2.OUT 80x80 . 31,50"x31,50"


gres porcellanato con spessore 2 cm per riprogettare l'outdoor

Porcelain stoneware 2 cm thick for redesigning the outdoors
 Grès cérame de 2 cm d'épaisseur pour redessiner l'extérieur
 Feinsteinzeug in Stärke 2 cm zur Neugestaltung von Außenbereichen


2.OUT




Posa tradizionale su massetto
 Conventional installation on screed
 Pose traditionnelle sur chape
 Traditionelle Verlegung auf Estrich



Posa su erba
 Installation on grass
 Pose sur gazon
 Verlegung auf Gras



Posa su sabbia o ghiaia
 Installation on sand or gravel
 Pose sur sable ou gravier
 Verlegung auf Sand oder Kies



Posa sopraelevata su supporti
 Raised installation on pedestals
 Pose surélevée sur plots
 Verlegung auf Stelzlagern

Versatilità e resistenza sono le due caratteristiche principali delle lastre 2.OUT che possono essere applicate facilmente in ogni contesto, residenziale o commerciale, con posa tradizionale, posa incollata, posa diretta su erba e ghiaia o posa sopraelevata su piedini insieme ad una ricca gamma di pezzi speciali a completamento. Le soluzioni 2.OUT sono perfettamente coordinate ai pavimenti in 10 e 6,5 mm, per creare ambienti esterni di grande impatto estetico che diventano la naturale estensione dei propri spazi indoor.

Versatility and strength are the two main characteristics of 2.OUT slabs, which can easily be applied in any residential or commercial context, installed by the conventional method, with adhesive, directly placed on grass and gravel, or as a raised paving on pedestals, together with a rich assortment of trims to complete the project. 2.OUT solutions are perfectly matched with the 10 and 6.5 mm floor tiles, to create outdoor design schemes with strong aesthetic impact, which become the natural extension of your indoor spaces.

La polyvalence et la résistance sont les deux principaux atouts des dalles 2.OUT qui s'appliquent facilement dans tous les contextes, résidentiels ou commerciaux, en pose traditionnelle, en pose collée, en pose directe sur gazon et sur gravier ou en pose surélevée sur plots, sans oublier la grande variété de pièces spéciales. Les solutions 2.OUT se coordonnent parfaitement aux carreaux de sol de 10 et 6,5 mm, de sorte à créer des cadres extérieurs de grand impact esthétique, qui deviennent le prolongement naturel des espaces intérieurs.

Vielseitigkeit und Widerstandsfähigkeit sind die beiden Hauptmerkmale der 2.OUT-Platten, die sich überall, sei es im Wohn- oder Gewerbebereich, einfach und problemlos einsetzen lassen. Sie können traditionell im Kleberbett, direkt auf Gras oder Kies oder aber auf Stelzlagern zusammen mit einer großen Auswahl an Formteilen, die das Sortiment abrunden, verlegt werden. Die 2.OUT-Lösungen sind perfekt auf die Bodenbeläge in 10 mm und 6,5 mm Stärke abgestimmt, um ästhetisch ansprechende Außenbereiche zu schaffen, die eine natürliche Erweiterung der Innenräume darstellen.



8 PORTLAND

Porcelain stoneware slabs / tiles
160x320 120x278 120x120 60x120 80x80 40x80 60x60 30x60 cm



JORDAN




HOOD



TABOR



HELEN



LASSEN

9 PORTLAND

calde tonalità e texture variegata per scenari futuri

Warm shades and variegated textures for future scenarios
Des tonalités chaudes et des textures bigarrées pour des scénarios futurs
Warme Farbtöne und abwechslungsreiche Texturen für zukunftsfähige Gestaltungskonzepte

portland
HOOD

un progetto contemporaneo

Contemporary design
Un projet contemporain
Ein zeitgenössisches Projekt

Portland Hood 120x278 . 47,24"x109,45"
Portland Hood 120x120 . 47,24"x47,24"





Portland Hood 120x278 . 47,24"x109,45"
Portland Hood 120x120 . 47,24"x47,24"



Portland Hood 120x120 . 47,24"x47,24"
Portland Hood decorato 80x80 . 31,50"x31,50"





portland
JORDAN

la creatività prende vita nei toni del bianco

Creativity comes alive in shades of white
La créativité prend vie à travers les tons du blanc
Die Kreativität erwacht in den Weißtönen zum Leben

Portland Jordan 120x120 . 47,24"x47,24"
Portland Tabor 120x278 . 47,24"x109,45"



Portland Jordan 120x120 . 47,24"x47,24"
Portland Tabor 120x278 . 47,24"x109,45"



20 PORTLAND

21 PORTLAND

Portland Jordan 2.OUT 80x80 . 31,50"x31,50"
Furniture: Infinito 2.0 Calacatta Gold - Portland Jordan



22 PORTLAND



23 PORTLAND

Portland Jordan 2.OUT 80x80 . 31,50"x31,50"
Furniture: Infinito 2.0 Calacatta Gold

portland
TABOR / HELEN

texture leggere e raffinate

Subtle and stylish texture
Des textures légères et raffinées
Leichte und auserlesene Texturen

Portland Tabor Mood 120x120 . 47,24"x47,24"





Portland Helen 60x120 . 23,62"x47,24"
Portland Tabor Mood 120x120 . 47,24"x47,24"
Portland Tabor 120x120 . 47,24"x47,24"



Portland Helen decorato 60x60 . 23,62"x23,62"
Portland Helen mix size 30x60 . 11,81"x23,62"
Portland Helen 30x60 . 11,81"x23,62"





30 PORTLAND



31 PORTLAND

Portland Tabor 80x80 . 31,50"x31,50"
Portland Tabor decorato 80x80 . 31,50"x31,50"



portland
LASSEN

architetture essenziali

Essential outdoor architecture
Des architectures essentielles
Sachliche Architekturen


Portland Lassen 120x120 . 47,24"x47,24"



Portland Lassen 120x278 . 47,24"x109,45"



Portland Lassen 60x60 . 23,62"x23,62"
Portland Lassen mosaico 30x30 . 11,81"x11,81"



Portland Lassen mosaico 30x30 . 11,81"x11,81"
Portland Lassen decorato 60x60 . 23,62"x23,62"







portland

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL
 Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL
 Dalles / carreaux en céramique en grès cérame - Group Bla UGL
 Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Gruppe Bla UGL

THICKNESS



2.OUT 2 cm



SURFACES

Natural / Grip
 Rettificato | Rectified |
 Rectifié | Rektifiziert

TECH INFO

Outdoor

V2 Classe 5 A DCOF $\geq 0,42$ R10 B

V2 Classe 5 A DCOF $\geq 0,42$ R11 C

BS EN 16165_C >
 Dry & Wet rubber 4S: ≥ 36
 AS 4586 > P3
 UNE-ENV 12633 > Class 2

BS EN 16165_C >
 Dry & Wet rubber 4S: ≥ 36
 AS 4586 > P3
 UNE-ENV 12633 > Class 2

* Lastre realizzate attraverso impasti tecnici colorati con colori dedicati | Slabs produced using coloured body mix with technical features available in dedicated shades
 ** Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard | Slabs produced using coloured body mix available in standard shades
 • Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last | Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der Vorrat reicht

Materiali ceramici prodotti con differenti tecnologie, con risultati estetici differenziati che non consentono la miscelazione tra i diversi spessori | Ceramics manufactured using a range of technologies, with different effects, which do not allow materials with different thicknesses to be used together

COLORS



JORDAN HOOD TABOR HELEN LASSEN

portland



42 PORTLAND

SIZES & SURFACES



160x320*
62,99"x125,98"



120x278**
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



40x80
15,75"x31,50"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

- **160x320** . 62,99"x125,98"
PTL099

120x278 . 47,24"x109,45"
PTL215

120x120 . 47,24"x47,24"
PTL057

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL170

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL368

80x80 . 31,50"x31,50"
PTL372

40x80 . 15,75"x31,50"
PTL384

Grip
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

2.OUT 2 cm

Outdoor
80x80 . 31,50"x31,50"
PTL299

Per pose multiformato e con decorazioni si prega di richiedere abbinamenti in fase di ordine | If your design includes different-sized tiles and/or decorative tiles, please specify the combinations required when placing your order | Pour les poses multiformat et avec des décorations, veuillez demander les associations à la commande | Bei Mehrformatverlegungen und mit Dekorationen bitten wir Sie, bei Bestellung die Kombinationen anzufagen

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

10 mm**

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL110

80x80 . 31,50"x31,50"
PTL117


40x80 . 15,75"x31,50"
PTL118

LAYING EXAMPLE



43 PORTLAND

JORDAN



6,5 mm PTL111
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa



6,5 mm PTL112
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL



6,5 mm PTL113
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

8,5 mm PTL143A
10 mm PTL143**
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa

- Disponibile su richiesta | Available on request | Disponible sur demande | Auf Anfrage erhältlich

- Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last | Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der Vorrat reicht

Suggested grout

130 . Jasmine



portland



44 PORTLAND

SIZES & SURFACES



160x320*
62,99"x125,98"



120x278**
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



40x80
15,75"x31,50"




60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

HOOD



6,5 mm PTL008
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa



6,5 mm PTL006
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL



6,5 mm PTL007
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

8,5 mm PTL275A
10 mm PTL275**
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa

8,5 mm PTL283A
10 mm PTL283**
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M

8,5 mm PTL287A
10 mm PTL287**
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M

8,5 mm PTL279A
10 mm PTL279**
8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

• **160x320** . 62,99"x125,98"
PTL091

120x278 . 47,24"x109,45"
PTL216

120x120 . 47,24"x47,24"
PTL004

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL169

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL367

80x80 . 31,50"x31,50"
PTL371

40x80 . 15,75"x31,50"
PTL383

60x60 . 23,62"x23,62"
PTL388

30x60 . 11,81"x23,62"
PTL396

Grip
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

2.OUT 2 cm

Outdoor
80x80 . 31,50"x31,50"
PTL298

Per pose multiformato e con decorazioni si prega di richiedere abbinamenti in fase di ordine | If your design includes different-sized tiles and/or decorative tiles, please specify the combinations required when placing your order | Pour les poses multiformat et avec des décorations, veuillez demander les associations à la commande | Bei Mehrformatverlegungen und mit Dekorationen bitten wir Sie, bei Bestellung die Kombinationen anzufagen

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

10 mm**

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL104

80x80 . 31,50"x31,50"
PTL206

40x80 . 15,75"x31,50"
PTL198

60x60 . 23,62"x23,62"
PTL179

30x60 . 11,81"x23,62"
PTL180

• Disponibile su richiesta | Available on request | Disponible sur demande | Auf Anfrage erhältlich

•• Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last | Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der Vorrat reicht

Suggested grout
110 . Manhattan 2000



LAYING EXAMPLE



45 PORTLAND

portland



HOOD DECORATO

8,5 mm PTL376
10 mm PTL202**
80x80 . 31,50"x31,50"

8,5 mm PTL392
10 mm PTL178**
60x60 . 23,62"x23,62"



HOOD MOOD

6,5 mm PTL034
120x120 . 47,24"x47,24"
decoro



5x60 . 2"x24"

10x60 . 4"x24"

15x60 . 6"x24"

8,5 mm PTL400
10 mm PTL267**
30x60 . 11,81"x23,62"
mix size



8,5 mm PTL271A
10 mm PTL271**
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)

portland



48 PORTLAND

SIZES & SURFACES



160x320*
62,99"x125,98"



120x278**
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



40x80
15,75"x31,50"




60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

TABOR



6,5 mm PTL016
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa



6,5 mm PTL014
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL



6,5 mm PTL015
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

8,5 mm PTL277A

10 mm PTL277**
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa

8,5 mm PTL285A

10 mm PTL285**
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M

8,5 mm PTL289A

10 mm PTL289**
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M

8,5 mm PTL281A

10 mm PTL281**
8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

• **160x320** . 62,99"x125,98"
PTL095

120x278 . 47,24"x109,45"
PTL217

120x120 . 47,24"x47,24"
PTL012

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL171

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL369

80x80 . 31,50"x31,50"
PTL374

40x80 . 15,75"x31,50"
PTL386

60x60 . 23,62"x23,62"
PTL390

30x60 . 11,81"x23,62"
PTL398

Per pose multiformato e con decorazioni si prega di richiedere abbinamenti in fase di ordine | If your design includes different-sized tiles and/or decorative tiles, please specify the combinations required when placing your order | Pour les poses multiformat et avec des décorations, veuillez demander les associations à la commande | Bei Mehrformatverlegungen und mit Dekorationen bitten wir Sie, bei Bestellung die Kombinationen anzufagen

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

10 mm**

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL107

80x80 . 31,50"x31,50"
PTL208

40x80 . 15,75"x31,50"
PTL200

60x60 . 23,62"x23,62"
PTL185

30x60 . 11,81"x23,62"
PTL193

• Disponibile su richiesta | Available on request | Disponible sur demande | Auf Anfrage erhältlich


•• Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last | Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der Vorrat reicht

Suggested grout

119 . London Grey



LAYING EXAMPLE



49 PORTLAND

portland



TABOR DECORATO

8,5 mm PTL378
10 mm PTL204**
80x80 . 31,50"x31,50"

8,5 mm PTL394
10 mm PTL186**
60x60 . 23,62"x23,62"




TABOR MOOD

6,5 mm PTL036
120x120 . 47,24"x47,24"
decoro



8,5 mm PTL402
10 mm PTL269**
30x60 . 11,81"x23,62"
mix size



8,5 mm PTL273A
10 mm PTL273**
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)

portland



52 PORTLAND

SIZES & SURFACES



120x278**
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



40x80
15,75"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PTL218

120x120 . 47,24"x47,24"
PTL020

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL172

8,5 mm

80x80 . 31,50"x31,50"
PTL370

40x80 . 15,75"x31,50"
PTL382

60x60 . 23,62"x23,62"
PTL387

30x60 . 11,81"x23,62"
PTL395

Per pose multiformato e con decorazioni si prega di richiedere abbinamenti in fase di ordine | If your design includes different-sized tiles and/or decorative tiles, please specify the combinations required when placing your order | Pour les poses multiformat et avec des décorations, veuillez demander les associations à la commande | Bei Mehrformatverlegungen und mit Dekorationen bitten wir Sie, bei Bestellung die Kombinationen anzufagen

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

10 mm**

80x80 . 31,50"x31,50"
PTL205

40x80 . 15,75"x31,50"
PTL197

60x60 . 23,62"x23,62"
PTL181


30x60 . 11,81"x23,62"
PTL191

LAYING EXAMPLE



53 PORTLAND

HELEN



6,5 mm PTL024
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa



6,5 mm PTL022
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL



6,5 mm PTL023
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

8,5 mm PTL274A
10 mm PTL274**

8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa

8,5 mm PTL282A
10 mm PTL282**

40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M

8,5 mm PTL286A
10 mm PTL286**

40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M

8,5 mm PTL278A
10 mm PTL278**

8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa

** Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last |
Disponibile jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der
Vorrat reicht

Suggested grout
132 . Beige 2000



portland



54 PORTLAND

HELEN DECORATO

8,5 mm PTL375
10 mm PTL201**
80x80 . 31,50"x31,50"

8,5 mm PTL391
10 mm PTL182**
60x60 . 23,62"x23,62"




HELEN MOOD

6,5 mm PTL038
120x120 . 47,24"x47,24"
decoro



8,5 mm PTL399
10 mm PTL266**
30x60 . 11,81"x23,62"
mix size



8,5 mm PTL270A
10 mm PTL270**
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)

55 PORTLAND


** Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last |
Disponibile jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der
Vorrat reicht

portland

56 PORTLAND



SIZES & SURFACES



120x278**
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



40x80
15,75"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PTL219

120x120 . 47,24"x47,24"
PTL028

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL173

8,5 mm

80x80 . 31,50"x31,50"
PTL373

40x80 . 15,75"x31,50"
PTL385

60x60 . 23,62"x23,62"
PTL389

30x60 . 11,81"x23,62"
PTL397

Grip
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

2.OUT 2 cm

Outdoor
80x80 . 31,50"x31,50"
PTL300

Per pose multiformato e con decorazioni si prega di richiedere abbinamenti in fase di ordine | If your design includes different-sized tiles and/or decorative tiles, please specify the combinations required when placing your order | Pour les poses multiformat et avec des décorations, veuillez demander les associations à la commande | Bei Mehrformatverlegungen und mit Dekorationen bitten wir Sie, bei Bestellung die Kombinationen anzufagen

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

10 mm**

80x80 . 31,50"x31,50"
PTL207

40x80 . 15,75"x31,50"
PTL199

60x60 . 23,62"x23,62"
PTL183


30x60 . 11,81"x23,62"
PTL192

LAYING EXAMPLE



57 PORTLAND

LASSEN



6,5 mm PTL032
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa



6,5 mm PTL030
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL



6,5 mm PTL031
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

8,5 mm PTL276A
10 mm PTL276**

8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa

8,5 mm PTL284A
10 mm PTL284**

40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M

8,5 mm PTL288A
10 mm PTL288**

40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M

8,5 mm PTL280A
10 mm PTL280**

8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa

** Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last |
Disponibile jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der
Vorrat reicht

Suggested grout

134 . Silk



portland



LASSEN DECORATO

8,5 mm PTL377
10 mm PTL203**
80x80 . 31,50"x31,50"

8,5 mm PTL393
10 mm PTL184**
60x60 . 23,62"x23,62"




LASSEN MOOD

6,5 mm PTL040
120x120 . 47,24"x47,24"
deco




8,5 mm PTL401
10 mm PTL268**
30x60 . 11,81"x23,62"
mix size




8,5 mm PTL272A
10 mm PTL272**
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)

pezzi speciali


Special trims | Pièces spéciales | Formteile




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro lineare
PTL321 *Jordan*
PTL303 *Hood*
PTL340 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro angolare dx
PTL322 *Jordan*
PTL304 *Hood*
PTL341 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro angolare sx
PTL323 *Jordan*
PTL305 *Hood*
PTL342 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
comp. gradone toro ang. interno
PTL324 *Jordan*
PTL302 *Hood*
PTL343 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro lineare nodrip
PTL325 *Jordan*
PTL306 *Hood*
PTL344 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro angolare dx nodrip
PTL326 *Jordan*
PTL307 *Hood*
PTL345 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro angolare sx nodrip
PTL327 *Jordan*
PTL308 *Hood*
PTL346 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
comp. gradone toro ang. interno nodrip
PTL328 *Jordan*
PTL309 *Hood*
PTL347 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover lineare
PTL332 *Jordan*
PTL313 *Hood*
PTL351 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover angolare dx
PTL333 *Jordan*
PTL314 *Hood*
PTL352 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover angolare sx
PTL334 *Jordan*
PTL315 *Hood*
PTL353 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
comp. gradone cover ang. interno
PTL335 *Jordan*
PTL316 *Hood*
PTL354 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover lineare nodrip
PTL336 *Jordan*
PTL317 *Hood*
PTL355 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover angolare dx nodrip
PTL337 *Jordan*
PTL318 *Hood*
PTL356 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover angolare sx nodrip
PTL338 *Jordan*
PTL319 *Hood*
PTL357 *Lassen*



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
comp. gradone cover ang. interno nodrip
PTL339 *Jordan*
PTL320 *Hood*
PTL358 *Lassen*



2 cm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97
elemento L lineare
PTL329 *Jordan*
PTL310 *Hood*
PTL348 *Lassen*



2 cm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97
elemento L angolare dx
PTL330 *Jordan*
PTL311 *Hood*
PTL349 *Lassen*



2 cm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97
elemento L angolare sx
PTL331 *Jordan*
PTL312 *Hood*
PTL350 *Lassen*

2.OUT

















60 PORTLAND

61 PORTLAND

codici prezzo e imballi

Price and packaging codes | Codes prix et emballages | Codes für Preis und Verpackungen

formato size	spessore thickness	superfici surfaces	colori colors					
			JORDAN	HOOD	TABOR	HELEN	LASSEN	
	160x320 Rettificato 62,99"x125,98"	6,5 mm	Natural	PTL099	PTL091	PTL095	-	-
	120x278 Rettificato 47,24"x109,45"	6,5 mm	Natural	PTL215	PTL216	PTL217	PTL218	PTL219
	120x120 Rettificato 47,24"x47,24"	6,5 mm	Natural	PTL057	PTL004	PTL012	PTL020	PTL028
	60x120 Rettificato 23,62"x47,24"	6,5 mm	Natural	PTL170	PTL169	PTL171	PTL172	PTL173
		8,5 mm	Natural	PTL368	PTL367	PTL369	-	-
		10 mm **	Natural	PTL110	PTL104	PTL107	-	-
	80x80 Rettificato 31,50"x31,50"	8,5 mm	Natural	PTL372	PTL371	PTL374	PTL370	PTL373
		10 mm **	Natural	PTL117	PTL206	PTL208	PTL205	PTL207
		2 cm 2.OUT	Grip	PTL299	PTL298	-	-	PTL300
	40x80 Rettificato 15,75"x31,50"	8,5 mm	Natural	PTL384	PTL383	PTL386	PTL382	PTL385
		10 mm **	Natural	PTL118	PTL198	PTL200	PTL197	PTL199
	60x60 Rettificato 23,62"x23,62"	8,5 mm	Natural	-	PTL388	PTL390	PTL387	PTL389
		10 mm **	Natural	-	PTL179	PTL185	PTL181	PTL183
	30x60 Rettificato 11,81"x23,62"	8,5 mm	Natural	-	PTL396	PTL398	PTL395	PTL397
		10 mm **	Natural	-	PTL180	PTL193	PTL191	PTL192
	80x80 decorato 31,50"x31,50"	8,5 mm	Natural	-	PTL376	PTL378	PTL375	PTL377
		10 mm **	Natural	-	PTL202	PTL204	PTL201	PTL203
	60x60 decorato 23,62"x23,62"	8,5 mm	Natural	-	PTL392	PTL394	PTL391	PTL393
		10 mm **	Natural	-	PTL178	PTL186	PTL182	PTL184
	120x120 decoro Mood 47,24"x47,24"	6,5 mm	Natural	-	PTL034	PTL036	PTL038	PTL040
	30x60 mix size 11,81"x23,62"	8,5 mm	Natural	-	PTL400	PTL402	PTL399	PTL401
		10 mm **	Natural	-	PTL267	PTL269	PTL266	PTL268
	30x30 mosaico (36 pcs) 11,81"x11,81"	8,5 mm	Natural	-	PTL271A	PTL273A	PTL270A	PTL272A
		10 mm **	Natural	-	PTL271	PTL273	PTL270	PTL272
	8x120 battiscopa 3,15"x47,24"	6,5 mm	Natural	PTL111	PTL008	PTL016	PTL024	PTL032
	8x80 battiscopa 3,15"x31,50"	8,5 mm	Natural	PTL143A	PTL275A	PTL277A	PTL274A	PTL276A
		10 mm **	Natural	PTL143	PTL275	PTL277	PTL274	PTL276
8x60 battiscopa 3,15"x23,62"	8,5 mm	Natural	-	PTL279A	PTL281A	PTL278A	PTL280A	
	10 mm **	Natural	-	PTL279	PTL281	PTL278	PTL280	

• Disponibile su richiesta | Available on request | Disponible sur demande | Auf Anfrage erhältlich
 ** Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last | Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der Vorrat reicht




















pz / box	m² / box	kg / box	box / pallet	m² / pallet	kg / pallet	m² x pcs.	kg / m²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions	codice prezzo price code
1	5,12	79,36	14	71,68	1111,00	5,12	15,50	153	1264,00	343,2x172,6x36,2 cm	MF025
1	3,33	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	1030,00	291x134x31,5 cm	MF017
2	2,88	44,64	20	57,60	893,00	1,44	15,50	54	946,80	130,2x130,2x40 cm	MF012
2	1,44	22,32	40	57,60	893,00	-	-	-	-	-	MF011
2	1,44	27,99	32	46,08	895,68	-	-	-	-	-	MF004
2	1,44	31,10	32	46,08	995,00	-	-	-	-	-	MF005
2	1,28	23,30	50	64,00	1165,00	-	-	-	-	-	MF005
2	1,28	28,50	50	64,00	1425,00	-	-	-	-	-	MF015
1	0,64	30,53	40	25,60	1221,00	-	-	-	-	-	MF015
3	0,96	18,20	36	34,56	655,00	-	-	-	-	-	MF003
4	1,28	27,64	48	61,44	1327,00	-	-	-	-	-	MF003
3	1,08	20,30	40	43,20	812,00	-	-	-	-	-	MF002
3	1,08	23,32	40	43,20	933,00	-	-	-	-	-	MF002
7	1,26	23,69	48	60,48	1137,00	-	-	-	-	-	MF001
6	1,08	26,00	40	43,20	1040,00	-	-	-	-	-	MF001
2	1,28	23,30	50	64,00	1165,00	-	-	-	-	-	MF007
2	1,28	28,50	50	51,20	1425,00	-	-	-	-	-	MF007
3	1,08	20,30	40	43,20	812,00	-	-	-	-	-	MF006
3	1,08	23,20	40	43,20	920,00	-	-	-	-	-	MF006
2	2,88	44,64	20	57,60	893,00	1,44	15,50	54	946,80	130,2x130,2x40 cm	MF014
5	0,90	16,92	48	43,20	812,00	-	-	-	-	-	MF023
5	0,90	21,28	48	43,20	1021,00	-	-	-	-	-	MF023
6	0,54	10,00	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise								PF002
6	0,54	12,78	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise								PF002
7	-	10,50	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise								PF004
8	-	9,28	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise								PF002
6	-	9,60	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise								PF002
11	-	9,50	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise								PF002
8	-	9,60	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise								PF002

62 PORTLAND

63 PORTLAND

codici prezzo e imballi

Price and packaging codes | Codes prix et emballages | Codes für Preis und Verpackungen

formato size	spessore thickness	superfici surfaces	colori colors					
			JORDAN	HOOD	TABOR	HELEN	LASSEN	
	33x120x5 gradino lineare LL 12,99"x47,24"x1,97"	6,5 mm	Natural	PTL112	PTL006	PTL014	PTL022	PTL030
	40x80x5 gradino lineare M 15,75"x31,50"x1,97"	8,5 mm	Natural	-	PTL283A	PTL285A	PTL282A	PTL284A
	33x120x5 gradino angolare LL 12,99"x47,24"x1,97"	6,5 mm	Natural	PTL113	PTL007	PTL015	PTL023	PTL031
	40x80x5 gradino angolare M 15,75"x31,50"x1,97"	8,5 mm	Natural	-	PTL287A	PTL289A	PTL286A	PTL288A
	40x80x2 gradone toro lineare 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2.0UT	Grip	PTL321	PTL303	-	-	PTL340
	40x80x2 gradone toro angolare dx 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2.0UT	Grip	PTL322	PTL304	-	-	PTL341
	40x80x2 gradone toro angolare sx 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2.0UT	Grip	PTL323	PTL305	-	-	PTL342
	40x80x2 comp. gradone toro angolare interno 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2.0UT	Grip	PTL324	PTL302	-	-	PTL343
	40x80x2 gradone toro lineare nodrip 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2.0UT	Grip	PTL325	PTL306	-	-	PTL344
	40x80x2 gradone toro angolare dx nodrip 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2.0UT	Grip	PTL326	PTL307	-	-	PTL345
	40x80x2 gradone toro angolare sx nodrip 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2.0UT	Grip	PTL327	PTL308	-	-	PTL346
	40x80x2 comp. gradone toro angolare interno nodrip 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2.0UT	Grip	PTL328	PTL309	-	-	PTL347
	40x80x2 gradone cover lineare 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2.0UT	Grip	PTL332	PTL313	-	-	PTL351
	40x80x2 gradone cover angolare dx 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2.0UT	Grip	PTL333	PTL314	-	-	PTL352
	40x80x2 gradone cover angolare sx 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2.0UT	Grip	PTL334	PTL315	-	-	PTL353
	40x80x2 comp. gradone cover angolare interno 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2.0UT	Grip	PTL335	PTL316	-	-	PTL354
	40x80x2 gradone cover lineare nodrip 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2.0UT	Grip	PTL336	PTL317	-	-	PTL355
	40x80x2 gradone cover angolare dx nodrip 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2.0UT	Grip	PTL337	PTL318	-	-	PTL356
	40x80x2 gradone cover angolare sx nodrip 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2.0UT	Grip	PTL338	PTL319	-	-	PTL357
	40x80x2 comp. gradone cover angolare interno nodrip 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2.0UT	Grip	PTL339	PTL320	-	-	PTL358
	40x80x5 elemento L lineare 15,75"x31,50"x1,97"	2 cm 2.0UT	Grip	PTL329	PTL310	-	-	PTL348
	40x80x5 elemento L angolare dx 15,75"x31,50"x1,97"	2 cm 2.0UT	Grip	PTL330	PTL311	-	-	PTL349
	40x80x5 elemento L angolare sx 15,75"x31,50"x1,97"	2 cm 2.0UT	Grip	PTL331	PTL312	-	-	PTL350

•• Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last | Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der Vorrat reicht

pz / box	m² / box	kg / box	box / pallet	m² / pallet	kg / pallet	m² x pcs.	kg / m²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions	codice prezzo price code
2	-	15,00								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise	● PF030
2	-	15,00								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise	● PF023
2	-	15,00								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise	● PF032
1	-	7,50								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise	● PF024
1	-	15,00								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise	● PF009
1	-	15,30								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise	● PF014
1	-	15,30								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise	● PF014
2	-	30,50								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise	● PF037
1	-	15,30								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise	● PF011
1	-	15,30								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise	● PF016
1	-	15,30								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise	● PF016
2	-	30,50								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise	● PF029
1	-	15,30								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise	● PF012
1	-	15,30								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise	● PF019
1	-	15,30								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise	● PF019
2	-	30,50								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise	● PF033
1	-	15,30								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise	● PF013
1	-	15,30								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise	● PF022
1	-	15,30								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise	● PF022
2	-	30,50								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise	● PF034
1	-	17,20								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise	● PF010
1	-	18,12								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise	● PF018
1	-	18,12								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise	● PF018

64 PORTLAND

65 PORTLAND

caratteristiche tecniche

Technical characteristics | Caracteristiques technique | Technische eigenschaften

COMPLIANCE FOR
FOOD CONTACT
MATERIAL
(Conformità MOCA)



MADE
IN
ITALY

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)					
	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis		Valutazione Valutation Évaluation Bewertung
			L < 120 cm	L ≥ 120 cm	
Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Spessore Thickness Epaisseur Stärke Rettilinearità degli spigoli Edge straightness Rectitude des arêtes Rechtlinigkeit der Kanten Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Planarità Planarity Planéité Rechtwinkligkeit Qualità della superficie Surface quality Qualité de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	± 0,6% ± 2 mm	± 0,6% ± 0,5 mm	± 0,6% ± 0,9 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
		± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	± 3% ± 0,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
		± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 1 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
≥ 95%	Conforme Compliant Conforme Konform	Conforme Compliant Conforme Konform	Conforme Compliant Conforme Konform		
Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%		Conforme Compliant Conforme Konform
		UNI EN ISO 10545-4	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast R average ≥ 35 N/mm ² R min ≥ 32 N/mm ²	h = 6,5 mm; R ≥ 50 N/mm ² h = 8,5 mm; R ≥ 45 N/mm ² h = 10 mm; R ≥ 45 N/mm ² h = 2 cm; R ≥ 40 N/mm ²	Conforme Compliant Conforme Konform
			Sforzo di rottura Breaking strength Effort de rupture Bruchkraft h ≥ 7,5 mm; S > 1300 N h < 7,5 mm; S > 700 N	h = 6,5 mm; S > 700 N h = 8,5 mm; S > 1300 N h = 10 mm; S ≥ 1300 N h = 2 cm; S ≥ 9000 N	Conforme Compliant Conforme Konform
Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Tiefenverschleißbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-6	V ≤ 175 mm ³	h = 6,5 mm; V ≤ 130 mm ³ h = 8,5 mm; V ≤ 145 mm ³ h = 10 mm; V ≤ 145 mm ³ h = 2 cm; V ≤ 145 mm ³	Conforme Compliant Conforme Konform	
			Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Conforme Compliant Conforme Konform
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Ingelivo Frost proof Ingelif Frostsicher	Conforme Compliant Conforme Konform	

66 PORTLAND

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)					
	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis		Valutazione Valutation Évaluation Bewertung
			L < 120 cm	L ≥ 120 cm	
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance a l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien Acidi e basi ad alta e bassa concentrazione High- and low-concentration acids and bases Acides et bases à haute et basse concentration Säuren und Basen mit hoher und niedriger Konzentration	UNI EN ISO 10545-13	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte B minimo B minimum B minimum Mind. B	A; LA; HA		Conforme Compliant Conforme Konform
			Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	Minimo Classe 3 Minimum Class 3 Classe 3 minimale Mindestklasse 3
Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Résistance des couleurs à la lumière Farbechtheit unter Lichteinfluss	DIN 51094	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Conforme Compliant Conforme Konform	
Resistenza allo scivolamento a piedi nudi Slip resistance with bare feet Résistance au glissement pieds nus Rutschfestigkeit bei nackten Füßen	DIN EN 16165_A	Da A a C From A to C De A à C Von A bis C	A+B A+B+C* 2.OUT	Conforme Compliant Conforme Konform	
Resistenza allo scivolamento a piedi calzati Slip resistance with shod feet Résistance au glissement des chaussures Rutschfestigkeit bei beschuhten Füßen Resistenza allo scivolamento DCOF Skid resistance DCOF Résistance au glissement DCOF Rutschhemmung DCOF	DIN EN 16165_B	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13	R 10** R 11** 2.OUT	Conforme Compliant Conforme Konform	
	ANSI A 137.1:2012	> 0,42 wet	> 0,42 wet	Conforme Compliant Conforme Konform	
	BCRA	> 0,40 dry leather > 0,40 wet rubber	> 0,40 dry > 0,40 wet	Conforme Compliant Conforme Konform	
Resistenza allo scivolamento PENDULUM Skid resistance PENDULUM Résistance au glissement PENDULUM Rutschhemmung PENDULUM	BS EN 16165_C	on request ≥ 36	dry rubber 4S: ≥ 36** wet rubber 4S: ≥ 36**	Conforme Compliant Conforme Konform	
	AS 4586	on request P3	P3**	Conforme Compliant Conforme Konform	
	UNE-ENV 12633	on request Class 2	Class 2**	Conforme Compliant Conforme Konform	
Reazione al fuoco Fire reaction Résistance au feu Feuerfestigkeit	UNI EN 13501-1	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente A1 FL Résistant A1 FL Résistant A1 FL Widerstandsfähig A1 FL	Conforme Compliant Conforme Konform	

* Con trattamento su richiesta. Valore da verificare su ogni singolo lotto produttivo | With treatment available on request. Check rating for each production batch | Avec traitement sur demande. Valeur à vérifier sur chaque lot de production | Auf Anfrage mit Behandlung. Wert bei jeder einzelnen Charge des Produktes zu prüfen

** Valori dichiarati ottenuti da test di laboratorio. Possono subire variazioni in base al lotto produttivo | Stated values are obtained from laboratory tests. They may vary depending on the production batch | Valeurs déclarées basées sur des essais en laboratoire. Peuvent subir des variations en fonction du lot de production | Die angegebenen Werte basieren auf Labortests. Es kann von Charge zu Charge zu Abweichungen kommen

Maggiori informazioni per consigli di posa e manutenzione del prodotto su: www.fondovalle.it
For more information about laying and product maintenance, please visit: www.fondovalle.it | Pour de plus amples informations relatives aux conseils de pose et à l'entretien du produit, visitez le site : www.fondovalle.it | Weitere Produktinfos und Verlege- und Wartungsratschläge siehe: www.fondovalle.it

67 PORTLAND



Ceramics of Italy

AD: Marketing Dept.

04/2024

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

È vietata la riproduzione, totale e parziale del catalogo in tutte le sue forme.

Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.

Ceramica Fondovalle si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.

Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative.



**ITALCER - WINNER OF THE
2022 SUSTAINABILITY AWARD**

FONDOVALLE

Ceramica Fondovalle S.p.A.

Via Rio Piodo, 12
41053 Torre Maina, (MO) Italy
T. +39 0536 934211
F. +39 0536 934250
www.fondovalle.it

A company part of

ITALCER
GROUP
DESIGN SURFACES