

FONDOVALLE

RE
FRA
ME



GOING BACK



REFRAME

PORCELAIN STONEWARE SLABS / TILES 120x278 120x120 60x120 80x80 40x80

THE BEAUTY OF PRIMORDIAL SENSATIONS

La bellezza di sensazioni primordiali | La beauté des sensations primordiales |
Die schönheit primordialer eindrücke | Красота первозданных ощущений

La riproduzione fedele di una pietra variegata e profonda permette di sfiorare con lo sguardo e di toccare con mano gli irregolari grafismi delle nuove superfici Reframe. Un'interpretazione sensoriale della materia originaria conferisce alle superfici un effetto estremamente naturale, che privilegia la bellezza dell'imperfezione. In piena continuità cromatica, o a contrasto altre superfici corrono lungo le pareti, illuminando ogni ambiente di una freschezza morbida e diffusa, che restituisce un equilibrio ancestrale a scenari quotidiani.

The faithful reproduction of a variegated and deep stone with which to perceive with your eyes and touch with your hands the irregular graphic elements of the new Reframe surfaces. A sensory interpretation of the original material gives the surfaces an extremely natural effect thus favouring the beauty of imperfection. With seamless continuity of colour, or in contrasting shades, different tiles run along the walls, illuminating the room with a gentle, all-embracing freshness, to restore an ancestral balance to everyday living.

La reproduction fidèle d'une pierre variée et profonde permet d'effleurer avec les yeux et les mains les graphismes irréguliers des nouvelles surfaces Reframe. Une interprétation sensorielle de la matière d'origine confère aux surfaces un effet extrêmement naturel, qui privilégie la beauté de l'imperfection. En pleine continuité chromatique ou

en contraste, d'autres surfaces courent le long des murs, illuminant chaque pièce d'une fraîcheur douce et diffuse qui restitue un équilibre ancestral aux scénarios quotidiens.

Die getreue Nachbildung eines vielfarbigem und tiefen Steins ermöglicht es, die unregelmäßigen Grafiken der neuen Oberflächen Reframe mit dem Blick zu streifen und mit der Hand zu berühren. Eine sinnliche Auslegung der ursprünglichen Materie verleiht den Oberflächen einen äußerst natürlichen Effekt, der der Schönheit der Unvollkommenheit den Vorrang gibt. Mit voller farblicher Kontinuität oder im Kontrast verlaufen andere Oberflächen entlang der Wände, erhellen jeden Raum mit einer weichen und diffusen Frische, die modernen Szenen ein uraltes Gleichgewicht zurück gibt.

Точное воспроизведение пестрого и глубокого камня позволяет окинуть взглядом и прикоснуться рукой к неравномерной графике новых поверхностей Reframe. Эффектное воспроизведение оригинального материала наделяет поверхности очень натуральным эффектом, отдающим предпочтение красоте несовершенства. Полностью сочетающиеся или, наоборот, контрастирующие по цвету стены оформлены другими материалами, которые привносят в любое помещение общую, мягкую свежесть и создают в ежедневных интерьерах равновесие первобытных времен.

REFRAME

PORCELAIN STONEWARE SLABS / TILES 120x278 120x120 60x120 80x80 40x80

THE VITAL SILENCE OF STONE

Nel silenzio vitale della pietra | Dans le silence vital de la pierre |
In der vitalen Stille des Steins | Животворная тишина камня

Tre tonalità calde e intense attraversate da texture vibranti e sabbiose ci riportano a sensazioni naturali, restituendo agli spazi una pacata armonia in cui immergersi per ritrovare la propria calma interiore. I grandi formati di Reframe 120x278 cm, 120x120 cm di spessore 6,5 mm e 60x120 cm, 80x80 cm, 40x80 cm di spessore 10 mm, dialogano con materiali e arredi contemporanei, attraverso un mix equilibrato in cui si uniscono memoria e modernità, per nuove visioni abitative dal ritmo lento.

Three intense, warm shades, enriched by vibrant, sandy textures offer natural sensations to create spaces steeped in peaceful harmony in which to relax and find your inner calm. The large sizes available for Reframe (120x278 cm, 120x120 cm in the 6.5 mm-thick version and 60x120 cm, 80x80 cm, 40x80 cm in the 10 mm-thick version) are perfect when paired with contemporary materials and furnishings, offering a careful blend of memory and modernity for new visions of spaces for slow living.

Trois nuances chaudes et intenses traversées par des textures vibrantes et sableuses nous ramènent à des sensations naturelles, en restituant aux espaces une harmonie paisible dans laquelle s'immerger pour retrouver notre calme intérieur. Les grands formats de Reframe de 120x278 cm, 120x120 cm d'une épaisseur de 6,5 mm et de 60x120 cm, 80x80 cm, 40x80 cm d'une épaisseur de 10 mm, dialoguent avec

les matériaux et le mobilier contemporains, à travers un mélange équilibré où se conjuguent mémoire et modernité, pour de nouvelles visions de la maison au rythme lent.

Drei warme und intensive Farbtöne, die durch vibrierende und sandige Texturen durchquert werden, führen zu natürlichen Eindrücken und geben den Räumen eine gelassene Harmonie zurück, in der man seine innere Ruhe wiederfinden kann. Die großen Formate von Reframe 120x278 cm, 120x120 cm mit der Stärke von 6,5 mm sowie 60x120 cm, 80x80 cm, 40x80 cm mit der Stärke 10 mm, stehen durch eine ausgeglichene Mischung, bei der sich Erinnerung und Modernität verbinden zu neuen Visionen des Wohnens mit einem langsamen Rhythmus, im Dialog mit Materialien und moderner Einrichtung.

Три теплых и насыщенных цвета с яркими или пыльными текстурами заставляют вспомнить о натуральных материалах, наделяя пространства атмосферой спокойной гармонии, в которой можно найти свою внутреннюю умиротворенность. Большие форматы коллекции Reframe - 120x278 см и 120x120 см с толщиной 6,5 мм, 60x120 см, 80x80 см и 40x80 см с толщиной 10 мм - образуют с современными материалами и мебелью сбалансированное сочетание старины и актуальности, создавая в жилище размеренный стиль жизни.



REFRAME

MATCHING COLOURS AND SURFACES



02


04



06



09



07

05

01

03

7 —

- 01_Reframe Ivory
- 02_Reframe Taupe
- 03_Reframe Graphite
- 04_Komi Natural
- 05_Acidic Corten
- 06_Infinity 2.0 Calacatta Light glossy
- 07_Infinity 2.0 Calacatta Gold

REFRAME GRAPHITE

— 8

A UNIVERSAL LANGUAGE THAT BRINGS TOGETHER RESEARCH AND TRADITION

Un linguaggio universale tra ricerca e tradizione
Un langage universel entre recherche et tradition
Eine universelle Sprache zwischen Forschung und Tradition
Универсальный язык исследований и традиций







REFRAME TAUPE

SURFACES EXPRESSING BOTH BRIGHTNESS AND DEPTH

Espressioni di superficie, luminose e profonde
Des expressions superficielles, lumineuses et profondes
Leuchtende und tiefe Ausdrucksformen der Oberfläche
Выражение светлых и глубоких поверхностей



Reframe Taupe 120x120 . 47,24"x47,24"
Infinito 2.0 Calacatta Light Glossy 120x278 . 47,24"x109,45"



REFRAME IVORY

WARM TONES FOR SPACES IN TOUCH WITH NATURE

Un tappeto soft per spazi aperti sulla natura
Un tapis moelleux pour les espaces ouverts sur la nature
Ein weicher Teppich für zur Natur offene Räume
Мягкий ковер интерьеров, выходящих на природу



Reframe Ivory 120x120 . 47,24"x47,24"
Acidic Corten 120x278 . 47,24"x109,45"




Reframe Ivory 120x120 . 47,24"x47,24"
Acidic Corten 120x278 . 47,24"x109,45"



Reframe Ivory 120x120 . 47,24"x47,24"



ACIDIC
Corten



REFRAME
Ivory






reframe

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL
 Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL
 Dalles / carreaux en céramique en grès cérame - Group Bla UGL
 Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Gruppe Bla UGL

THICKNESS




SURFACES

Natural
 Rettificato | Rectified |
 Rectifié | Rektifiziert

TECH INFO

BS EN 16165_C >
 Dry & Wet rubber 4S: ≥ 36
 AS 4586 > P3
 UNE-ENV 12633 > Class 2



* Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard | Slabs produced using coloured body mix available in standard shades
 • Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last | Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der Vorrat reicht

COLORS



IVORY

TAUPE


GRAPHITE

reframe



IVORY

SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



40x80
15,75"x31,50"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
REF038

120x120 . 47,24"x47,24"
REF005

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
REF089

80x80 . 31,50"x31,50"
REF092

40x80 . 15,75"x31,50"
REF095


Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

10 mm*


60x120 . 23,62"x47,24"
REF008

80x80 . 31,50"x31,50"
REF011


40x80 . 15,75"x31,50"
REF014



6,5 mm REF017
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa



6,5 mm REF020
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL



6,5 mm REF023
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

8,5 mm REF026A
10 mm REF026*
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa

8,5 mm REF029A
10 mm REF029*
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M

8,5 mm REF032A
10 mm REF032*
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M

• Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last |
Disponibile jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der
Vorrat reicht

Suggested grout
130 . Jasmine



TAUPE

SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



40x80
15,75"x31,50"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
REF037

120x120 . 47,24"x47,24"
REF004

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
REF090

80x80 . 31,50"x31,50"
REF093

40x80 . 15,75"x31,50"
REF096


Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

10 mm*

60x120 . 23,62"x47,24"
REF007

80x80 . 31,50"x31,50"
REF010


40x80 . 15,75"x31,50"
REF013



6,5 mm REF016
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa



6,5 mm REF019
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL



6,5 mm REF022
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

8,5 mm REF025A
10 mm REF025*
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa

8,5 mm REF028A
10 mm REF028*
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M

8,5 mm REF031A
10 mm REF031*
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M

• Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last |
Disponibile jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der
Vorrat reicht

Suggested grout
132 . Beige 2000




reframe



GRAPHITE

SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



40x80
15,75"x31,50"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
REF039

120x120 . 47,24"x47,24"
REF006

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
REF091

80x80 . 31,50"x31,50"
REF094

40x80 . 15,75"x31,50"
REF097


Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

10 mm*

60x120 . 23,62"x47,24"
REF009

80x80 . 31,50"x31,50"
REF012

40x80 . 15,75"x31,50"
REF015



6,5 mm REF018
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa



6,5 mm REF021
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL



6,5 mm REF024
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

8,5 mm REF027A
10 mm REF027*
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa

8,5 mm REF030A
10 mm REF030*
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M

8,5 mm REF033A
10 mm REF033*
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M

• Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last |
Disponibile jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der
Vorrat reicht











Suggested grout
112 . Medium Grey



Reframe Ivory 120x120 . 47,24"x47,24"
Acidic Corten 120x278 . 47,24"x109,45"

codici prezzo e imballi

Price and packaging codes | Codes prix et emballages | Codes für Preis und Verpackungen

formato size	spessore thickness	superfici surfaces	colori colors		
			IVORY	TAUPE	GRAPHITE
 120x278 Rettificato 47,24"x109,45"	6,5 mm	Natural	REF038	REF037	REF039
 120x120 Rettificato 47,24"x47,24"	6,5 mm	Natural	REF005	REF004	REF006
 60x120 Rettificato 23,62"x47,24"	8,5 mm	Natural	REF089	REF090	REF091
	10 mm •	natural	REF008	REF007	REF009
 80x80 Rettificato 31,50"x31,50"	8,5 mm	Natural	REF092	REF093	REF094
	10 mm •	Natural	REF011	REF010	REF012
 40x80 Rettificato 15,75"x31,50"	8,5 mm	Natural	REF095	REF096	REF097
	10 mm •	Natural	REF014	REF013	REF015
 8x120 battiscopa 3,15"x47,24"	6,5 mm	Natural	REF017	REF016	REF018
	8,5 mm	Natural	REF026A	REF025A	REF027A
 8x80 battiscopa 3,15"x31,50"	10 mm •	Natural	REF026	REF025	REF027
	6,5 mm	Natural	REF020	REF019	REF021
 33x120x5 gradino lineare LL 12,99"x47,24"x1,97"	8,5 mm	Natural	REF029A	REF028A	REF030A
	10 mm •	Natural	REF029	REF028	REF030
 33x120x5 gradino angolare LL 12,99"x47,24"x1,97"	6,5 mm	Natural	REF023	REF022	REF024
	8,5 mm	Natural	REF032A	REF031A	REF033A
 40x80x5 gradino angolare M 15,75"x31,50"x1,97"	10 mm •	Natural	REF032	REF031	REF033

pz / box	m ² / box	kg / box	box / pallet	m ² / pallet	kg / pallet	m ² x pcs.	kg / m ²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions	codice prezzo price code
1	3,33	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	929,00	291x134x31,5 cm	■ MF017
2	2,88	44,64	20	57,60	892,80	1,44	15,50	54	946,80	130,2x130,2x40 cm	■ MF012
2	1,44	27,99	32	46,08	895,68	-	-	-	-	-	■ MF004
2	1,44	31,10	32	46,08	995,00	-	-	-	-	-	
2	1,28	23,30	50	64,00	1165,00	-	-	-	-	-	■ MF005
2	1,28	28,50	50	64,00	1425,00	-	-	-	-	-	
3	0,96	17,47	36	34,26	655,00	-	-	-	-	-	■ MF003
4	1,28	27,94	48	61,44	1327,00	-	-	-	-	-	
7	-	10,50	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise								● PF004
8	-	9,28	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise								● PF002
6	-	9,60	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise								
2	-	15,00	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise								● PF030
2	-	15,00	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise								● PF023
2	-	15,00	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise								
1	-	7,50	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise								● PF032
1	-	7,50	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise								● PF024
1	-	7,50	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise								

caratteristiche tecniche

Technical characteristics | Caracteristiques technique | Technische eigenschaften



Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)		Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis	Valutazione Valutation Évaluation Bewertung	
				L < 120 cm	L ≥ 120 cm	
	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite		± 0,6% ± 2 mm	± 0,6% ± 0,5 mm	± 0,6% ± 0,9 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
	Spessore Thickness Epaisseur Stärke		± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	± 3% ± 0,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
	Rettilinearità degli spigoli Edge straightness Rectitude des arêtes Rechtlinigkeit der Kanten		± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit	UNI EN ISO 10545-2	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 1 mm	± 0,5% ± 2 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
	Planarità Planarity Planéité Rechtwinkligkeit		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
Qualità della superficie Surface quality Qualité de la surface Oberflächenqualität		≥ 95%	Conforme Compliant Conforme Konform	Conforme Compliant Conforme Konform	Conforme Compliant Conforme Konform	
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%		Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza alla flessione Bending strength Resistance a la flexion Biegezugfestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast	h = 6,5 mm; R ≥ 50 N/mm ² h = 8,5 mm; R ≥ 45 N/mm ² h = 10 mm; R ≥ 45 N/mm ²	Conforme Compliant Conforme Konform	
			Sforzo di rottura Breaking strength Effort de rupture Bruchkraft	h ≥ 7,5 mm; S > 1300 N h < 7,5 mm; S > 700 N	Conforme Compliant Conforme Konform	
	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Tiefenverschleißbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-6	V ≤ 175 mm ³	h = 6,5 mm; V ≤ 130 mm ³ h = 8,5 mm; V ≤ 145 mm ³ h = 10 mm; V ≤ 145 mm ³	Conforme Compliant Conforme Konform	
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Conforme Compliant Conforme Konform	
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Ingelivo Frost proof Ingelif Frostsicher	Conforme Compliant Conforme Konform	

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)		Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis	Valutazione Valutation Évaluation Bewertung		
				L < 120 cm	L ≥ 120 cm		
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance a l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien Acidi e basi ad alta e bassa concentrazione High- and low-concentration acids and bases Acides et bases à haute et basse concentration Säuren und Basen mit hoher und niedriger Konzentration	UNI EN ISO 10545-13	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte	A; LA; HA	Conforme Compliant Conforme Konform		
			B minimo B minimum B minimum Mind. B				
	Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	Minimo Classe 3 Minimum Class 3 Classe 3 minimale Mindestklasse 3	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte	Conforme Compliant Conforme Konform		
	Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Résistance des couleurs à la lumière Farbechtheit unter Lichteinfluss	DIN 51094	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Conforme Compliant Conforme Konform		
	Resistenza allo scivolamento a piedi nudi Slip resistance with bare feet Résistance au glissement pieds nus Rutschfestigkeit bei nackten Füßen	DIN EN 16165_A	Da A a C From A to C De A à C Von A bis C	A+B	Conforme Compliant Conforme Konform		
	Resistenza allo scivolamento a piedi calzati Slip resistance with shod feet Résistance au glissement des chaussures Rutschfestigkeit bei beschuhten Füßen	DIN EN 16165_B	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13	R 10*	Conforme Compliant Conforme Konform		
			Resistenza allo scivolamento DCOF Skid resistance DCOF Résistance au glissement DCOF Rutschhemmung DCOF	ANSI A 137.1:2012	> 0,42 wet	> 0,42 wet	Conforme Compliant Conforme Konform
			BCRA	> 0,40 dry leather > 0,40 wet rubber	> 0,40 dry > 0,40 wet	Conforme Compliant Conforme Konform	
	Resistenza allo scivolamento PENDULUM Skid resistance PENDULUM Résistance au glissement PENDULUM Rutschhemmung PENDULUM	BS EN 16165_C	on request ≥ 36	dry rubber 4S: ≥ 36* wet rubber 4S: ≥ 36*	Conforme Compliant Conforme Konform		
		AS 4586	on request P3	P3*	Conforme Compliant Conforme Konform		
		UNE-ENV 12633	on request Class 2	Class 2*	Conforme Compliant Conforme Konform		
	Reazione al fuoco Fire reaction Résistance au feu Feuerfestigkeit	UNI EN 13501-1	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente A1 FL Résistant A1 FL Widerstandsfähig A1 FL	Conforme Compliant Conforme Konform		

* Valori dichiarati ottenuti da test di laboratorio. Possono subire variazioni in base al lotto produttivo | Stated values are obtained from laboratory tests. They may vary depending on the production batch | Valeurs déclarées basées sur des essais en laboratoire. Peuvent subir des variations en fonction du lot de production | Die angegebenen Werte basieren auf Labortests. Es kann von Charge zu Charge zu Abweichungen kommen

Maggiori informazioni per consigli di posa e manutenzione del prodotto su: www.fondovalle.it

For more information about laying and product maintenance, please visit: www.fondovalle.it | Pour de plus amples informations relatives aux conseils de pose et à l'entretien du produit, visitez le site : www.fondovalle.it | Weitere Produktinfos und Verlege- und Wartungsratschläge siehe: www.fondovalle.it | Более подробная информация и рекомендации по укладке изделия и уходу за ним на сайте: www.fondovalle.it



Ceramics of Italy

AD: Marketing Dept.

04/2024

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

È vietata la riproduzione, totale e parziale del catalogo in tutte le sue forme.

Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.

Ceramica Fondovalle si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.

Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative.



**ITALCER - WINNER OF THE
2022 SUSTAINABILITY AWARD**

FONDOVALLE

Ceramica Fondovalle S.p.A.

Via Rio Piodo, 12
41053 Torre Maina, (MO) Italy
T. +39 0536 934211
F. +39 0536 934250
www.fondovalle.it

A company part of

ITAL CER
GROUP
DESIGN SURFACES