


planet

FOND VALLE

0



2 PLANETO

colori in orbita attorno alla materia ne esaltano la veridicità

Colours in orbit around materials enhancing their veracity
Les couleurs en orbite autour de la matière exaltent sa véracité
Farben im Orbit um die Materie unterstreichen die Wahrhaftigkeit

Un'estetica forte e stonalizzata in cui forma e struttura si fondono a grafismi realistici che evocano le venature originali delle pietre d'ispirazione. Materia e colore si incontrano in spazi residenziali e pubblici per accendere superfici e arredi dal design ricercato che parlano un linguaggio stratificato ed eclettico. Cinque tonalità calde, con finitura naturale, spessore 6 mm e 8,5 mm, si offrono per rivestimenti a parete e a pavimento, con l'aggiunta di superfici per l'outdoor disponibili anche nello spessore 2 cm che estendono la progettazione verso nuovi confini in&out.

A strong and shaded aesthetic in which form and structure merge with realistic graphics that evoke the original veins of the inspiring stones. Material and colour meet in residential and public spaces to light surfaces and furnishings with a sophisticated design that speak a layered and eclectic language. Five warm shades with a natural finish, thickness of 6 mm and 8,5 mm, for covering walls and floors, with the addition of outdoor surfaces also available in thickness of 2 cm, which extend the frontiers of indoor&outdoor architectural design.

Une esthétique forte et nuancée dans laquelle la forme et la structure se fondent avec des graphismes réalistes qui évoquent les veines originales des pierres d'inspiration. La matière et la couleur se rencontrent dans les espaces résidentiels et publics pour illuminer les surfaces et l'ameublement au design raffiné qui parlent un langage stratifié et éclectique. Cinq tonalités chaudes, avec finition naturelle, de 6 mm et 8,5 mm d'épaisseur, se proposent de recouvrir les murs et les sols avec, en plus, des surfaces pour extérieur disponibles en 2 cm d'épaisseur qui prolongent le projet vers de nouvelles frontières in&out.

Eine starke und kontrastreiche Ästhetik, bei der Form und Struktur zu realistischen grafischen Gestaltungen verschmelzen, die an die ursprünglichen Aderungen der Steine erinnern, die als Inspiration dienen. Materie und Farbe treffen in Wohn- und öffentlichen Räumlichkeiten aufeinander, um Oberflächen und Einrichtung mit einem auserlesenen Design zum Leben zu bringen, die eine eklektischen Sprache mit vielen Schichten sprechen. Fünf warme Farbtöne, eine natürliche Oberfläche und die Stärken 6 mm und 8,5 mm bieten sich für Wand- und Bodenbeläge an. Hinzu kommen die Outdoor-Versionen, die auch in Stärke 2 cm erhältlich sind und neue Möglichkeiten für In&Out-Konzepte eröffnen.

3 PLANETO

la raffinatezza come sintesi della semplicità

Sophistication is the ultimate simplicity
La sophistication est la simplicité suprême
Raffinesse ist die ultimative einfachheit

Memories of the past, reinterpreted with a contemporary slant, provide an elegant, original design with timeless appeal. The fascinating and diverse morphology of the celestial bodies lends inspiration to Planeto, the new collection in stone-effect stoneware, rich in strongly contrasting forms and colours, for rooms featuring tiling of extraordinary beauty in inventive uses. The collection that reflects a new idea of style envisaging elegant, sophisticated décor.

Des réminiscences du passé, revues dans un style contemporain, interprétent avec élégance et originalité un design au charme hors du temps. La morphologie suggestive et variée des corps célestes a inspiré Planeto, la nouvelle collection en grès avec un effet pierre, riche en formats et en chromatismes aux contrastes nets, pour des espaces qui accueillent des surfaces d'une extraordinaire beauté et qui en explorent les applications possibles, selon une nouvelle idée de style qui contient un décor élégant et sophistiqué.

Erinnerungen der Vergangenheit, in moderner Form neu ausgelegt, interpretieren mit Eleganz und Originalität ein Design mit einem zeitlosen Reiz. Die eindrucksvolle und vielfältige Morphologie der Himmelskörper ist die Inspiration für Planeto, die neue Kollektion aus Steinzeug mit einem an Formaten und Farben mit starken Kontrasten reichen Steineffekt für Räume, die Oberflächen von außergewöhnlicher Schönheit umschließen und deren mögliche Anwendungen nach einer neuen Idee von Stil untersuchen, die ein elegantes und raffiniertes Dekor umfasst.

Reminiscenze del passato, rilette in chiave contemporanea, interpretano con eleganza e originalità un design dal fascino senza tempo. La suggestiva e variegata morfologia dei corpi celesti è d'ispirazione a Planeto, la nuova collezione in gres effetto pietra, ricca in formati e cromatismi dai contrasti decisi, per ambienti che accolgono superfici di straordinaria bellezza e ne indagano le possibili applicazioni, secondo una nuova idea di stile che racchiude un dècor elegante e sofisticato.






Versatilità e resistenza sono le due caratteristiche principali delle lastre 2.OUT che possono essere applicate facilmente in ogni contesto, residenziale o commerciale, con posa tradizionale, posa incollata, posa diretta su erba e ghiaia o posa sopraelevata su piedini insieme ad una ricca gamma di pezzi speciali a completamento. Le soluzioni 2.OUT sono perfettamente coordinate ai pavimenti in 8,5 e 6 mm, per creare ambienti esterni di grande impatto estetico che diventano la naturale estensione dei propri spazi indoor.

gres porcellanato con spessore 2 cm per riprogettare l'outdoor

Porcelain stoneware 2 cm thick for redesigning the outdoors
Grès cérame de 2 cm d'épaisseur pour redessiner l'extérieur
Feinsteinzeug in Stärke 2 cm zur Neugestaltung von Außenbereichen


2.OUT



Posa tradizionale su massetto
Conventional installation on screed
Pose traditionnelle sur chape
Traditionelle Verlegung auf Estrich



Posa su erba
Installation on grass
Pose sur gazon
Verlegung auf Gras



Posa su sabbia o ghiaia
Installation on sand or gravel
Pose sur sable ou gravier
Verlegung auf Sand oder Kies



Posa sopraelevata su supporti
Raised installation on pedestals
Pose surélevée sur plots
Verlegung auf Stelzlagern

Versatility and strength are the two main characteristics of 2.OUT slabs, which can easily be applied in any residential or commercial context, installed by the conventional method, with adhesive, directly placed on grass and gravel, or as a raised paving on pedestals, together with a rich assortment of trims to complete the project. 2.OUT solutions are perfectly matched with the 8,5 and 6 mm floor tiles, to create outdoor design schemes with strong aesthetic impact, which become the natural extension of your indoor spaces.

La polyvalence et la résistance sont les deux principaux atouts des dalles 2.OUT qui s'appliquent facilement dans tous les contextes, résidentiels ou commerciaux, en pose traditionnelle, en pose collée, en pose directe sur gazon et sur gravier ou en pose surélevée sur plots, sans oublier la grande variété de pièces spéciales. Les solutions 2.OUT se coordonnent parfaitement aux carreaux de sol de 8,5 et 6 mm, de sorte à créer des cadres extérieurs de grand impact esthétique, qui deviennent le prolongement naturel des espaces intérieurs.

Vielseitigkeit und Widerstandsfähigkeit sind die beiden Hauptmerkmale der 2.OUT-Platten, die sich überall, sei es im Wohn- oder Gewerbebereich, einfach und problemlos einsetzen lassen. Sie können traditionell im Kleberbett, direkt auf Gras oder Kies oder aber auf Stelzlagern zusammen mit einer großen Auswahl an Formteilen, die das Sortiment abrunden, verlegt werden. Die 2.OUT-Lösungen sind perfekt auf die Bodenbeläge in 8,5 mm und 6 mm Stärke abgestimmt, um ästhetisch ansprechende Außenbereiche zu schaffen, die eine natürliche Erweiterung der Innenräume darstellen.

Porcelain stoneware slabs / tiles

120x278 120x120 60x120 30x120 20x120 80x80 60x60 30x60 cm



8 PLANETO



9 PLANETO

**la profondità di
una materia antica
per nuove architetture**

The depth of an ancient material for new architectural concepts
La profondeur d'une matière ancienne pour de nouvelles architectures
Die Ausstrahlung eines klassischen Materials für neue Architekturprojekte

planeto
PLUTO

la seduzione nasce da una bellezza profonda

Allure comes from a beauty that runs deep

La séduction naît d'une beauté profonde

Die Verführung kommt von einer tiefgründigen Schönheit

Planeto Pluto 120x278 . 47,24"x109,45"
Planeto Pluto 120x120 . 47,24"x47,24"
Furniture: Infinito 2.0 Zebrino Polished





12 PLANETO



13 PLANETO

Planeto Pluto 120x120 . 47,24"x47,24"
Furniture: Infinito 2.0 Zebrino Polished



planeto
MARS

morbide atmosfere avvolgono abbbinamenti creativi

Soft atmospheres envelop creative solutions
Des atmosphères douces enveloppent les combinaisons créatives
Weiche Atmosphären hüllen kreative Kombinationen ein

Planeto Mars scraps 30x30 . 11,81"x11,81"
Planeto Mars 60x120 . 23,62"x47,24"

16 PLANETO



Planeto Mars 60x120 . 23,62"x47,24"
Planeto Pluto 20x120 . 7,87"x47,24"

17 PLANETO






18 PLANETO

Planeto Mars 2.OUT 80x80 . 31,50"x31,50"
Planeto Mars 80x80 . 31,50"x31,50"

19 PLANETO



20 PLANETO



Planeto Mars 2.OUT 80x80 . 31,50"x31,50"
Planeto Mars 80x80 . 31,50"x31,50"
Furniture: Infinito 2.0 Calacatta Gold

21 PLANETO

planeto
VENUS

contrasti cromatici tra forma e struttura

A chromatic contrast between shape and structure
Des contrastes chromatiques entre la forme et la structure
Farbkontraste zwischen Form und Struktur

Planeto Venus esagono 30x26 . 11,81"x10,24"





24 PLANETO

Planeto Venus esagono 30x26 . 11,81"x10,24"
Planeto Venus 60x60 . 23,62"x23,62"
Furniture: Infinito 2.0 Ombra di Caravaggio Glossy

25 PLANETO



planeto
JUPITER

**intersezioni inedite
moltiplicano una
natura multiforme**

Unusual intersections expand a multifaceted nature
Des intersections inédites multiplient une nature multiforme
Neue Zwischenräume vervielfachen eine mannigfaltige Natur

Planeto Jupiter basket 30x30 . 11,81"x11,81"

28 PLANETO



Planeto Jupiter basket 30x30 . 11,81"x11,81"
Planeto Moon 30x60 . 11,81"x23,62"



29 PLANETO

planeto
MOON

spazi d'incontro in elegante equilibrio con la materia

Meeting spaces in elegant balance with materials
 Des espaces de rencontre dans
 un équilibre élégant avec la matière
 Räume der Begegnung in einem eleganten
 Gleichgewicht zur Materie

Planeto Moon 20x120 . 7,87"x47,24" - 30x120 . 11,81"x47,24"
 Infinito 2.0 Onice White Glossy 160x320 . 62,99"x125,98"
 Furniture: Infinito 2.0 Statuario Extra Honed





Planeto Moon 20x120 . 7,87"x47,24" - 30x120 . 11,81"x47,24"
Infinito 2.0 Onice White Glossy 160x320 . 62,99"x125,98" - Furniture: Infinito 2.0 Statuario Extra Honed

planeto

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL
 Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL
 Dalles / carreaux en céramique en grès cérame - Group Bla UGL
 Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Gruppe Bla UGL



THICKNESS

6 mm 8,5 mm
 SELF LEVELING

2.0UT 2 cm

SURFACES

Natural / Grip
 Rettificato | Rectified |
 Rectifié | Rektifiziert



V3
 Classe 5

A

TECH INFO

DCOF
 >0,42
 R10
 B

BS EN 16165_C >
 Dry & Wet rubber 4S:
 on request ≥ 36
 AS 4586 > P3: on request
 UNE-ENV 12633 >
 Class 2: on request

V3
 Classe 5

A

DCOF
 >0,42

R10

B

BS EN 16165_C >
 Dry & Wet rubber 4S: ≥ 36
 AS 4586 > P3
 UNE-ENV 12633 > Class 2

Outdoor V3
 Classe 5
 A
 DCOF
 >0,42
 R11
 C



V3
 Classe 5

A

DCOF
 >0,42

R11

C

BS EN 16165_C >
 Dry & Wet rubber 4S: ≥ 36
 AS 4586 > P3
 UNE-ENV 12633 > Class 2

120x278*
 47,24"x109,45"
 120x120
 47,24"x47,24"
 60x120
 23,62"x47,24"
 30x120
 11,81"x47,24"
 20x120
 7,87"x47,24"
 80x80
 31,50"x31,50"
 60x60
 23,62"x23,62"
 30x60
 11,81"x23,62"

* Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard | Slabs produced using coloured body mix available in standard shades

COLORS



VENUS

MOON

MARS

JUPITER


PLUTO

planeto

36 PLANETO



SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



30x120
11,81"x47,24"



20x120
7,87"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

VENUS



6 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PNT116

6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PNT121

6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PNT126

8,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PNT077

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
PNT078

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M
PNT076

8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa
PNT079

Natural

Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert


6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PNT111

120x120 . 47,24"x47,24"
PNT101



8,5 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)
PNT071



8,5 mm
30x26 . 11,81"x10,24"
esagono
PNT072

8,5 mm

120x120 . 47,24"x47,24"
PNT356

60x120 . 23,62"x47,24"
PNT267

30x120 . 11,81"x47,24"
PNT272

20x120 . 7,87"x47,24"
PNT277

80x80 . 31,50"x31,50"
PNT297

60x60 . 23,62"x23,62"
PNT282

30x60 . 11,81"x23,62"
PNT287

Grip


Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

2.0UT 2 cm

Outdoor
80x80 . 31,50"x31,50"
PNT176

60x60 . 23,62"x23,62"
PNT176

30x60 . 11,81"x23,62"
PNT176



8,5 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
basket Venus + Jupiter
PNT073



8,5 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
scraps
PNT074



8,5 mm
10x60 . 3,94"x23,62"
chevron
PNT302


37 PLANETO

Suggested grout
137 . Caribbean



planeto

GRAPHICS 120x278




VENUS

planeto

40 PLANETO



SIZES & SURFACES




Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm


120x278*. 47,24"x109,45"
PNT110

120x120 . 47,24"x47,24"
PNT100




120x120
47,24"x47,24"

120x120 . 47,24"x47,24"
PNT354



60x120
23,62"x47,24"

60x120 . 23,62"x47,24"
PNT268



30x120
11,81"x47,24"

30x120 . 11,81"x47,24"
PNT273




20x120
7,87"x47,24"

20x120 . 7,87"x47,24"
PNT278



80x80 . 31,50"x31,50"
PNT298

80x80 . 31,50"x31,50"
PNT283



30x60 . 11,81"x23,62"
PNT288

30x60 . 11,81"x23,62"
PNT064




80x80
31,50"x31,50"

Grip
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert



60x60
23,62"x23,62"

2.0UT 2 cm



Outdoor
80x80 . 31,50"x31,50"
PNT178



30x60
11,81"x23,62"


Outdoor
80x80 . 31,50"x31,50"
PNT178




30x60
11,81"x23,62"

8,5 mm

10x60 . 3,94"x23,62"
chevron
PNT303



8,5 mm
30x26 . 11,81"x10,24"
esagono
PNT034



8,5 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
scraps
PNT030



MOON



6 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PNT115



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PNT120



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PNT125

8,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PNT046

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
PNT050

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M
PNT054

8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa
PNT0042


Suggested grout
111 . Silver Grey



41 PLANETO

planeto

GRAPHICS 120x278



42 PLANETO

1
2
3
4
5
6

MOON

43 PLANETO

planeto



SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



30x120
11,81"x47,24"



20x120
7,87"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PNT109

120x120 . 47,24"x47,24"
PNT099




8,5 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)
PNT023



8,5 mm
30x26 . 11,81"x10,24"
esagono
PNT033



8,5 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
basket Mars + Pluto
PNT063




8,5 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
scraps
PNT029

Grip
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

2.0UT 2 cm

Outdoor
80x80 . 31,50"x31,50"
PNT177



8,5 mm
10x60 . 3,94"x23,62"
chevron
PNT304

MARS



6 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PNT114

6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PNT119

6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PNT124

8,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PNT045

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
PNT049


8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M
PNT053

Suggested grout
113 . Cement Grey



planeto

GRAPHICS 120x278



MARS

planeto


48 PLANETO



JUPITER



6 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PNT113



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PNT118



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PNT123

8,5 mm

8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PNT044

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
PNT048

8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa
PNT040

SIZES & SURFACES




120x278*
47,24"x109,45"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PNT108

120x120 . 47,24"x47,24"
PNT098




8,5 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)
PNT022



8,5 mm
30x26 . 11,81"x10,24"
esagono
PNT032




120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



30x120
11,81"x47,24"



20x120
7,87"x47,24"

60x120 . 23,62"x47,24"
PNT270

30x120 . 11,81"x47,24"
PNT275

20x120 . 7,87"x47,24"
PNT0280

80x80 . 31,50"x31,50"
PNT300

60x60 . 23,62"x23,62"
PNT285

30x60 . 11,81"x23,62"
PNT290

Grip
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

2.0UT 2 cm

Outdoor
80x80 . 31,50"x31,50"
PNT179



80x80
31,50"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"




30x60
11,81"x23,62"



8,5 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
basket Jupiter + Moon
PNT026



8,5 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
scraps
PNT028




8,5 mm
10x60 . 3,94"x23,62"
chevron
PNT305

49 PLANETO

planeto

GRAPHICS 120x278



50 PLANETO

1
2
3
4
5
6

JUPITER

51 PLANETO

planeto


52 PLANETO




PLUTO



6 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PNT112



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PNT117



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PNT122

8,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PNT043

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
PNT047

8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa
PNT039

SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PNT107

120x120 . 47,24"x47,24"
PNT097




8,5 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)
PNT021




8,5 mm
30x26 . 11,81"x10,24"
esagono
PNT031




120x120
47,24"x47,24"




60x120
23,62"x47,24"




30x120
11,81"x47,24"



20x120
7,87"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
PNT271


30x120 . 11,81"x47,24"
PNT276

20x120 . 7,87"x47,24"
PNT281


80x80 . 31,50"x31,50"
PNT301

60x60 . 23,62"x23,62"
PNT286


30x60 . 11,81"x23,62"
PNT291



8,5 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
basket Pluto + Mars
PNT025



8,5 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
scraps
PNT027




8,5 mm
10x60 . 3,94"x23,62"
chevron
PNT306

Suggested grout
149 . Volcano Sand

53 PLANETO

planeto

GRAPHICS 120x278



PLUTO

54 PLANETO

55 PLANETO

pezzi speciali

Special trims | Pièces spéciales | Formteile




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro lineare
PNT183 Venus
PNT221 Moon
PNT202 Mars
PNT240 Jupiter



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro angolare dx
PNT184 Venus
PNT222 Moon
PNT203 Mars
PNT241 Jupiter



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro angolare sx
PNT185 Venus
PNT223 Moon
PNT204 Mars
PNT242 Jupiter



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
comp. gradone toro ang. interno
PNT186 Venus
PNT224 Moon
PNT205 Mars
PNT243 Jupiter



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro lineare nodrip
PNT187 Venus
PNT225 Moon
PNT206 Mars
PNT244 Jupiter



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro angolare dx nodrip
PNT188 Venus
PNT226 Moon
PNT207 Mars
PNT245 Jupiter



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro angolare sx nodrip
PNT189 Venus
PNT227 Moon
PNT208 Mars
PNT246 Jupiter




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
comp. gradone toro ang. interno nodrip
PNT190 Venus
PNT228 Moon
PNT209 Mars
PNT247 Jupiter

56 PLANETO



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover lineare
PNT194 Venus
PNT232 Moon
PNT213 Mars
PNT251 Jupiter



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover angolare dx
PNT195 Venus
PNT233 Moon
PNT214 Mars
PNT252 Jupiter



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover angolare sx
PNT196 Venus
PNT234 Moon
PNT215 Mars
PNT253 Jupiter



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
comp. gradone cover ang. interno
PNT197 Venus
PNT235 Moon
PNT216 Mars
PNT254 Jupiter



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover lineare nodrip
PNT198 Venus
PNT236 Moon
PNT217 Mars
PNT255 Jupiter



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover angolare dx nodrip
PNT199 Venus
PNT237 Moon
PNT218 Mars
PNT256 Jupiter



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover angolare sx nodrip
PNT200 Venus
PNT238 Moon
PNT219 Mars
PNT257 Jupiter



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
comp. gradone cover ang. interno nodrip
PNT201 Venus
PNT239 Moon
PNT220 Mars
PNT258 Jupiter



2 cm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97
elemento L lineare
PNT191 Venus
PNT229 Moon
PNT210 Mars
PNT248 Jupiter



2 cm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97
elemento L angolare dx
PNT192 Venus
PNT230 Moon
PNT211 Mars
PNT249 Jupiter



2 cm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97
elemento L angolare sx
PNT193 Venus
PNT231 Moon
PNT212 Mars
PNT250 Jupiter

2.0UT

imballi

Packages | Emballages | Verpackungen

	pz / box	m² / box	kg / box	box / pallet	m² / pallet	kg / pallet	m² x pcs.	kg x m²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa
M² I SQM											
<i>Thickness 6 mm</i>											
120x278 47,24"x109,45" Rettificato	1	3,33	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	1030,00	291x134x31,5 cm
120x120 47,24"x47,24" Rettificato	2	2,88	44,64	20	57,60	892,80	1,44	15,50	54	946,80	130,2x130,2x40 cm
<i>Thickness 8,5 mm</i>											
120x120 47,24"x47,24" Rettificato	2	2,88	58,46	20	57,60	1169,00	1,44	20,30	54	1223,00	130,2x130,2x40 cm
60x120 23,62"x47,24" Rettificato	2	1,44	27,99	32	46,08	895,68	-	-	-	-	-
30x120 11,81"x47,24" Rettificato	3	1,08	20,30	45	48,60	914,00	-	-	-	-	-
20x120 7,87"x47,24" Rettificato	4	0,96	18,05	60	57,60	1082,00	-	-	-	-	-
80x80 31,50"x31,50" Rettificato	2	1,28	23,30	50	64,00	1165,00	-	-	-	-	-
60x60 23,62"x23,62" Rettificato	3	1,08	20,30	40	43,20	812,00	-	-	-	-	-
30x60 11,81"x23,62" Rettificato	7	1,26	23,69	48	60,48	1137,00	-	-	-	-	-
<i>Thickness 2 cm 2.0UT</i>											
80x80 31,50"x31,50" Rettificato	1	0,64	30,53	40	25,60	1221,00	-	-	-	-	-
PZ I PCS											
<i>Thickness 6 mm</i>											
8x120 3,15"x47,24" battiscopa	7	-	10,50								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise
33x120x5 12,99"x47,24"x1,97" gradino lineare LL	2	-	15,00								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise
33x120x5 12,99"x47,24"x1,97" gradino angolare LL	1	-	7,50								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise
<i>Thickness 8,5 mm</i>											
30x30 11,81"x11,81" mosaico (36 pcs)	6	-	10,00								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise
30x26 11,81"x10,24" esagono	6	-	10,00								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise
30x30 11,81"x11,81" basket	6	-	10,00								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise
30x30 11,81"x11,81" scraps	6	-	10,00								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise
10x60 3,94"x23,62" chevron	20	1,00	18,80								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise
8x120 3,15"x47,24" battiscopa	6	-	10,40								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise
8x60 3,15"x23,62" battiscopa	11	-	9,50								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise
33x120x5 12,99"x47,24"x1,97" gradino lineare M	1	-	8,55								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise
33x120x5 12,99"x47,24"x1,97" gradino angolare M	1	-	8,55								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise
PZ I PCS											
<i>Thickness 2 cm 2.0UT</i>											
40x80x2 15,75"x31,50"x0,78" gradone toro lineare	1	-	15,30								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise
40x80x2 15,75"x31,50"x0,78" gradone toro angolare dx/sx	1	-	15,30		</td						

caratteristiche tecniche

COMPLIANCE FOR
FOOD CONTACT
MATERIAL
(Conformità MOCA)

Technical characteristics | Caractéristiques technique | Technische eigenschaften

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)

	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis	Valutazione Valuation Évaluation Bewertung
			L < 120 cm L ≥ 120 cm	
	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	± 0,6% ± 2 mm	± 0,6% ± 0,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
	Spessore Thickness Epaisseur Stärke	± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
	Rettolineità degli spigoli Edge straightness Rectitude des arêtes Rechtlinigkeit der Kanten	± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit	UNI EN ISO 10545-2 ± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 1 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
	Planarità Planarity Planéité Rechtwinkligkeit	UNI EN ISO 10545-2 ± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
	Qualità della superficie Surface quality Qualité de la surface Oberflächenqualität	≥ 95%	Conforme Compliant Conforme Konform	Conforme Compliant Conforme Konform
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3 ≤ 0,5%	≤ 0,1%	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza alla flessione Bending strength Resistance à la flexion Biegezugfestigkeit	UNI EN ISO 10545-4 Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast R average ≥ 35 N/mm² R min ≥ 32 N/mm²	h = 6 mm; R ≥ 50 N/mm² h = 8,5 mm; R ≥ 45 N/mm² h = 2 cm; R ≥ 40 N/mm²	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Tiefenverschleißbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-6 V ≤ 175 mm³	h = 6 mm; V ≤ 130 mm³ h = 8,5 mm; V ≤ 145 mm³ h = 2 cm; V ≤ 145 mm³	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Ingelivo Frost proof Ingelif Frostsicher

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)

	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis	Valutazione Valuation Évaluation Bewertung
			L < 120 cm L ≥ 120 cm	
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	UNI EN ISO 10545-13 Acidi e basi ad alta e bassa concentrazione High- and low-concentration acids and bases Acides et bases à haute et basse concentration Säuren und Basen mit hoher und niedriger Konzentration	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte B minimo B minimum B minimum Mind. B	A; LA; HA A; LB; HB Honed, Glossy
	Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-14 Minimo Classe 3 Minimum Class 3 Classe 3 minimale Mindestklasse 3	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Résistance des couleurs à la lumière Farbechtheit unter Lichteinfluss	DIN 51094 Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza allo scivolamento a piedi nudi Slip resistance with bare feet Résistance au glissement pieds nus Rutschfestigkeit bei nackten Füßen	DIN EN 16165_A Da A a C From A to C De A à C Von A bis C	A+B A+B+C* 2.OUT	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza allo scivolamento a piedi calzati Slip resistance with shod feet Résistance au glissement des chaussures Rutschfestigkeit bei beschuhten Füßen	DIN EN 16165_B Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13	R 10** R 11** 2.OUT	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza allo scivolamento DCOF Skid resistance DCOF Résistance au glissement DCOF Rutschhemmung DCOF	ANSI A 137.1:2012 BCRA > 0,42 wet > 0,40 dry leather > 0,40 wet rubber	> 0,42 wet > 0,40 dry > 0,40 wet	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza allo scivolamento PENDULUM Skid resistance PENDULUM Résistance au glissement PENDULUM Rutschhemmung PENDULUM	BS EN 16165_C on request ≥ 36	dry rubber 4S: ≥ 36** wet rubber 4S: ≥ 36** 2.OUT dry rubber 4S: ≥ 36* wet rubber 4S: ≥ 36* on request ≥ 36*	Conforme Compliant Conforme Konform
	Reazione al fuoco Fire reaction Résistance au feu Feuerfestigkeit	AS 4586 UNE-ENV 12633 on request Class 2	P3** 2.OUT P3: on request** Class 2** 2.OUT Class 2 on request**	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistente A1 FL Resistant A1 FL Résistant A1 FL Widerstandsfähig A1 FL	UNI EN 13501-1 Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente A1 FL Resistant A1 FL Résistant A1 FL Widerstandsfähig A1 FL	Conforme Compliant Conforme Konform

* Con trattamento su richiesta. Valore da verificare su ogni singolo lotto produttivo | With treatment available on request. Check rating for each production batch | Avec traitement sur demande. Valeur à vérifier sur chaque lot de production | Auf Anfrage mit Behandlung. Wert bei jeder einzelnen Charge des Produktes zu prüfen

** Valori dichiarati ottenuti da test di laboratorio. Possono subire variazioni in base al lotto produttivo | Stated values are obtained from laboratory tests. They may vary depending on the production batch | Valeurs déclarées basées sur des essais en laboratoire. Peuvent subir des variations en fonction du lot de production | Die angegebenen Werte basieren auf Labortests. Es kann von Charge zu Charge zu Abweichungen kommen



Ceramics of Italy

AD: Marketing Dept.
02/2025

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

È vietata la riproduzione, totale e parziale
del catalogo in tutte le sue forme.

Reproduction of this printed catalogue
totally or partially, is forbidden.

Ceramica Fondovalle si riserva di apportare,
qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche
di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento.

I colori sono puramente indicativi.

Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary,
to make technical and formal changes to the data included herein.
The colours are purely illustrative.



ITALCER - WINNER OF THE
2022 SUSTAINABILITY AWARD

FONDovalle

Ceramica Fondovalle S.p.A.

Via Rio Piodo, 12
41053 Torre Maina, (MO) Italy
T. +39 0536 934211
F. +39 0536 934250
www.fondovalle.it

A company part of



DESIGN SURFACES