

portland



FOND(VALLE



0





materiali amplificati per allargare i tuoi orizzonti

Enhanced sizes to broaden your horizons
Des matériaux amplifiés pour élargir vos horizons
Vergrößerte Materialien zur Erweiterung Ihres Horizonts

Grandi formati a spessore sottile e nuovi cromatismi rinnovano la collezione, lasciando inalterato il richiamo all'affascinante suggestione del cemento lavorato a mano, arricchito di contenuti tecnici performanti e di nuove decorazioni. Con i suoi 5 colori essenziali e neutri, Portland impreziosisce spazi residenziali e commerciali con un gusto contemporaneo dalla forte personalità.

Slender tiles in large sizes and new colours bring a new feel to the collection without lessening the appeal of the hand-worked concrete finish. Enriched with high-performance engineering features and new decorative offerings. With its five essential, neutral shades, Portland enhances homes and businesses alike, bringing a contemporary mood and strong personality.

De grands formats avec de petites épaisseurs et de nouveaux chromatismes renouvellent la collection, sans modifier le rappel à la suggestion fascinante du béton travaillé à la main, enrichi de contenus techniques performants et de nouvelles décorations. Avec ses 5 couleurs essentielles et neutres, Portland enrichit les espaces résidentiels et commerciaux avec un style contemporain de caractère.

Große Formate mit kleinen Stärken und neuen Farben erneuern die Kollektion, lassen dabei aber den Bezug auf den reizvollen Eindruck des von Hand bearbeiteten Betons unverändert, der durch leistungsstarke technische Inhalte und neue Dekorationen bereichert wird. Mit seinen 5 neutralen Grundfarben bereichert Portland Wohn- und Geschäftsräume durch einen modernen Geschmack mit starker Persönlichkeit.

l'espressione che lascia spazio all'immaginazione

Expression that leaves room for imagination

L'expression qui fait place à l'imagination


Die Ausdrucksform, die der Vorstellungskraft Raum lässt

Su una superficie effetto cemento, disponibile in un'ampia gamma di formati e spessori differenti, si alternano effetti grafici tipici della lavorazione del cemento, calibrati in un piacevole gioco di contrasti armonici, tra sfumature tonali e delicati accenti decorativi. Rimandi a una tradizione dallo spirito "urban" lasciano spazio alla voglia di cambiare per ridisegnare gli ambienti della casa secondo la propria personalità, con uno stile unico e inconfondibile.

This concrete-look material, available in a vast assortment of sizes and thicknesses, features a stunning finish that recreates the effects of cement processing. A pleasing, harmonious juxtaposition of contrasting shades and subtle decorative accents. A hint of tradition with an urban vibe that allows users to redesign their home interiors in line with their personality, creating a unique, distinctive style.

Sur une surface effet béton, disponible dans une vaste gamme de formats et d'épaisseurs différents, alternent des effets graphiques typiques du travail du béton, calibrés en un jeu agréable de contrastes harmonieux, fait de tons nuancés et d'accents décoratifs délicats. Les rappels d'une tradition à l'esprit "urban" font place à l'envie de changer pour redessiner les espaces de la maison suivant la personnalité de chacun, avec un style inimitable et unique.

Auf einer Oberfläche mit Beton-Effekt, die in einer breiten Palette von Formaten und unterschiedlichen Stärken erhältlich ist, wechseln sich angenehme, für die Bearbeitung des Betons typische grafische Effekte ab, die in einem geschmackvollen Spiel von harmonischen Kontrasten, zwischen Schattierungen des Farbtönen und zarten Schmuckakzenten kalibriert sind. Bezüge auf eine Tradition im Stile des "urban" lassen dem Willen zur Veränderung Raum, um die Räume der Wohnung entsprechend der eigenen Persönlichkeit mit einem einzigartigen und unverwechselbaren Stil neu zu gestalten.




Portland Jordan 2.OUT 80x80 . 31,50"x31,50"

gres porcellanato con spessore 2 cm per riprogettare l'outdoor


Porcelain stoneware 2 cm thick for redesigning the outdoors
Grès cérame de 2 cm d'épaisseur pour redessiner l'extérieur
Feinsteinzeug in Stärke 2 cm zur Neugestaltung von Außenbereichen

Versatilità e resistenza sono le due caratteristiche principali delle lastre 2.OUT che possono essere applicate facilmente in ogni contesto, residenziale o commerciale, con posa tradizionale, posa incollata, posa diretta su erba e ghiaia o posa sopraelevata su piedini insieme ad una ricca gamma di pezzi speciali a completamento. Le soluzioni 2.OUT sono perfettamente coordinate ai pavimenti in 8,5 e 6 mm, per creare ambienti esterni di grande impatto estetico che diventano la naturale estensione dei propri spazi indoor.


2.OUT




Posa tradizionale su massetto
Conventional installation on screed
Pose traditionnelle sur chape
Traditionelle Verlegung auf Estrich



Posa su erba
Installation on grass
Pose sur gazon
Verlegung auf Gras



Posa su sabbia o ghiaia
Installation on sand or gravel
Pose sur sable ou gravier
Verlegung auf Sand oder Kies



Posa sopraelevata su supporti
Raised installation on pedestals
Pose surélevée sur plots
Verlegung auf Stelzlägern

Versatility and strength are the two main characteristics of 2.OUT slabs, which can easily be applied in any residential or commercial context, installed by the conventional method, with adhesive, directly placed on grass and gravel, or as a raised paving on pedestals, together with a rich assortment of trims to complete the project. 2.OUT solutions are perfectly matched with the 8,5 and 6 mm floor tiles, to create outdoor design schemes with strong aesthetic impact, which become the natural extension of your indoor spaces.

La polyvalence et la résistance sont les deux principaux atouts des dalles 2.OUT qui s'appliquent facilement dans tous les contextes, résidentiels ou commerciaux, en pose traditionnelle, en pose collée, en pose directe sur gazon et sur gravier ou en pose surélevée sur plots, sans oublier la grande variété de pièces spéciales. Les solutions 2.OUT se coordonnent parfaitement aux carreaux de sol de 8,5 et 6 mm, de sorte à créer des cadres extérieurs de grand impact esthétique, qui deviennent le prolongement naturel des espaces intérieurs.

Vielseitigkeit und Widerstandsfähigkeit sind die beiden Hauptmerkmale der 2.OUT-Platten, die sich überall, sei es im Wohn- oder Gewerbebereich, einfach und problemlos einsetzen lassen. Sie können traditionell im Kleberbett, direkt auf Gras oder Kies oder aber auf Stelzlägern zusammen mit einer großen Auswahl an Formteilen, die das Sortiment abrunden, verlegt werden. Die 2.OUT-Lösungen sind perfekt auf die Bodenbeläge in 8,5 mm und 6 mm Stärke abgestimmt, um ästhetisch ansprechende Außenbereiche zu schaffen, die eine natürliche Erweiterung der Innenräume darstellen.



8 PORTLAND

Porcelain stoneware slabs / tiles
160x320 120x278 120x120 60x120 80x80 40x80 60x60 30x60 cm



JORDAN



HOOD



TABOR



HELEN



LASSEN

9 PORTLAND

calde tonalità e texture variegata per scenari futuri

Warm shades and variegated textures for future scenarios
Des tonalités chaudes et des textures bigarrées pour des scénarios futurs
Warme Farbtöne und abwechslungsreiche Texturen für zukunftsfähige Gestaltungskonzepte

portland
HOOD

un progetto contemporaneo

Contemporary design
Un projet contemporain
Ein zeitgenössisches Projekt

Portland Hood 120x278 . 47,24"x109,45"
Portland Hood 120x120 . 47,24"x47,24"





Portland Hood 120x278 . 47,24"x109,45"
Portland Hood 120x120 . 47,24"x47,24"



Portland Hood 120x120 . 47,24"x47,24"
Portland Hood decorato 80x80 . 31,50"x31,50"





portland
JORDAN

la creatività prende vita nei toni del bianco

Creativity comes alive in shades of white
La créativité prend vie à travers les tons du blanc
Die Kreativität erwacht in den Weißtönen zum Leben

Portland Jordan 120x120 . 47,24"x47,24"
Portland Tabor 120x278 . 47,24"x109,45"





Portland Jordan 2.OUT 80x80 . 31,50"x31,50"
Furniture: Infinito 2.0 Calacatta Gold - Portland Jordan



Portland Jordan 2.OUT 80x80 . 31,50"x31,50"
Furniture: Infinito 2.0 Calacatta Gold

portland
TABOR / HELEN

texture leggera e raffinate

Subtle and stylish texture
Des textures légères et raffinées
Leichte und auserlesene Texturen

Portland Tabor Mood 120x120 . 47,24"x47,24"





Portland Helen 60x120 . 23,62"x47,24"
Portland Tabor Mood 120x120 . 47,24"x47,24"
Portland Tabor 120x120 . 47,24"x47,24"



Portland Helen decorato 60x60 . 23,62"x23,62"



30 PORTLAND



Portland Tabor 80x80 . 31,50"x31,50"
Portland Tabor decorato 80x80 . 31,50"x31,50"

31 PORTLAND



portland
LASSEN

architetture essenziali


Essential outdoor architecture
Des architectures essentielles
Sachliche Architekturen

Portland Lassen 120x120 . 47,24"x47,24"





Portland Lassen 60x60 . 23,62"x23,62"
Portland Lassen mosaico 30x30 . 11,81"x11,81"



Portland Lassen mosaico 30x30 . 11,81"x11,81"
 Portland Lassen decorato 60x60 . 23,62"x23,62"





40 PORTLAND

portland

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL
Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL
Dalles / carreaux en céramique en grès cérame - Group Bla UGL
Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Gruppe Bla UGL

THICKNESS



6 mm
SELF LEVELING

8,5 mm

2.0UT

2 cm



160x320*
62,99"x125,98"



120x278**
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



40x80
15,75"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

* Lastre realizzate attraverso impasti tecnici colorati con colori dedicati | Slabs produced using coloured body mix with technical features available in dedicated shades
** Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard | Slabs produced using coloured body mix available in standard shades

Materiali ceramici prodotti con differenti tecnologie, con risultati estetici differenziati che non consentono la miscelazione tra i diversi spessori | Ceramics manufactured using a range of technologies, with different effects, which do not allow materials with different thicknesses to be used together

SURFACES

Natural / Grip
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

TECH INFO



Outdoor



COLORS



JORDAN



HOOD



TABOR



HELEN



LASSEN

41 PORTLAND

portland

42 PORTLAND



SIZES & SURFACES



160x320*
62,99"x125,98"



120x278**
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



40x80
15,75"x31,50"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

- 160x320 . 62,99"x125,98"
PTL099

120x278 . 47,24"x109,45"
PTL215

120x120 . 47,24"x47,24"
PTL057

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL170

8,5 mm

120x120 . 47,24"x47,24"
PTL437

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL368

80x80 . 31,50"x31,50"
PTL372

40x80 . 15,75"x31,50"
PTL384

Grip
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

2.OUT 2 cm

Outdoor
80x80 . 31,50"x31,50"
PTL299


Per pose multiformato e con decorazioni si prega di richiedere abbinamenti in fase di ordine | If your design includes different-sized tiles and/or decorative tiles, please specify the combinations required when placing your order | Pour les poses multiformat et avec des décorations, veuillez demander les associations à la commande | Bei Mehrformatverlegungen und mit Dekorationen bitten wir Sie, bei Bestellung die Kombinationen anzufragen

LAYING EXAMPLE



43 PORTLAND

JORDAN



6 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PTL111

8,5 mm
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa
PTL143



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PTL112



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PTL113

- Disponibile su richiesta | Available on request | Disponible sur demande | Auf Anfrage erhältlich

Suggested grout
130 . Jasmine



portland



44 PORTLAND

SIZES & SURFACES



160x320*
62,99"x125,98"



120x278**
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



40x80
15,75"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

- 160x320 . 62,99"x125,98"
PTL091

120x278 . 47,24"x109,45"
PTL216

120x120 . 47,24"x47,24"
PTL004

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL169

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL367

80x80 . 31,50"x31,50"
PTL371

40x80 . 15,75"x31,50"
PTL383

60x60 . 23,62"x23,62"
PTL388

30x60 . 11,81"x23,62"
PTL396

Grip
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

2.OUT 2 cm

Outdoor
80x80 . 31,50"x31,50"
PTL298

- Disponibile su richiesta | Available on request | Disponible sur demande |
Auf Anfrage erhältlich

Suggested grout
110 . Manhattan 2000



Per pose multiformato e con
decorazioni si prega di
richiedere abbinamenti in fase
di ordine | If your design includes
different-sized tiles and/or
decorative tiles, please specify
the combinations required when
placing your order | Pour les
poses multiformat et avec des
décorations, veuillez demander
les associations à la commande |
Bei Mehrformatverlegungen
und mit Dekorationen bitten
wir Sie, bei Bestellung die
Kombinationen anzufagen

LAYING EXAMPLE



45 PORTLAND

portland



HOOD DECORATO
8,5 mm
80x80 . 31,50"x31,50"
PTL376

60x60 . 23,62"x23,62"
PTL392



HOOD MOOD
6 mm PTL034
120x120 . 47,24"x47,24"
deco



8,5 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)
PTL271

portland



48 PORTLAND

SIZES & SURFACES



160x320*
62,99"x125,98"



120x278**
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



40x80
15,75"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

- 160x320 . 62,99"x125,98"
PTL095

120x278 . 47,24"x109,45"
PTL217

120x120 . 47,24"x47,24"
PTL012

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL171

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL369

80x80 . 31,50"x31,50"
PTL374

40x80 . 15,75"x31,50"
PTL386

60x60 . 23,62"x23,62"
PTL390

30x60 . 11,81"x23,62"
PTL398


Per pose multiformato e con
decorazioni si prega di
richiedere abbinamenti in fase
di ordine | If your design includes
different-sized tiles and/or
decorative tiles, please specify
the combinations required when
placing your order | Pour les
poses multiformat et avec des
décorations, veuillez demander
les associations à la commande |
Bei Mehrformatverlegungen
und mit Dekorationen bitten
wir Sie, bei Bestellung die
Kombinationen anzufragen

LAYING EXAMPLE



49 PORTLAND

TABOR



6 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PTL016



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PTL014



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PTL015

8,5 mm
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa
PTL277
8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa
PTL281

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M
PTL285

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M
PTL289

Suggested grout
119 . London Grey



- Disponibile su richiesta | Available on request | Disponible sur demande |
Auf Anfrage erhältlich

portland



TABOR DECORATO
8,5 mm
80x80 . 31,50"x31,50"
PTL378

60x60 . 23,62"x23,62"
PTL394



TABOR MOOD
6 mm PTL036
120x120 . 47,24"x47,24"
decoro



8,5 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)
PTL273

portland

52 PORTLAND



SIZES & SURFACES



120x278**
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



40x80
15,75"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PTL218

120x120 . 47,24"x47,24"
PTL020

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL172

8,5 mm

120x120 . 47,24"x47,24"
PTL435

80x80 . 31,50"x31,50"
PTL370

40x80 . 15,75"x31,50"
PTL382

60x60 . 23,62"x23,62"
PTL387

30x60 . 11,81"x23,62"
PTL395


Per pose multiformato e con
decorazioni si prega di
richiedere abbinamenti in fase
di ordine | If your design includes
different-sized tiles and/or
decorative tiles, please specify
the combinations required when
placing your order | Pour les
poses multiformat et avec des
décorations, veuillez demander
les associations à la commande |
Bei Mehrformatverlegungen
und mit Dekorationen bitten
wir Sie, bei Bestellung die
Kombinationen anzufragen

LAYING EXAMPLE



53 PORTLAND

HELEN



6 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PTL024



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PTL022



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PTL023

8,5 mm
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa
PTL274
8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa
PTL278

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M
PTL282

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M
PTL286

Suggested grout
132 . Beige 2000



portland



HELEN DECORATO
8,5 mm
80x80 . 31,50"x31,50"
PTL375

8,5 mm
60x60 . 23,62"x23,62"
PTL391

54 PORTLAND



HELEN MOOD
6 mm PTL038
120x120 . 47,24"x47,24"
decoro



8,5 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)
PTL270

55 PORTLAND

portland

56 PORTLAND



SIZES & SURFACES



120x278**
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



40x80
15,75"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PTL219

120x120 . 47,24"x47,24"
PTL028

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL173

8,5 mm

80x80 . 31,50"x31,50"
PTL373

40x80 . 15,75"x31,50"
PTL385

60x60 . 23,62"x23,62"
PTL389

30x60 . 11,81"x23,62"
PTL397

Grip
Rettificato | Rectified |
Rectifi | Rektifiziert

2.OUT 2 cm

Outdoor
80x80 . 31,50"x31,50"
PTL300

Suggested grout
134 . Silk




Per pose multiformato e con decorazioni si prega di richiedere abbinamenti in fase di ordine | If your design includes different-sized tiles and/or decorative tiles, please specify the combinations required when placing your order | Pour les poses multiformat et avec des décorations, veuillez demander les associations à la commande | Bei Mehrformatverlegungen und mit Dekorationen bitten wir Sie, bei Bestellung die Kombinationen anzufragen

LAYING EXAMPLE



57 PORTLAND

LASSEN



6 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PTL032

8,5 mm
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa
PTL276
8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa
PTL280



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PTL030

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M
PTL284



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PTL031

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M
PTL288

portland



LASSEN DECORATO

8,5 mm
80x80 . 31,50"x31,50"
PTL377

8,5 mm
60x60 . 23,62"x23,62"
PTL393

58 PORTLAND



LASSEN MOOD

6 mm PTL040
120x120 . 47,24"x47,24"
decoro




8,5 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)
PTL272


59 PORTLAND

pezzi speciali


Special trims | Pièces spéciales | Formteile




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro lineare
PTL321 *Jordan*
PTL303 *Hood*
PTL340 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro angolare dx
PTL322 *Jordan*
PTL304 *Hood*
PTL341 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro angolare sx
PTL323 *Jordan*
PTL305 *Hood*
PTL342 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
comp. gradone toro ang. interno
PTL324 *Jordan*
PTL302 *Hood*
PTL343 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro lineare nodrip
PTL325 *Jordan*
PTL306 *Hood*
PTL344 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro angolare dx nodrip
PTL326 *Jordan*
PTL307 *Hood*
PTL345 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro angolare sx nodrip
PTL327 *Jordan*
PTL308 *Hood*
PTL346 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
comp. gradone toro ang. interno nodrip
PTL328 *Jordan*
PTL309 *Hood*
PTL347 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover lineare
PTL332 *Jordan*
PTL313 *Hood*
PTL351 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover angolare dx
PTL333 *Jordan*
PTL314 *Hood*
PTL352 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover angolare sx
PTL334 *Jordan*
PTL315 *Hood*
PTL353 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
comp. gradone cover ang. interno
PTL335 *Jordan*
PTL316 *Hood*
PTL354 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover lineare nodrip
PTL336 *Jordan*
PTL317 *Hood*
PTL355 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover angolare dx nodrip
PTL337 *Jordan*
PTL318 *Hood*
PTL356 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover angolare sx nodrip
PTL338 *Jordan*
PTL319 *Hood*
PTL357 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
comp. gradone cover ang. interno nodrip
PTL339 *Jordan*
PTL320 *Hood*
PTL358 *Lassen*



2 cm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97
elemento L lineare
PTL329 *Jordan*
PTL310 *Hood*
PTL348 *Lassen*



2 cm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97
elemento L angolare dx
PTL330 *Jordan*
PTL311 *Hood*
PTL349 *Lassen*



2 cm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97
elemento L angolare sx
PTL331 *Jordan*
PTL312 *Hood*
PTL350 *Lassen*

2.OUT

imballi

Packages | Emballages | Verpackungen

	pz / box	m² / box	kg / box	box / pallet	m² / pallet	kg / pallet	m² x pcs.	kg x m²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions
M² SQM											
Thickness 6 mm											
160x320 62,99"x125,98" Rettificato *	1	5,12	79,38	14	71,68	1111,00	5,12	15,50	153	1264,00	343,2x172,6x36,2 cm
120x278 47,24"x109,45" Rettificato	1	3,33	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	1030,00	291x134x31,5 cm
120x120 47,24"x47,24" Rettificato	2	2,88	44,64	20	57,60	892,80	1,44	15,50	54	946,80	130,2x130,2x40 cm
120x120 47,24"x47,24" decoro Mood	2	2,88	44,64	20	57,60	892,80	1,44	15,50	54	946,80	130,2x130,2x40 cm
60x120 23,62"x47,24" Rettificato	2	1,44	22,32	40	57,60	893,00	-	-	-	-	-
Thickness 8,5 mm											
120x120 47,24"x47,24" Rettificato	2	2,88	58,46	20	57,60	1169,00	1,44	20,30	54	1223,00	130,2x130,2x40 cm
60x120 23,62"x47,24" Rettificato	2	1,44	27,99	32	46,08	895,68	-	-	-	-	-
80x80 31,50"x31,50" Rettificato	2	1,28	23,30	50	64,00	1165,00	-	-	-	-	-
80x80 31,50"x31,50" decorato	2	1,28	23,30	50	64,00	1165,00	-	-	-	-	-
40x80 15,75"x31,50" Rettificato	3	0,96	18,20	36	34,56	655,00	-	-	-	-	-
60x60 23,62"x23,62" Rettificato	3	1,08	20,30	40	43,20	812,00	-	-	-	-	-
60x60 23,62"x23,62" decorato	3	1,08	20,30	40	43,20	812,00	-	-	-	-	-
30x60 11,81"x23,62" Rettificato	7	1,26	23,69	48	60,48	1137,00	-	-	-	-	-
Thickness 2 cm 2.OUT											
80x80 31,50"x31,50" Rettificato	1	0,64	30,53	40	25,60	1221,00	-	-	-	-	-
PZ PCS											
Thickness 6 mm											
8x120 3,15"x47,24" battiscopa	7	-	10,50								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise
33x120x5 12,99"x47,24"x1,97" gradino lineare LL	2	-	15,00								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise
33x120x5 12,99"x47,24"x1,97" gradino angolare LL	1	-	7,50								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise
Thickness 8,5 mm											
30x30 11,81"x11,81" mosaico (36 pcs)	6	0,54	10,00								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise
8x80 3,15"x31,50" battiscopa	8	-	9,28								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise
8x60 3,15"x23,62" battiscopa	11	-	9,50								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise
40x80x5 15,75"x31,50"x1,97" gradino lineare M	2	-	15,00								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise
40x80x5 15,75"x31,50"x1,97" gradino angolare M	1	-	15,00								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise
PZ PCS											
Thickness 2 cm 2.OUT											
40x80x2 15,75"x31,50"x0,78" gradone toro lineare	1	-	15,30								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise
40x80x2 15,75"x31,50"x0,78" gradone toro angolare dx/sx	1	-	15,30								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise
40x80x2 15,75"x31,50"x0,78" comp. gradone toro angolare interno	2	-	30,50								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise
40x80x2 15,75"x31,50"x0,78" gradone toro lineare nodrip	1	-	15,30								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise
40x80x2 15,75"x31,50"x0,78" gradone toro angolare dx/sx nodrip	1	-	15,30								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise
40x80x2 15,75"x31,50"x0,78" comp. gradone toro angolare int. nodrip	2	-	30,50								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise
40x80x2 15,75"x31,50"x0,78" gradone cover lineare	1	-	15,30								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise
40x80x2 15,75"x31,50"x0,78" gradone cover angolare dx/sx	1	-	15,30								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise
40x80x2 15,75"x31,50"x0,78" comp. gradone cover angolare interno	2	-	30,50								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise
40x80x2 15,75"x31,50"x0,78" gradone cover lineare nodrip	1	-	15,30								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise
40x80x2 15,75"x31,50"x0,78" gradone cover angolare dx/sx nodrip	1	-	15,30								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise
40x80x2 15,75"x31,50"x0,78" comp. grad. cover angolare int. nodrip	2	-	30,50								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise
40x80x5 15,75"x31,50"x1,97" elemento L lineare	1	-	17,20								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise
40x80x5 15,75"x31,50"x1,97" elemento L angolare dx/sx	1	-	18,12								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise

caratteristiche tecniche

Technical characteristics | Caracteristiques technique | Technische eigenschaften

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)					
	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis		Valutazione Valutation Évaluation Bewertung
			L < 120 cm	L ≥ 120 cm	
	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	± 0,6% ± 2 mm	± 0,6% ± 0,5 mm	± 0,6% ± 0,9 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
	Spessore Thickness Epaisseur Stärke	± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	± 3% ± 0,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
	Rettilinearità degli spigoli Edge straightness Rectitude des arêtes Rechtlinigkeit der Kanten	± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 1 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
	Planarità Planarity Planéité Rechtwinkligkeit	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
	Qualità della superficie Surface quality Qualité de la surface Oberflächenqualität	≥ 95%	Conforme Compliant Conforme Konform	Conforme Compliant Conforme Konform	Conforme Compliant Conforme Konform
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza alla flessione Bending strength Resistance a la flexion Biegezugfestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast R average ≥ 35 N/mm² R min ≥ 32 N/mm²	h = 6 mm; R ≥ 50 N/mm² h = 8,5 mm; R ≥ 45 N/mm² h = 2 cm; R ≥ 40 N/mm²	Conforme Compliant Conforme Konform
			Sforzo di rottura Breaking strength Effort de rupture Bruchkraft h ≥ 7,5 mm; S > 1300 N h < 7,5 mm; S > 700 N	h = 6 mm; S > 700 N h = 8,5 mm; S > 1300 N h = 2 cm; S ≥ 9000 N	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Tiefenverschleißbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-6	V ≤ 175 mm³	h = 6 mm; V ≤ 130 mm³ h = 8,5 mm; V ≤ 145 mm³ h = 2 cm; V ≤ 145 mm³	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Ingelivo Frost proof Ingelif Frostsicher	Conforme Compliant Conforme Konform



Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)						
		Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis		Valutazione Valutation Évaluation Bewertung
				L < 120 cm	L ≥ 120 cm	
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance a l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien Acidi e basi ad alta e bassa concentrazione High- and low-concentration acids and bases Acides et bases à haute et basse concentration Säuren und Basen mit hoher und niedriger Konzentration	UNI EN ISO 10545-13	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte B minimo B minimum B minimum Mind. B	A; LA; HA		Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	Minimo Classe 3 Minimum Class 3 Classe 3 minimale Mindestklasse 3	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte		Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Résistance des couleurs à la lumière Farbechtheit unter Lichteinfluss	DIN 51094	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig		Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza allo scivolamento a piedi nudi Slip resistance with bare feet Résistance au glissement pieds nus Rutschfestigkeit bei nackten Füßen	DIN EN 16165_A	Da A a C From A to C De A à C Von A bis C	A+B A+B+C* 2.OUT		Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza allo scivolamento a piedi calzati Slip resistance with shod feet Résistance au glissement des chaussures Rutschfestigkeit bei beschuhten Füßen	DIN EN 16165_B	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13	R 10** R 11** 2.OUT		Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza allo scivolamento DCOF Skid resistance DCOF Résistance au glissement DCOF Rutschhemmung DCOF	ANSI A 137.1:2012	> 0,42 wet	> 0,42 wet		Conforme Compliant Conforme Konform
		BCRA	> 0,40 dry leather > 0,40 wet rubber	> 0,40 dry > 0,40 wet		Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza allo scivolamento PENDULUM Skid resistance PENDULUM Résistance au glissement PENDULUM Rutschhemmung PENDULUM	BS EN 16165_C	on request ≥ 36	dry rubber 4S: ≥ 36** wet rubber 4S: ≥ 36**		Conforme Compliant Conforme Konform
		AS 4586	on request P3	P3**		Conforme Compliant Conforme Konform
		UNE-ENV 12633	on request Class 2	Class 2**		Conforme Compliant Conforme Konform
	Reazione al fuoco Fire reaction Résistance au feu Feuerfestigkeit	UNI EN 13501-1	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente A1 FL Resistant A1 FL Résistant A1 FL Widerstandsfähig A1 FL		Conforme Compliant Conforme Konform

* Con trattamento su richiesta. Valore da verificare su ogni singolo lotto produttivo | With treatment available on request. Check rating for each production batch | Avec traitement sur demande. Valeur à vérifier sur chaque lot de production | Auf Anfrage mit Behandlung. Wert bei jeder einzelnen Charge des Produktes zu prüfen

** Valori dichiarati ottenuti da test di laboratorio. Possono subire variazioni in base al lotto produttivo | Stated values are obtained from laboratory tests. They may vary depending on the production batch | Valeurs déclarées basées sur des essais en laboratoire. Peuvent subir des variations en fonction du lot de production | Die angegebenen Werte basieren auf Labortests. Es kann von Charge zu Charge zu Abweichungen kommen



Ceramics of Italy

AD: Marketing Dept.

02/2025

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

È vietata la riproduzione, totale e parziale
del catalogo in tutte le sue forme.

Reproduction of this printed catalogue
totally or partially, is forbidden.

Ceramica Fondovalle si riserva di apportare,
qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche
di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento.
I colori sono puramente indicativi.

Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary,
to make technical and formal changes to the data included herein.
The colours are purely illustrative.



ITALCER - WINNER OF THE
2022 SUSTAINABILITY AWARD

FONDOVALLE

Ceramica Fondovalle S.p.A.

Via Rio Piodo, 12
41053 Torre Maina, (MO) Italy
T. +39 0536 934211
F. +39 0536 934250
www.fondovalle.it

A company part of

ITALCER
GROUP
DESIGN SURFACES